



Schnittmuster

GEO-BAG

Kosmetiktasche


In 4 Größen



Mit Video-
Nähanleitung

Beschreibung

Selbstgenähte, kleine Täschlein für Kosmetik, Schmuck & Co. sind stets wertvolle Begleiter und eindrucksvolle Geschenke. Die **GEO-BAG** wird dir garantiert bewundernde Blicke bescheren! Der Clou: die Tasche besteht aus einem raffinierten Schnittteil, an dessen gerade Kanten der Reißverschluss angenäht wird. Erst im Laufe des Nähprozesses erhält die Geo-Bag ihre einzigartige Form. Am schönsten wirkt sie aus weichem Kunstleder, aber auch feste Stoffe eignen sich wunderbar dafür. Ein leichtes Volumenvlies sorgt für Stand und gibt der Tasche eine schöne Form. Die kleinen Varianten eignen sich prima für Schmink-Utensilien, in die große Tasche passen auch Duschgel- und Shampooflaschen für die Reise.



UPDATE

Das Schnittmuster enthält zwei weitere Größen: **MINI** und **SUPERMINI**.



Videoanleitung

In der Videoanleitung kannst du dir alle Arbeitsschritte genau anschauen:

 www.patty.do/geo-bag



Nahtzugaben & Nählevel

Das Schnittmuster enthält bereits eine Nahtzugabe von **1 cm**.



Nählevel



Zeige deine Werke!

Zeige dein selbst genähtes Werk im pattydoo-Nähforum auf Facebook oder verwende bei Instagram das Hashtag **#pattydooGEOBAG**, damit wir es in der Community bewundern können.



www.patty.do/naehforum



www.patty.do/community



Stoffe & Zutaten


Du kannst die Tasche in vier Größen nähen und benötigst dafür folgende Materialien:

	NEU SUPERMINI	NEU MINI	KLEIN	GROß
Höhe x Breite x Tiefe	ca. 6 x 10 x 5 cm	ca. 8 x 13 x 6 cm	ca. 10 x 18 x 7 cm	ca. 14 x 24 x 11 cm
1 Stoffe & Zutaten (in cm)				
× Außenstoff Weiches Kunstleder oder fester Stoff × Futterstoff Baumwollstoff × Volumenvlies Für den Futterstoff, z.B. Vlieseline H630	je 15 x 40	je 20 x 60	je 25 x 75	je 30 x 108
Endlos-Reißverschluss (3,2 cm breit) + 2 Schieber	25	35	40	55

Zuschnitt

Lege das Taschenschnittteil auf die gefaltete Stofflage mit der gekennzeichneten Kante am Stoffbruch an. Schneide das Taschenteil jeweils aus **Außen- und Futterstoff sowie Volumenvlies** zu.

Bei laminierten Stoffen bzw. Kunstleder muss i.d.R. kein Fadenlauf beachtet werden. Bei einem gemusterten Stoff kannst du entscheiden, in welcher Richtung du das Schnittteil auflegst, um einen schönen Mustereffekt beim zusammengenähten Täschlein zu erzielen.



Stoffbruch

Zuschnitt mit dem Plotter

Optional kannst du die **MINI** und **SUPERMINI** Geo-Bag auch mit dem Plotter zuschneiden. Lade dafür den **ZIP-Ordner** mit den Plottdateien im DXF-, SVG- und PNG-Format gratis herunter: www.patty.do/geo-bag-plot

Die Vorlage ist für den Zuschnitt auf einer **30 x 60 cm großen Schneidematte** ausgelegt.



Inspirationen

Wenn du erstmal eine Geo-Bag genäht hast, wirst du süchtig nach weiteren sein! Hier ein paar Inspirationen...

SCHLÜSSELANHÄNGER

Die kleinste Größe mit einem Karabiner als Schlüsselanhänger, bspw. zur Aufbewahrung eines Lippenstifts oder von Tampons.



HINGUCKER

Nutze auffällige Reißverschluss-Anhänger und verziere die Tasche mit einem Label oder büggle einen geplotteten Spruch auf.

Die passenden Materialien findest du hier:
www.pattydoo.de/taschenzubehoer



GROßE KOSMETIKTASCHE

Die große Tasche aus edlem Kunstleder oder aus gestreiftem Baumwollcanvas mit einem tollem Mustereffekt.



Quasten-Anhänger

Schöne Quasten als Reißverschlussanhänger kannst du ganz einfach selbermachen. Eine Anleitung gibt's auf unserer Webseite:

www.patty.do/taschen-quaste



Tipps zum Nähen

- × Um Löcher durch Einstiche im Stoff zu vermeiden, nutze **Stoffklammern und Wondertape** zum Fixieren.
- × Verwende **hochwertiges Nähgarn** für ein sauberes Stichbild und zur Vermeidung von Fehlstichen.
- × Stelle beim Geradstich eine etwas **größere Stichlänge**, z.B. 3 mm ein.
- × Verwende eine **Universal Nähmaschinennadel**, Stärke Nm 90–100.
- × Verwende einen **Teflon-Nähfuß**, um den Stofftransport zu verbessern. Alternativ kannst du einen normalen Nähfuß auf der Sohle mit Masking Tape bekleben oder auf die rechte Stoffseite Seidenpapier auflegen.
- × Weitere Hinweise zum Nähen beschichteter Materialien wie Kunstleder findest du auf unserer Webseite: www.patty.do/beschichtete-stoffe

MEIN TIPP

Noch mehr tolle Taschen-Nähideen findest du in meinem Buch „Taschenlieblinge selber nähen“.

Erhältlich z.B. bei Amazon: www.patty.do/taschenlieblinge-kaufen


Mit vielen, hilfreichen Nähvideos, die du dir hier anschauen kannst:

 www.patty.do/taschen-lieblinge




Schnittmuster ausdrucken

WICHTIG: Achte beim Ausdrucken unbedingt darauf, dass die Seiten „nicht skaliert“ bzw. „tatsächliche Größe“ gedruckt werden!



DRUCKEINSTELLUNG FÜR PAPIERAUSRICHTUNG




Auf jeder Schnittmusterseite ist zur Kontrolle der richtig ausgedruckten Größe ein Kästchen mit den Maßen 1x1 cm markiert. Größenkontrolle:



Schnittmuster zusammenheften


Du musst die ausgedruckten Seiten zusammenheften oder -kleben. Schneide dafür bei jedem Blatt unten und rechts entlang des Rasters den Rand ab und klebe die Seiten aneinander, sodass die jeweiligen Buchstaben mit ihren Kennzahlen genau aufeinander treffen. Alle Linien treffen aufeinander und die Umrisse sind deutlich zu erkennen.



Rechtliches/Gewerbliche Nutzung


Das Schnittmuster ist urheberrechtlich geschützt. Wenn du ein Produkt, welches du nach dem Schnitt genäht hast, gewerblich verkaufen willst, schreibe bitte eine Mail an: lizenz@pattydoo.de





Größenkontrolle

test square



Größenkontrolle


test square

A1 1

G2 1



G1 1



Größenkontrolle

test square

B1 1


G2

1

H1 1



Größenkontrolle



test square

G1 1

Geo-Bag groß

je 1x aus Außen- und Futterstoff
sowie Einlage im Bruch zuschneiden

enthält 1 cm Nahtzugabe

Geo-Bag big

cut 1x outer fabric, inner fabric and
interfacing each on the fold

includes $\frac{3}{8}$ " seam allowance

H2

1



Größenkontrolle



test square

H1 1

**Geo-Bag
supermini**

je 1x aus Außen- und Futterstoff
sowie Einlage im Bruch zuschneiden
enthält 1 cm Nahtzugabe

cut 1x outer + inner fabric,
interfacing each on the fold
includes $\frac{3}{8}$ " seam allowance

Stoffbruch - place on fold

H2

1

Stoffbruch - place on fold

1
1 cm

1/2"
1/2"

Größenkontrolle

test square