


Ratgeber Näh-Atelier

**Modell 4100: Culotte; Modell 4101: Bundfaltenhose und
Modell 4102: Palazzohose. Alles in den Größen 36, 38, 40, 42.**

Die Näh-Anleitung finden Sie in der Ausgabe 4/2022 unserer Zeitschrift RATGEBER Frau und Familie bzw. RATGEBER Magazin für die Frau ab Seite 80. Bitte beachten Sie auch die „**Allgemeine Anleitung zu den Schnittmustermodellen**“ mit **Größentabelle**, die Sie ebenfalls herunterladen können.

Der Schnitt besteht aus 15 nummerierten DIN-A-4 Blättern, die aneinandergeklebt werden müssen, siehe Schemazeichnung.

1. Drucken Sie das PDF in Originalgröße aus (ohne Seitenanpassung oder Verkleinerung).
2. Unten links auf Seite 11 finden Sie ein Quadrat. Es dient nur zur Kontrolle. Wenn die Seitenlängen 10 cm x 10 cm betragen, ist der Schnitt richtig ausgedruckt. Falls nicht, überprüfen Sie die Einstellungen Ihres Druckers.
3. Schneiden Sie jedes DIN-A-4-Blatt an der rechten Längsseite und der unteren Schmalseite an der Rahmenlinie ab und kleben Sie die Kanten exakt an die jeweilige Rahmenlinie des nächsten DIN-A-4-Blattes, bis alle Blätter laut Schema aneinander geklebt sind. Achten Sie dabei darauf, dass die grauen Passpfeile jeweils aufeinander treffen ➤ ➤.
4. Dann den Schnitt in der gewünschten Größe auf Transparentpapier kopieren und ausschneiden.



Hinweis

Zur besseren Übersicht sind die Schnittteile farbig gezeichnet: die Schnittteile für Modell 4100 in Türkis, für Modell 4101 in Rot und für Modell 4102 in Schwarz.

Wenn Sie nicht in Farbe drucken möchten, wählen Sie einfach in den Einstellungen Ihres Druckers die Option: In Graustufen (Schwarzweiß) drucken!

J. Weck GmbH u. Co. KG
Verlag,
79664 Wehr


Schnittmuster
Modell 4100, 4101
und 4102
(Heft 4/2022)

Hinweis: Die Schnittteile wurden sorgfältig überprüft. Sollten dennoch Fehler aufgetreten sein, übernimmt der Verlag keine Haftung.

Gr. 36 -----
Gr. 38 -----
Gr. 40 - - - - -
Gr. 42 =====

Wichtig!

Die Schnittteile 7, 10, 13 und 14 mussten aufgrund ihrer Größe in zwei Teilen gezeichnet werden. Bitte kleben Sie vor dem Zuschneiden des Stoffs das Papierteil 7a zwischen den Buchstaben A und B an das Teil 7b, 10a an das Teil 10b, 13a an das Teil 13b und Teil 14a an das Teil 14b. So erhalten Sie die kompletten Teile 7, 10, 13 und 14.



7a

Fadenlauf

2

Taille

Tascheneingriff
Tascheneingriff
Tascheneingriff
Tascheneingriff

Schlaufenposition
auf rechter Stoffseite

Falte

Umbruch angeschnitt. Besatz

13a

Abnäher

Schlaufenposition
auf rechter Stoffseite


Falte

Zusammensetzlinie


13b

B


2



4



5



6

Abnäher

Abnäher

Rechts: Kante hier!

Links: Kante

5

4
4
4
4
4


2
2
2
2
2

Fadenlauf

4

6

E



2 Rechts Stepplinie

6 Rechts: Kante hier!

Fadenlauf

Taille

Vord. Mitte

Links Umbruch

2


Fadenlauf


6

2/2/2


Schlaufenposition
auf rechter Stoffseite


7





10





10 cm


10 cm

10 cm

10 cm

Wichtig!
Messen Sie vor dem Zuschneiden
die Maße dieses Quadrats nach.
Sie müssen 10 cm x 10 cm betragen –
nur dann wurde der Schnitt
korrekt ausgedruckt!
Sollte das nicht der Fall sein,
überprüfen Sie bitte die Einstellungen
Ihres Druckers.

Umbruch	Umbruch		Umbruch Schnittlinie
	Fadenlauf	Mitte	
	Umbruch		



Umbruch	Umbruch		Umbruch Schnittlinie	Umbruch	Umbruch		Umbruch Schnittlinie	Umbruch	Umbruch		Umbruch Schnittlinie
	Fadenlauf	Mitte			Fadenlauf	Mitte			Fadenlauf	Mitte	
	Umbruch				Umbruch				Umbruch		

13

8

8

Fadenlauf Umbruch

10b
Zusammensetzlinie

Zusammensetzlinie

Tascheneingriff

2

Umbruch

Umbruch

Fadenlauf Mitte

Umbruch

Umbruch
Schnittlinie

Umbruch

Umbruch

Fadenlauf Mitte

Umbruch

Umbruch
Schnittlinie

Umbruch

Umbruch

Fadenlauf Mitte

Umbruch


Umbruch

14

9

11

Fadenlauf



15

10

Zusammensetzlinie

