


Выкройки VK
https://vk.com/lekalo_vk

Куртка жен.р.40-44-46
Patrones12-2011мод.1222

FOGLIO D • COLORE ROSA

tratti di rilevamento:

- _____ taglia 40
- _____ taglia 42
- _____ taglia 44
- _____ taglia 46



LUNGHEZZA CENTRO DIETRO GIACCA:
cm 54,5 (56 - 57,5 - 59)

OCCORRENTE

• m 1,80 (1,85 - 1,95 - 2,10) di ecopelle imitazione nappa tinta unita alta cm 150 • cm 20 di tela di cotone in tinta alta cm 140 • m 1,40 (1,45 - 1,50 - 1,55) di fodera in tinta alta cm 140 • cm 60 (tg. 40/42), cm 65 (tg. 44/46), di termoadesivo alto cm 140 • una cerniera lampo separabile in tinta lunga cm 52 (53 - 54 - 56) • una cerniera lampo in tinta lunga cm 10 (taschino sinistro) • 2 cerniere lampo in tinta lunghe cm 15 (tasche davanti) • 2 cerniere lampo in tinta lunghe cm 13 (spacco manica) • una fibbia metallica con fermo alta cm 3 • 3 occhielli metallici in misura del fermo della fibbia

N.B. - Questo modello deve essere realizzato esclusivamente con il tessuto sopraindicato e seguendo le indicazioni elencate nei CONSIGLI.

MODELLO

Ricavare dal foglio-tracciati le parti del modello. Ricalcare con carta velina da 4 unito a 5 e a 7, la parte A. Disegnare i rettangoli: B = cm 13 x 1; C = cm 10 x 1; D = cm 52,3 (53,6 - 54,9 - 56,2) x 1; E = cm 13 x 1; F = cm 15 x 4; G = cm 12 x 4; H = cm 36 x mm 7; I = cm 10 x 4,5; L = cm 2 x 5; M = cm 15 x 10; N = cm 12 x 13. Per la fodera usare il dietro centrale unito a quello laterale e al relativo sprone; il davanti intermedio unito a quello laterale, dalla spalla al punto seno dove si formerà un pince, uniti poi entrambi al relativo sprone, partendo dal tratteggio della paramontura; il soprammanica superiore centrale unito a quello laterale; il soprammanica intermedio unito a quello inferiore, il sottomanica superiore unito a quello inferiore.

TUTTE LE PARTI DEL MODELLO SONO PRESENTATE SENZA MARGINI NÉ ORLI.

DIETRO CENTRALE	1
DIETRO LATERALE	2
SPRONE DIETRO	3
DAVANTI CENTRALE	4
DAVANTI INTERMEDIO	5
DAVANTI LATERALE	6
SPRONE DAVANTI	7
BORDO FONDO DIETRO	8
BORDO FONDO DAVANTI	9
COLLO	10
CINTURINO SINISTRO COLLO	11
SOPRAMMANICA SUPERIORE CENTRALE	12
SOPRAMMANICA SUPERIORE LATERALE	13
SOPRAMMANICA INTERMEDIO	14
SOPRAMMANICA INFERIORE	15
SOTTOMANICA SUPERIORE	16
SOTTOMANICA INFERIORE	17
BORDO FONDO MANICA	18
PARAMONTURA	A
PROFILO TASCA DAVANTI	B
PROFILO TASCHINO DAVANTI SINISTRO	C
PROFILO APERTURA CERNIERA LAMPO CENTRO DAVANTI	D
PROFILO SPACCO MANICA	E
BORDO APERTURA TASCA DAVANTI	F
BORDO APERTURA TASCHINO DAVANTI SINISTRO	G
BORDO GUARNIZIONE CURSORI LAMPO	H
CINTURINO DESTRO COLLO	I
PASSANTE CINTURINO DESTRO	L
SACCHETTO-TASCA DAVANTI	M
SACCHETTO-TASCHINO DAVANTI SINISTRO	N


CONSIGLI

- Prima di tagliare l'ecopelle confezionare il capo in mussola apportando le opportune modifiche.
- Cucire le pelli morbide con ago adatto per tessuti n. 80 o 90, utilizzando punti lunghi (ca. 3 mm) e inserendo nella macchina per cucire l'apposito piedino in teflon.
- Incollare i soli margini dell'ecopelle con la colla stick, per poterli cucire agevolmente, anziché utilizzarne gli spilli o l'imbastitura che lascerebbero irrimediabili buchi.
- Stirare i margini mettendo un telo fra la pelle il ferro da stiro.

APPOGGIO SUL TESSUTO

Sull'ecopelle raddoppiata appuntare le parti indicate (due volte 8, 9, 10, 18, B ed E; tranne I e G sull'ecopelle semplice), come mostra lo schema. Sulla tela di cotone raddoppiata

appuntare la parte N (e due volte M) come mostra il relativo schema. Sulla fodera raddoppiata appuntare le parti della fodera come sul tessuto, mettendo il relativo dietro sulla piegatura del tessuto. Sul termoadesivo raddoppiato appuntare le parti 4, 8, 9, 10, 18, D e C (due volte B ed E; tranne 11 sul termoadesivo semplice) come sul tessuto. Tagliare aggiungendo cm 1 per i margini di cucitura. Tagliare al netto al contorno esterno del cinturino sinistro interno, ai lati lunghi del cinturino destro e al contorno del bordo di guarnizione del cursori lampo.



CONFEZIONE

• Rinforzare le parti indicate (v. pag. 40). • **CENTRO DIETRO** - Cucire le due parti del dietro lungo la linea di centro, stirare i margini uniti verso destra e ribatterli sul diritto con impuntura in costa. • **PARTI DIETRO** - Cucire il dietro laterale a quello centrale; stirare i margini uniti verso il centro e ribatterli sul diritto con triplice impuntura. • Cucire lo sprone al margine superiore del dietro; stirare i margini uniti verso il dietro e ribatterli sul diritto con triplice impuntura. • **BORDO GUARNIZIONE CURSORI LAMPO** - Tagliare ogni bordo in tre parti uguali. Piegare ogni parte del bordo a metà, inserire il cursore della relativa cerniera lampo e ribattere il contorno del bordo di guarnizione con impuntura in costa. • **TASCA DAVANTI** - Sul davanti intermedio, eseguire la prima parte della tasca a occhiello con due profili e cerniera, come segue: piegare il profilo della tasca a metà, con il rovescio all'interno e appuntarlo all'apertura tasca del davanti intermedio, rivolto verso il centro, sovrapporre la cerniera lampo allo stesso modo facendo sporgere mm 5 la catena dentata dalla piegatura del profilo; sovrapporre il sacchetto-tasca alla cerniera lampo, diritto contro il rovescio, e cucire l'apertura. Rivoltare il profilo e la cerniera verso il fianco, lasciandoli sporgere in modo da poterli sovrapporre al davanti laterale per cucirli alle estremità dei triangoletti della seconda parte dell'esecuzione della tasca; quindi piegare il sacchetto-tasca sul rovescio, rivolto verso il centro. • **PARTI DAVANTI** - Cucire il davanti intermedio a quello centrale; stirare i margini uniti verso il davanti intermedio e ribatterli sul diritto con triplice impuntura. Allo stesso modo cucire il davanti intermedio a quello laterale, tralasciando l'apertura della tasca. • Poi cucire lo sprone come spiegato per il dietro. • **FINITURE TASCA DAVANTI** - Piegare l'altro profilo della tasca a metà, con il rovescio all'interno, e cucirlo, rivolto verso il fianco, a cm 2 di distanza dall'apertura tasca; lasciare lungo la cucitura cm 1 di margine e rifilare l'eccedenza, terminando con tacchette angolari alle estremità del profilo. • Sovrapporre il bordo di rifinitura dell'apertura tasca al sacchetto-tasca libero, rovescio contro diritto, e fissarlo lungo il lato interno rifinendolo con zig-zag e poi con una cucitura. • Sottoporre il nastro libero della cerniera lampo al profilo del davanti laterale lasciando sporgere mm 5 la catena dentata dalla piegatura del profilo, e cucirlo ripassando all'attaccatura del profilo. Poi appuntare il lato con bordo di rifinitura del sacchetto-tasca libero al di sotto del nastro libero della cerniera lampo, lasciando il sacchetto rivolto verso il centro; sul rovescio sovrapporre i sacchetti-tasca e cucire il contorno proseguendo alle estremità dell'apertura con i margini dei triangoletti rientrati, fissando così le estremità dei profili con cerniera. • Sul diritto ribattere il contorno dell'apertura tasca con impuntura in costa, tralasciando la parte con profilo centrale. • **TASCHINO DAVANTI SINISTRO** - Sul davanti sinistro preparare il "Taschino a occhiello con due profili" (v. pag. 40) con le seguenti varianti: - raddoppiare i profili, con il rovescio all'interno, e appuntarli ai lati del segno del taschino tralasciando i sacchetti-taschino; - proseguire come spiegato cucendo a cm 1 di distanza dal segno; - rivoltare i profili già formati verso il centro, sottoporre i nastri della cerniera lampo ai profili, lasciando a vista la catena dentata, fra i due profili; - sul rovescio cucire il sacchetto-taschino di tela al profilo inferiore con cerniera, rivoltarlo verso il basso, e ribattere l'attaccatura sul diritto con impuntura in costa; - sovrapporre il bordo di rifi-

COME ALLUNGARE O ACCORCIARE I MODELLI


Allungare il corpetto

Per allungare il corpetto bisogna eseguire un taglio a metà del fianco e distanziare le due parti della misura utile per ottenere la lunghezza desiderata. Incollare una striscia di carta velina sui bordi delle due parti tagliate.




Accorciare il corpetto

Per accorciare il corpetto bisogna eseguire una piega sul fianco del cartamodello di carta velina della misura utile per ottenere la lunghezza desiderata. Incollare le due parti tagliate facendo attenzione al diritto filo.




Allungare la gonna

Per allungare la gonna bisogna eseguire un taglio sotto la linea bacino e distanziare le due parti della misura utile per ottenere la lunghezza desiderata. Incollare una striscia di carta velina sui bordi delle due parti tagliate.



Allungare i pantaloni

Per allungare i pantaloni bisogna eseguire un taglio all'altezza del ginocchio e distanziare le due parti della misura utile per ottenere la lunghezza desiderata. Incollare una striscia di carta velina sui bordi delle due parti tagliate.



COME PRENDERE LE MISURE AD UN BAMBINO

Quando si prendono le misure ai bambini, è bene tener presente che il loro fisico, non ancora formato, presenta spesso il ventre un po' sporgente e la vita non ancora segnata. Per ovviare a questo inconveniente è sufficiente segnare la posizione della vita con un cordoncino.

- 1 Circonferenza torace: intorno al torace.
- 2 Circonferenza vita: intorno alla vita.
- 3 Circonferenza bacino: sul punto più sporgente del bacino.
- 4 Lunghezza vita davanti: dal punto di attaccatura collo-spalla fino al punto vita.
- 5 Lunghezza gonna: dal punto vita al ginocchio (sopra o sotto).
- 6 Lunghezza vita dietro: dalla prima vertebra del collo al punto vita.
- 7 Larghezza spalle: sul dietro, tendendo dietro il metro a nastro da una spalla all'altra.
- 8/9 Lunghezza manica: dal punto spalla al gomito (lunghezza gomito) e dal punto spalla al polso (lunghezza totale piegando il braccio).
- 10 Lunghezza gamba esterna: dal punto vita, lungo il fianco, fino a terra.
- 11 Lunghezza gamba interna: dall'inforcatura lungo l'interno della gamba, fino a terra.




TABELLE DELLE TAGLIE

Le misure riportate nelle tabelle sono espresse in centimetri e sono senza vestibilità.

TAGLIE DONNA

TAGLIE	38	40	42	44	46	48
Circonferenza seno	84	88	92	96	100	104
Circonferenza vita	60	64	68	72	76	80
Circonferenza bacino	88	92	96	100	104	108
Larghezza spalle	36	37	38	39	40	41
Lunghezza vita dietro	39	39,5	40	40,5	41	41,5
Lunghezza vita davanti	42	42,5	43	43,5	44	44,5
Profondità giro ascellare	19	19,5	20	20,5	21	21,5
Lunghezza manica (gomito e totale)	28-57	29-58	30-59	31-60	32-61	33-62
Abbassamento inforcatura	21,5	22	22,5	23	23,5	24
Altezza seno	24	24,5	25	25,5	26	26,5

TAGLIE PIÙ DONNA

TAGLIE	48	50	52	54	56	58	60
Circonferenza seno	104	108	112	116	120	124	128
Circonferenza vita	80	84	88	92	96	100	104
Circonferenza bacino	108	112	116	120	124	128	132
Larghezza spalle	41	42	43	44	45	46	47
Lunghezza vita dietro	41,5	42	42,5	43	43,5	44	44,5
Lunghezza vita davanti	44,5	45	45,5	46	46,5	47	47,5
Profondità giro ascellare	21,5	22	22,5	23	23,5	24	24,5
Lunghezza manica (gomito e tot.)	33-62	33,3-62,5	33,6-63	33,9-63,5	34,2-64	34,5-64,5	34,8-65
Abbassamento inforcatura	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27
Altezza seno	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5

TAGLIE UOMO

TAGLIE	44	46	48	50	52	54
Altezza persona	173	176	178	181	185	187
Circonferenza torace	88	92	96	100	104	108
Circonferenza vita	76	80	84	88	92	96
Circonferenza bacino	92	96	100	104	108	112
Circonferenza collo	37	38	39	40	41	42
Larghezza spalle	43	44	45	46	47	48
Lunghezza vita dietro	46	47	48	49	50	51
Lunghezza pantaloni (ginocchio e tot.)	56-102	57-104	58-108	59-108	60-110	61-112
Abbassamento inforcatura	23	23,5	24	24,5	25	25,5
Profondità giro ascellare	23	23,5	24	24,5	25	25,5
Lunghezza manica (gomito e totale)	36-63	37-64	38-65	39-66	40-67	41-68

TAGLIE NEONATO

MESI	3 m	6 m	9 m	12 m	18 m	24 m	36 m
STATURA	62	68	74	80	86	92	98
Circonferenza torace	49	50	51	52	53	54	56
Circonferenza vita	44	45	46	47	48	48	50
Circonferenza bacino	48	50	52	54	56	58	60
Larghezza spalle	21	22	23	24	25	26	27
Lunghezza vita dietro	16,9	18,1	19,3	20,5	21,7	22,9	24
Lunghezza vita davanti	19	20,2	21,4	22,6	23,8	25	26
Lunghezza manica	19	21,5	24	26,5	29	31,5	34
Lunghezza laterale pantalone	31	34	37	41	45	49	53,5

TAGLIE BAMBINO

ANNI	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
STATURA	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152
Circonferenza torace	54	56	58	60	62	65	68	71	74	77	80
Circonferenza vita	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
Circonferenza bacino	58	60	62	64	66	68	71	74	77	80	83
Larghezza spalle	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Lunghezza vita dietro	23	24	25	26	27,5	29	30,5	32	33,5	35	36,5
Lunghezza vita davanti	25	26	27	28	29,5	31	32,5	34	35,5	37	38,5
Lunghezza manica	31,5	34	36,5	39	41	43,5	46	48,5	51	53,5	56
Lunghezza laterale pantalone	49	53,5	58	62,5	67	71,5	76	80,5	85	89,5	94