

Dieses ärmellose schmal geschnittene Jersey-Top ist auch für N°anfänger geeignet und schnell genäht. Die perfekte Basis-Gardrobe!



Material:

- 80 cm Jersey (bei einer Stoffbreite von 140 cm)
- Garn, Stift, Lineal, Schere und Stecknadeln
- Ausgedrucktes und zusammen geklebtes Schnittmuster (siehe Klebeskizze)

Empfohlene Maschinen:

- Entweder eine kombinierte Overlock, die näht und einen Coverstich bietet (elna 745/845) oder eine Overlock elna 664/664 Pro und die Coverlock elna 444



Basic-Top N^ahanleitung





Legen Sie Ihre ausgeschnittenen Schnittteile auf den gebügelten Stoff.

Schneiden Sie den Stoff mit einem Zentimeter Nahtzugabe zu.

Die Größe des Schnittmusters entspricht einer Konfektionsgröße 40. Wenn der Schnitt zu breit oder zu schmal ist, können Sie einige cm auf beiden Seiten zurückschneiden oder hinzufügen. Hierfür sind die blauen Pfeile als Orientierung gedacht.

Legen Sie die Schnittteile rechts auf rechts. Nähen Sie die Seiten und die Schultern mit dem 4-Faden-Overlockstich zusammen. Bügeln Sie den Saum, die Armausschnitte und den Halsausschnitt 1 cm auf die linke Seite. Fixieren Sie alles mit Stecknadeln.

Nun nähen Sie Ihren Saum, die Armausschnitte und den Halsausschnitt mit dem Coverstich Ihrer elna Overlock-Maschine oder mit der elna 444 Coverlock. FERTIG!



VORDERTEIL

Seite 1

Fadenlauf

Seite 4

Kontrollquadrat
10 cm x 10 cm

Seite 7

vord. Mitte - Stoffbruch

rückw. Mitte - Stoffbruch

RÜCKENTEIL

Seite 2


Fadenlauf

Seite 5

Seite 8

Seite 3

Seite 6



A technical drawing of a garment front piece, likely a bodice or skirt, showing a curved neckline and a straight hemline. The drawing is enclosed in a red rectangular border.

VORDERTEIL



A red oval containing the text 'Seite 1'.

Seite 1

Seite 2

Seite 4

Fadenlauf

vord. Mitte - Stoffbruch

rückw. Mitte - Stoffbruch

Seite 5

Fadenlauf



Seite 6

Kontrollquadrat
10 cm x 10 cm

Seite 7

R! CKENTEIL

Seite 8