




ЛИСТ-ВКЛАДЫШ В ■ ОРАНЖЕВЫЕ ЛИНИИ

--- размер 40
--- размер 42
--- размер 44
--- размер 46



ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 90 см (разм. 40/42), 95 см (разм. 44/46) лайкры с рисунком, ширина – 140 см ● 50 см (разм. 40/42), 55 см (разм. 44/46) легкой лайкры (подкладка), ширина – 90 см ● ок. 2 м эластичной тесьмы шириной 1 см ● ок. 3 м эластичной тесьмы шириной 5 мм ● ок. 45 см эластичной тесьмы в тон подкладки, с фестонами по одной стороне, ширина – 2,5 см ● 1 пара готовых чашек из неопрена по размеру подкладки чашек

ВНИМАНИЕ! Данное изделие следует шить только из указанных материалов, используя специальные иглы и машинные строчки, предназначенные для трикотажа.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников детали А, В, С.

СПИНКА КУПАЛЬНИКА	20
ПЕРЕД КУПАЛЬНИКА	21
ПОДКЛАДКА ЧАШЕК	22
ОКАНТОВКА ВЫРЕЗА ПЕРЕДА	А = 10 X 1,6 CM
ОКАНТОВКА ГОРЛОВИНЫ ПЕРЕДА + БРЕТЕЛЬ	В = 83,4 (85-86,6-88,2) X 1,6 CM
ОКАНТОВКА ПРОЙМЫ + БРЕТЕЛЬ	С = 46,3 (48-49,7-51,4) X 1,6 CM
ПОДКЛАДКА ПЕРЕДА	D = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 21

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале и подкладке, сложенных в стиб (подкладка – кромками встык), разложить лекала деталей. Лекала деталей А и В разложить на основном материале в разворот, как показано на схемах. Выкроить детали с припусками на швы по 7 мм для продольных срезов окантовок и по 1 см во всех остальных случаях. Выкроить без припусков срезы горловины переда, пройм и выреза переда.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● С помощью мелких наметочных стежков собрать обозначенные участки боковых срезов переда до размера соответствующих участков подкладки. ● Обработать вырез переда: заутюжить окантовку выреза переда вдоль пополам изнаночной стороной и припусками продольных срезов внутрь. Обогнуть деталью вырез и притачать, прокладывая строчку в край так, чтобы под строчку попали все слои. Отрезать кусок эластичной тесьмы (5 мм) и продеть ее внутрь окантовки. С изнаночной стороны стачать окантовку в нижней точке на угол. ● Стачать средние срезы спинки, шов заутюжить. ● Обработать вырез спинки: отрезать кусок эластичной тесьмы (ширина – 1 см) чуть короче обрабатываемого среза. Мы советуем 36,8 (38-39,2-40,4) см. На срез выреза спинки, с изнаночной стороны, растягивая, настрочить эластичную тесьму широкой зигзагообразной строчкой или




на оверлоке, отключая нож. Отогнуть на изнаночную сторону припуск выреза горловины с настроченной тесьмой и застрочить, растягивая, зигзагообразной строчкой. ● Обработать подкладку чашек: если требуется, подрезать чашки из неопрена в соответствии с разметкой на лекале подкладки чашек. Настрочить чашки из неопрена на подкладку широкой зигзагообразной или фигурной строчкой. Вырезать подкладку чашек внутри строчек настраивания. ● Стачать поперечные срезы подкладки чашек и переда. Отрезать, добавляя на припуски, кусок эластичной тесьмы с фестонами длиной чуть короче шва подкладки. Мы советуем 27,5 (29,5-31,5-33,5) см. С лицевой стороны подкладки, растягивая, настрочить тесьму на шов подкладки. ● Сложить перед и спинку лицевыми сторонами внутрь и сколоть шаговые срезы. Поверх спинки наложить подкладку переда лицевой стороной вниз и стачать шаговые срезы купальника. Отогнуть подкладку на изнаночную сторону переда, совместить одноименные срезы и сметать их. ● Стачать боковые срезы купальника, швы заутюжить на спинку. ● Обработать вырезы для ног, как было сделано для выреза спинки, используя эластичную тесьму (1 см), длиной чуть короче соответствующего среза (мы советуем 53,6 (55-56,4-57,8) см для каждого выреза для ноги). ● Застрочить верхние срезы переда на изнаночную сторону (короткие участки со знаками «т»). ● Обработать окантовочным швом с эластичной тесьмой (как было сделано для выреза переда) срез горловины переда, застрачивая у средней линии участок между краями выреза и застрачивая бретели по всей длине. ● Аналогично окантовать срезы пройм, подгибая внутрь поперечные срезы у выреза спинки на изнаночную сторону и застрачивая бретели. Таким образом, получены двойные бретели. Пришить концы двойных бретелей вручную с изнаночной стороны спинки по разметке.

КАК УДЛИНИТЬ ИЛИ УКОРОТИТЬ ЛЕКАЛА ДЕТАЛЕЙ


Удлинить лиф

Чтобы удлинить лиф, следует разрезать лекала переда и спинки по горизонтали на уровне середины бокового среза, раздвинуть части лекала до нужной длины и заклеить разрез полосой кальки.




Укоротить лиф

Чтобы укоротить лиф, следует заложить на лекала переда и спинки горизонтальную складку на уровне середины бокового среза, чтобы получились лекала нужной длины. Подклеить складку, внимательно следя, чтобы не перекосилась линия, показывающая направление долевой нити.



Удлинить юбку

Юбку удлиняют так же, как лиф, разрезая лекала переднего и заднего полотнищ юбки по линии бедер.



Удлинить брюки

Брюки удлиняют как лиф, разрезая лекала передней и задней половинок по линии колена.



КАК ИЗМЕРИТЬ ФИГУРУ РЕБЕНКА

Когда снимают размеры с ребенка, следует учитывать, что его фигура еще не сформирована, поэтому живот немного выступает вперед и линию талии определить сложно. Чтобы преодолеть это затруднение, можно завязать на талии узкий пояс или ленту.

1. Обхват груди: вокруг грудной клетки.
2. Обхват талии: вокруг талии.
3. Обхват бедер: по наиболее выступающим точкам бедер и ягодиц.
4. Длина переда до талии: от точки основания шеи (точка соединения шеи с плечом) до линии талии.
5. Длина юбки: от линии талии до точки над или под коленом.
6. Длина спины до талии: от седьмого (наиболее выступающего) шейного позвонка позвоночника до линии талии.
7. Дуга плечевого пояса сзади: по спине от одной плечевой точки до другой.
- 8/9. Длина рукава: от плечевой точки до локтя (длина до локтя) и плечевой точки до запястья (общая длина согнутой руки).
10. Длина ноги по внешней поверхности: от линии талии по внешней поверхности ноги до пола.
11. Длина ноги по внутренней поверхности: от промежности до пола.




ТАБЛИЦА РАЗМЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ ФИГУРЫ

Измеренные размеры приведены в сантиметрах и без прибавок на свободу облегаия.

ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ

РАЗМЕР	38	40	42	44	46	48
Обхват груди	84	88	92	96	100	104
Обхват талии	60	64	68	72	76	80
Обхват бедер	88	92	96	100	104	108
Дуга плечевого пояса сзади	36	37	38	39	40	42
Длина спины до талии	39	39,5	40	40,5	41	41,5
Длина переда до талии	42	42,5	43	43,5	44	44,5
Высота проймы	19	19,5	20	20,5	21	21,5
Длина рукава (до локтя и до запястья)	28-54	29-58	30-59	31-60	32-61	33-62
Высота сидения	21,5	22	22,5	23	23,5	24
Высота груди	24	24,5	25	25,5	26	26,5

БОЛЬШИЕ ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ

РАЗМЕР	48	50	52	54	56	58	60
Обхват груди	104	108	112	114	118	122	126
Обхват талии	80	84	88	92	96	100	104
Обхват бедер	108	112	116	120	124	128	132
Дуга плечевого пояса сзади	42	44	46	47	47,5	48	48,5
Длина спины до талии	41,5	42	42,5	43	43,5	44	44,5
Длина переда до талии	44,5	45	45,5	46	46,5	47	47,5
Высота проймы	21,5	22	22,5	23	23,5	24	24,5
Длина рукава (до локтя и до запястья)	33-62	33,5-62,75	34-63,5	34,5-64,25	35-64,75	35,5-65,25	36-65,75
Высота сидения	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27
Высота груди	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5

МУЖСКИЕ РАЗМЕРЫ

РАЗМЕРЫ	44	46	48	50	52	54
Рост	173	176	178	181	185	187
Обхват груди	88	92	96	100	104	108
Обхват талии	76	80	84	88	92	96
Обхват бедер	92	96	100	104	108	112
Обхват шеи	37	38	39	40	41	42
Дуга плечевого пояса сзади	43	44	45	46	47	48
Длина спины до талии	46	47	48	49	50	51
Длина ноги по внешней поверхности до колена и до пола (длина брюк)	56-102	57-104	58-108	59-108	60-110	61-112
Высота сидения	23	23,5	24	24,5	25	25,5
Высота проймы	23	23,5	24	24,5	25	25,5
Длина рукава (до локтя и до запястья)	36-63	37-64	38-65	39-66	40-67	41-68

ДЕТСКИЕ РАЗМЕРЫ


ВОЗРАСТ, ЛЕТ	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Рост	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152
Обхват груди	54	56	58	60	62	65	68	71	74	77	80
Обхват талии	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
Обхват бедер	58	60	62	64	66	68	71	74	77	80	83
Дуга плечевого пояса сзади	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Длина спины до талии	23	24	25	26	27	28	29	30,5	32	35	36,5
Длина переда до талии	25	26	27	28	29,5	31	32,5	34	35,5	37	38,5
Длина рукава	31,5	34	36,5	39	41	43,5	46	48,5	51	53,5	56

3x3



Цельный купальник жен. р

ШИК 6-2016



.40-46

Выкройки VK
https://vk.com/lekalov_vk



Выкройки VK
https://vk.com/leka10_vk



21


intercatura


CENTRO DAVANTI INTERO - DIRITTO FILO (p.21)


Выкройки VK
<https://vk.com/lekalovk>



Выкройки VK
vk.com/lekalo_vk








DIRITTO FILO (p.20)

Выкройки VK

https://vk.com/lekalov_vk



Выкройки VK
https://vk.com/lekalo_vk

