




Size: 36-46





Målskema

DK

Klargøring af snitmønster:

Det er vigtigt, at du får lavet et test-print af kontrolarket, så dit snitmønster udskrives i korrekte mål. Du finder guiden til, hvordan du udskriver dit mønster i mailen, du har modtaget sammen med din pdf. Når snitmønsterarket er sat sammen, pil mod pil, er du klar til at tegne eller klippe dine mønsterdele ud.

Mønsterdele tegnes af:

Tegn mønsterdelene over på silkepapir efter din valgte størrelses signaturlinje eller klip din størrelse ud direkte via printet. Løber signaturlinjerne sammen, er det fordi konturlinjen gælder for flere størrelser. Fortsæt langs konturlinjen, indtil den rigtige signatur kommer igen. Aftegn samlemærker, lommer, afmærkninger m.m. Tjek med mønsterdelsoversigten, at alle afmærkninger er med. Skal du forlænge en mønsterdel, har vi angivet med pile og teksten "Forlænges" på snitmønsterdelen. I syvejledningen har vi angivet, hvor

meget mønsterdelen skal forlænges med. Findes symbolet: ▼ på mønsterdelen, skal du klæbe mønsterdelene sammen, inden du klipper ud i metervaren. Før du klipper i metervaren kontroller da, at snitmønsterets sammensyningslinjer passer sammen.

Bemærk:

Snitmønstrene har vi tilpasset den anviste metervare. Vær opmærksom herpå, hvis du vælger en anden metervare. Mønsterdelene er uden sømrum, medmindre andet er oplyst.

Mål:

Sammenlign egne mål med dem i målskemaet og vælg din størrelse ud fra disse. Snitmønstrene er tillagt rørlig vidde. Nederdels-, indvendig ben-, ærme- og bluse-længde finder du i syvejledningen til hver model.

Sådan tager du dine mål

1. Overvidde

Største vandrette mål over busten

2. Taljevidde

Taljevidde - smalleste vandrette mål i taljen (Note: I syvejledningen beskrives, hvor i taljen buksen el. nederdelen er placeret. En middel placering er 3-4 cm under taljen, en lav placering er 5-6 cm under taljen og en meget lav placering er 7-8 cm under taljen. Eks: Har dit valgte mønster en middel placering i taljen, mål da din talje 3 – 4 cm under taljevidden og sammenlign mønsterets mål med dine egne mål)

3. Hoftevidde

Største vandrette mål over sædet (ca. 20 cm under taljen)

4. Ærmelængde

Mål fra nakkehvirvlen ud over skulderen mod håndledet

5. Nederdelslængde

Mål fra taljen mod gulvet

6. Indvendig benlængde



Lodret afstand fra skridt til buksens nederste kant

7. Bluse-/ jakke-/kjolelængde

Mål fra højeste skulderpunkt bagpå mod gulvet

8. Kropslængde

Mål fra højeste skulderpunkt til skridtpunkt.



VIGTIGT

Når du måler overvidden, taljevidden og hoftevidden, skal målebåndet placeres helt vandret og må ikke tages for stramt. Sammenlign dine egne mål med målskemaet.

For at vælge den rigtige størrelse til dit mønster, skal du ved bluser, jakker og kjoler vælge den størrelse der kommer tættest på din overvidde, mens du ved bukser og nederdele vælger størrelse efter din hoftevidde.

DAME 168 cm	XS 32	S 34 36	M 38 40	L 42 44	XL 46	XXL 48
Overvidde	76	80 84	88 92	96 100	104	108
Taljevidde	60	64 68	72 76	80 84	88	92
Hoftevidde	84	88 92	96 100	104 108	112	116

PLUS SIZE 168 cm	XS 44	S 46	M 48 50	L 52 54	XL 56 58	XXL 60
Overvidde	100	106	112 118	124 130	136 142	148
Taljevidde	82	88	94 100	106 112	118 124	130
Hoftevidde	111	116	121 126	131 136	141 146	151


BABY	56	62	68	74	80
Højde	Nyfødt	3 mdr	6 mdr	9 mdr	12 mdr
Overvidde	45	46,5	48	49,5	51
Taljevidde	46	47	48	49	50
Hoftevidde	48	49	50	51	52

BARN	86	92	98	104	110	116	122	128	134
Højde	1,5 år	2 år	3 år	4 år	5 år	6 år	7 år	8 år	9 år
Overvidde	52	53	55	57	59	61	63	66	69
Taljevidde	51	52	53	54	55	56	57,5	59	60,5
Hoftevidde	54	56	58	60	62	64	66	69	72

JUNIOR	XS	S	M	L
Højde	140	146	152	158
Alder	10 år	11 år	12 år	13 år
Overvidde	72	75	78	81
Taljevidde	62	63,5	65	66,5
Hoftevidde	75	78	82	86

SHORTS

Str: 36-46



Str: 36 (38) 40 (42) 44 (46)
Shortsene har placering i taljen

Forbrug:

- Hør m. tern, 140 cm bredde
55% hør, 45% bomuld
130 (135) 140 (140) 145 (150) cm
- Lynlås spiral 4 mm, 20 cm
- Buksehægte 9,5 mm, 1 stk
- D-ringe 30 mm, 2 stk
- Strygeindlæg
- Strygeindlæg, vævet bomuldsindlæg (til bæltet)

36	
38	
40	
42	
44	
46	

Indvendig benlængde:

Ca. 9 cm i alle størrelser

Klippevejledning:

Mønsteret er inkl. 3 cm opsøm forned i benene.
Resten af mønsteret klippes med 1 cm sømrum.

25. Forbuks, 2 gange
26. Bagbuks, 2 gange
27. Lommepose, 4 gange
28. Venstre belægning, 1 gang
29. Højre belægning, 1 gang
30. Belægning bag, 1 gang mod fold
Gylpunderfald: 24 (24) 24,5 (24,5) 25 (25) x 8 cm, 1 gang (inkl. sømrum)
Bæltestropper: 40 x 4,5 cm, 1 gang (inkl. sømrum)
Bælte: 125 (129) 133 (137) 141 (145) x 10 cm, 1 gang (inkl. 1 cm sømrum)

Strygeindlæg:

De dele, der er markeret med gråt på mønsterdelsoversigten, skal også klippes i strygeindlæg.

SYVEJLEDNING

- 1 Pres **strygeindlæg** på vrangsidens af belægnings- og pres to lag bomuldsindlæg på vrangsidens af bæltet
- 2 Alle sømme overlockes eller zigzagges. Alle sømme sys **ret mod ret**, hvor intet andet er nævnt.
- 3 Fold **læggene** på forbukserne efter afmærkningerne på mønsteret. Sy læggene sammen i læglinjerne fra taljekanten til pkt. S. Pres læggene til wienerlæg.
- 4 Læg to af **lommeposerne** på forbukserne, ret mod ret med punkterne A ud for hinanden. Sy lommeposerne og forbukserne sammen mellem punkterne A. Præcis ved punkterne A sys vandret ud over sømrummet. Klip hak i sømrummet ved siden af stikningen indtil pkt. A. Vend lommeposerne om på vrangsidens. Kantstik lommeåbningerne mellem punkterne A med 0,2 cm søm.
- 5 Læg de sidste **lommeposer** under de påsyede, ret mod ret. Sy lommeposerne sammen og sy lommeposerne og forbukserne sammen i sidesømmenes sømrum.
- 6 Fold og pres **gylpstykket** på højre forbuks mellem afmærkningerne, vrang mod vrang.
- 7 Fold og pres **lynlåssømrummet** om på vrangsidens på venstre forbuks. Placer lynlåsens øverste kant udfor pkt. L på venstre forbuks. Sy lynlåsen fast.

- 8 Sy **forbudsens skridtsøm** sammen.
- 9 Luk **lynlåsen**. Vend buksen så den venstre forbuks ligger med vrangsidens op og sy lynlåsen fast til gylpstykket som foldes ud.
- 10 Sy den **højre belægning** og **gylp-stykket** sammen. Fold gylpstykket, ret mod ret. Sy over gylpstykket foroven og sy belægningen på et lille stykke af taljekanten. Klip sømrummets hjørner af og vend retsiden ud på gylpstykket. Vend retsiden op, fold og **stik gylpbuen** på højre forbuks.
- 11 Fold **gylpunderfaldet** på langs, ret mod ret og sy vandret over den øverste kant. Klip hjørnerne af og vend retsiden ud. Sy gylpunderfaldet fast under lynlåsen på venstre forbuks. Hæft gylpunderfaldet nederst og hæft gylpbuen forned med en lille trøse ved skridtsømmen.
- 12 Sy **indsnittene** på bagbukserne. Pres indsnittene mod midtbag.
- 13 Sy **sidesømmene** sammen.
- 14 Sy de **indvendige bensømme** sammen.
- 15 Sy den **bagerste skridtsøm** sammen.
- 16 Sy **belægningerne** sammen i sidesømmene.
- 17 Læg **belægningen** på shortsens taljekant. Sy shortsene og belægningen sammen i taljen, sy resten af sømme på højre forbuks og fortsæt rundt på bagbuksen og venstre forbuks. Vend belægningen om på vrangsidens. Sy enden af den

- venstre belægning fast til gylpunderfaldet indefra. Kantstik taljekanten rundt med 0,2 cm søm.
- 18 Fold **bæltestroppen** på langs, vrang mod vrang. Fold sømrummet ind i begge sider af bæltestroppen. Stik bæltestroppen sammen med 0,2 cm søm i begge sider. Klip 5 stropper a 8 cm. Fold enderne på bæltestropperne rundt. Placer stropperne på shortsene ud for afmærkningerne. Stik bæltestropperne fast i enderne, ved forbukserne foldes lommeposerne til side, så der ikke stikkes i dem.
 - 19 Isy en **buksehægte** over lynlåsen i gylplukningen.
 - 20 Søm **shortsene 3 cm** op forned.
 - 21 Fold **bæltet** på langs, ret mod ret. Sy bæltet sammen i enderne og på langs, lad et vende hul stå åben et sted på sømmen. Klip sømrummets hjørner af og vend retsiden ud. Kantstik bæltet rundt med 0,2 cm søm, samtidig sys vende hullet til.
 - 22 Træk 2 **D-ringe** på bæltets ene ende, lav et ombuk og stik ombukket fast.
 - 23 Monter **bæltet** i shortsens bæltestropper.

Målschema

SE

Digitalt snittmönster:

Det är viktigt att du skriver ut arket med kontrollmallen för att testa om måtten på denna är som angivet. Detta är förutsättningen för att också snittmönstret kommer att ha korrekta mått. Du hittar guiden till hur du skriver ut snittmönstret i e-postmeddelandet med ditt pdf-dokument.

När du sammanfogat arken i nummer-följd pil mot pil är snittmönstret klart att klippas ut, eller att kopieras.

Rita av mönsterdelarna:

Rita av mönsterdelarna på tunt mönsterpapper i den valda storleken konturlinje. Om konturlinjen upphör beror det på att linjen gäller för flera storlekar. Fortsätt att rita efter linjen tills rätt konturlinje återkommer. Sätt ut alla markeringar som till exempel passmärken, fickmarkeringar, sylinjer med mera. Jämför med mönsterdels-översikten så att alla markeringar finns med. Mönstrets linje mot vikning är samtidigt tråddiktninglinjen om inget annat anges. Ska mönstret förlängas anges detta med en pil, samt texten "Förlängning".

I sömnadsbeskrivningen anges hur mycket mönsterdelen ska förlängas. Om symbolen: ▼ finns på mönsterdelen, ska mönsterdelen tejpas ihop innan den läggs ut på tyget. Kontrollera att mönstrets respektive klipplinjer är lika långa, till exempel sidsömmarna.

Observera:

Mönstret är anpassat till rekommenderat tyg. Var uppmärksam på detta speciellt när åtgången är beräknad för stretchtyger. Alla mönster är exklusive sömnsmån om inget annat anges.

Mått:

Jämför måttschemats mått med dina egna och välj storlek. Måtten i måttschemat är kroppsmått. På mönstret finns tillägg för nödvändig rörelsevidd. I sömnadsbeskrivningen anges kjollängd, bluslängd, innerbenslängd och ärmlängd vid varje modell.

Ta mått på rätt sätt

1. Bystvidd

Största vågräta mått runt om byst och rygg.

2. Midjevidd

Mät där överkroppen är som smalast. (NB: I sömnadsbeskrivningen anges placeringen av plaggets midja i förhållande till den naturliga midjan. En högt placerad midja sitter 2-3 cm ovanför midjan, med en placering i midjan menas mitt i den naturliga midjan, en normal midja = 3-4 cm nedanför, låg midja = 5-6 cm nedanför, mycket låg midja = 7-8 cm nedanför. Står det till exempel angivet normal midja mäter du din midjevidd 3-4 cm nedanför den naturliga midjan och jämför detta mått med mönstrets.)

3. Stussvidd

Största vågräta mått runt stuss och höfter (cirka 20 cm nedanför midjan).

4. Ärmlängd

Mät från nackkotan MB längs axeln ner till handleden med armbågen lätt böjd.

5. Kjollängd

Mät lodrätt från midjan till önskad längd.

6. Innerbenslängd



Mät lodrätt från grenen till önskad längd.

7. Blus-/ jacka-/klänningslängd

Mät från ryggens högsta axelpunkt till önskad längd.

8. Kroppslängd

Mät från nackkotan till vristen.



VIGTIGT

När du mäter övervidden, midjemått och höftmått, ska måttbandet placeras helt vågrätt och inte för stramt. Jämför dina mått med måttschemat.

För att välja den rätta storleken till ditt mönster, ska du när det gäller blus, jacka och klänning, välja den storlek som kommer närmast din övervidd, medan vid byxor och kjolar ska du välja storlek efter ditt höftmått.

DAM	XS	S			M		L		XL	XXL
168 cm	32	34	36	38	40	42	44	46	48	
Bystvidd	76	80	84	88	92	96	100	104	108	
Midjevidd	60	64	68	72	76	80	84	88	92	
Stussvidd	84	88	92	96	100	104	108	112	116	

PLUS STL	XS	S	M		L		XL		XXL
168 cm	44	46	48	50	52	54	56	58	60
Bystvidd	100	106	112	118	124	130	136	142	148
Midjevidd	82	88	94	100	106	112	118	124	130
Stussvidd	111	116	121	126	131	136	141	146	151

BABY					
Längd	56	62	68	74	80
Ålder	Nyfödd	3 mån	6 mån	9 mån	12 mån
Övervidd	45	46,5	48	49,5	51
Midjevidd	46	47	48	49	50
Stussvidd	48	49	50	51	52

BARN									
Längd	86	92	98	104	110	116	122	128	134
Ålder	1,5 år	2 år	3 år	4 år	5 år	6 år	7 år	8 år	9 år
Övervidd	52	53	55	57	59	61	63	66	69
Midjevidd	51	52	53	54	55	56	57,5	59	60,5
Stussvidd	54	56	58	60	62	64	66	69	72

JUNIOR	XS	S		M		L
Längd	140	146	152	158	164	170
Ålder	10 år	11 år	12 år	13 år	14 år	15-16 år
Övervidd	72	75	78	81	84	87
Midjevidd	62	63,5	65	66,5	68	69,5
Stussvidd	75	78	82	86	90	94

SHORTS

Stl: 36-46



Stl: 36 (38) 40 (42) 44 (46)
Shortsen har normal midja

Innerbenlängd:
Ca 9 cm, gäller alla storlekar


Tillklippning:

Mönstret är inkl. 3 cm fäll i benslut. Övriga sömsmånar klippas 1 cm breda.

- 25.** Frambyxa, 2 gånger
26. Bakbyxa, 2 gånger
27. Fickpåse, 4 gånger
28. Invändig linning, vänster sida, 1 gång
29. Invändig linning, höger sida, 1 gång
30. Invändig linning bak, 1 gång mot vikt kant
Gylfinfodring: 24 (24) 24,5 (24,5) 25 (25) x 8 cm, 1 gång (inkl. sömsmån)
Hällremsa: 40 x 4,5 cm, 1 gång (inkl. sömsmån)
Skärp: 125 (129) 133 (137) 141 (145) x 10 cm, 1 gång (inkl. 1 cm sömsmån)

Mellanlägg:

De mönsterdelar i översikten som är markerade med grått ska även klippas i påpressbart mellanlägg.

**Åtgång:**

- Rutigt linnetyg, 140 cm bredd, 55% lin, 45% bomull, 130 (135) 140 (140) 145 (150) cm
- Blixtlås, spiral, 4 mm, 20 cm
- Byxhake, 9,5 mm, 1 st.
- D-ringar, 30 mm, 2 st.
- Påpressbart mellanlägg
- Påpressbart mellanlägg, vävd bomullsvara (till skärpet)

36	_____
38	_____
40	_____
42	_____
44	_____
46	_____

SÖMNADSBESKRIVNING:

1 Pressa **mellanlägg** på avigsidan av de invändiga linningsdelarna. Pressa 2 skikt tygmellanlägg på avigsidan av skärpet.

2 Alla traskanter overlockas eller sicksackas. Alla sömmar sys **räta mot räta** om inget annat anges.

3 Vik frambyxornas **motveck** enligt mönstrets markeringar. Sy ihop vecken längs vecklinjen från midjekanten till pkt S. Pressa motveck plant.

4 Lägg en **fickpåse** på vardera frambyxa, räta mot räta med punkterna A mot varandra. Sy ihop fickpåsar och frambyxor mellan punkterna A, sy exakt vid vardera pkt A vågrätt över sömsmånerna. Klipp jack i sömsmånerna där sömmen slutar vid vardera pkt. A. Vänd fickpåsar mot avigsidan. Kantsticka längs ficköppningarna mellan punkterna A med 0,2 cm bred söm.

5 Lägg de två andra **fickpåsar** under de fastsydda, räta mot räta. Sy ihop fickpåsar, och sy ihop fickpåsar och frambyxor i sidsömmarnas sömsmånar.

6 Vik och pressa **gylfstycket** på höger frambyxa mellan markeringarna, aviga mot aviga.

7 Vik och pressa **blixtlåsprundets** sömsmån mot avigsidan på vänster frambyxa. Placera blixtlåsets övre kant vid pkt L på vänster frambyxa. Sy fast blixtlåset mot vänster frambyxa.

8 Sy **frambyxornas grensöm**.

9 Stäng **blixtlåset**. Lägg byxan så att vänster frambyxa ligger överst med avigsidan uppåt. Vik ut höger gylfstycke och sy fast blixtlåset mot detta.

10 Sy ihop **höger, invändig linning** och **gylfstycket**. Vik gylfstycket, räta mot räta. Sy längs gylfstyckets övre kant och sy fast invändig linning mot byxans midjekant längs ett litet stycke. Klipp av sömsmånernas hörn och vänd rätsidan utåt på gylfstycket. Vänd upp rätsidan och sy **gylfbågen** på höger frambyxa.

11 Vik **gylfinfodringen** på längden, räta mot räta, och sy vågrätt längs övre kanten. Klipp av sömsmånernas hörn och vänd rätsidan utåt. Sy fast gylfinfodringen under blixtlåset på vänster frambyxa. Fäst gylfinfodringen nertill och fäst gylfbågen nertill med en kort sicksackträs vid grensömmen.

12 Sy bakbyxornas **insnitt**. Pressa insnitten bakåt.

13 Sy **sidsömmarna**.

14 Sy **innerbensömmarna**.

15 Sy **bakbyxornas grensöm**.

16 Sy **invändiga linningsdelarnas** sidsömmar.

17 Placera den **invändiga linningen** kant i kant mot byxans midjekant. Sy ihop byxa och invändig linning längs midjan; sy återstoden av sömmen på

höger frambyxa och fortsätt runt om på bakbyxan och vänster frambyxa. Vänd linningen mot avigsidan. Sy från insidan fast vänster linningsdel mot gylfinfodringen. Kantsticka utmed midjekanten med 0,2 cm bred söm.

18 Vik **hällremsan** på längden, aviga mot aviga. Pressa långsidornas sömsmånar mot avigsidan. Sy ihop hällremsan med 0,2 cm bred stickning i båda sidor. Klipp 5 st. hållor á 8 cm. Vik hållornas kortsidor mot avigsidan. Nåla fast 4 hållor på byxan enligt mönstrets markeringar. Sy fast hållornas kortsidor, håll undan fickpåsar fram till så att du ej syr i dessa.

19 Sy i **byxhaken** i gylföppningen ovanför blixtlåset.

20 Sy upp **benslutens** 3 cm breda fäll.

21 Vik **skärpet** på längden, räta mot räta. Sy ihop skärpet längs kortsidorna samt på längden, lämna en vändöppning mitt på skärpet. Klipp av sömsmånernas hörn och vänd rätsidan utåt. Kantsticka skärpet runt med 0,2 cm bred söm, sy samtidigt ihop vändöppningen.

22 Trä **2 D-ringar** på skärpets ena ände, vik skärpänden om ringarna och sy fast.

23 Trä **skärpet** i byxans hållor.

På Allt om Handarbets snittmönsterark står alla sömnadsuttryck nu på danska, tyska och franska. I listan nedanför ser du en svensk översättning av de danska termerna.

Bag	= bak	Midt bag	= mitt bak
Bruktlinje	= presslinje	Midt for	= mitt fram
Elastik	= resår	Og	= och
Fold	= vikning	Ombukningslinje	= invikning/viklinje
Forlænges	= förlängning	Pressefold	= pressveck
Foldes	= vik här	Slids	= slits/sprund
For	= fram	Sylinje	= sömlinje
Forkant	= framkant	Sylinje zigzagbånd	= sömnadslinje sicksackband
Fyldes hertil	= stoppas till markering	Søm	= söm
Hertil	= hit	Trådretning	= tråddriktning
Højre side hertil	= höger sida hit	Vendehul	= vändöppning
Højre side	= höger sida	Venstre side hertil	= vänster sida hit
Luvretning	= luggriktning	Venstre side	= vänster sida
Læg	= veck	Øverst	= överst/upptill
Lynlås	= blixtlås		



Dansk/Norsk ordliste

anoraksnor	=	anorakksnor	midtfor	=	midt foran
bagfra	=	bakfra	modsat side	=	motsatt side
baglomme	=	baklomme	nederdel	=	skjørt
bagpå/bagved	=	bak på/bak	nederdelslængde	=	skjørtelengde
bagstykke	=	bakstykke	OBS	=	NB
belægning	=	belegg	ombukningslinje	=	brettelinje
bindebånd/bælte	=	belte/ knytebånd/ knyting	one size	=	en størrelse
bluse-/jakke-/kjolelængde	=	genser-/topp-/skjorte-/jakke-/kjolelengde	opsøm	=	opplegg
bomuld	=	bomull	over hinanden	=	over hverandre
bælte/bæltestrop	=	belte/beltehemper	paspel	=	passepoil
dobbelradet	=	dobbelknappet	placere	=	plassere
elastik	=	elastikk	pladevat	=	platevatt
farve	=	farge	pressefold	=	pressebrett
flæse/skød	=	volang	på samme måde, magen til	=	på samme måte/lik som
fløjl	=	fløyel/cord	retside	=	rettside
fold	=	brett	rib	=	ribb
for	=	fram	rullekrave	=	rullekrage
forkant	=	forkant/stolpe	ryg	=	bakstykke
forside	=	framside	sidste	=	siste
fyldes hertil	=	fylles til	sildeben	=	fiskeben
fyldevat	=	fyllvatt	skråne	=	skrå
garn	=	garn/tråd	slids	=	splitt
gentag	=	gjenta	snoning	=	flette
lynlås	=	glidelås	snyd(e)	=	juks(-e)
længde	=	lengde	spejlvendt	=	speilvendt
halstørklæde	=	skjerf	stikke sting	=	attersting
halsudskæring	=	halsringning/-åpning	stof	=	stoff
hel længde	=	hel lengde	striber	=	striper
hertil	=	hit	strygeindlæg	=	strykeinnlegg
hue	=	lue	strygemærke	=	strykemerke
hæft	=	fest	strække	=	strekke
hægte og malle	=	hekte og øye	syet	=	sydd
højre	=	høyre	syvejledning	=	syveiledning
højre side hertil	=	høyre side hit	sæt	=	sett
igennem	=	gjennom	sæt sammen	=	sett sammen
i længden	=	i lengden	sømrøm	=	sømmønn
indad	=	innover	således	=	slik
indvendig benlængde	=	innvendig benlengde	taljevidde	=	midjevidde
jakke/trøje	=	jakke	taske	=	veske
jævnt	=	jevnt	taskeindlæg	=	veskeinnlegg
klap	=	klaff	trense	=	løkke
knaphul	=	knapphull	udfor hinanden	=	ved hverandre
krave	=	krage	uld	=	ull
kropslængde	=	kroppslengde	undtagen	=	unntatt
langs med	=	langs med	velcro	=	borrelås
lille	=	liten	vend	=	snu
lommeklap	=	lommeklaff	vendehul	=	vrengehull
lynlås	=	glidelås	venstre side hertil	=	venstre side hit
læg	=	legg	zigzag	=	sikksakk
lægge, sætte	=	legge, sett	zigzagbånd	=	sikksakkbånd
længde	=	lengde	ærme	=	erme
løbegang	=	løpegang	ærmegab	=	ermhull
manchet	=	mansjett	ærmekuppel	=	ermkuppel
midtbag	=	midt bak	ærmestrop	=	ermestropp
midterstykke	=	midtstykke	åbning	=	åpning
			åben	=	åpen

ALT OM

Håndarbejde


ALT OM

Håndarbeide

ALLT OM


Handarbete


106.06.19.



Kontrolmål
kontrollmål
Kontrollmall
10 x 10 cm


01





03

Venstre side hertil/ Lewa strona dotąd/ Côté gauche jusqu'ici



06

A|

A|

A|


A|

A|

A|

27

Trådr./ Kierunek nitki/ Droit-fil 27



29


Trädr./
Kierunek nitki/
Droit-fil


36
38
40
42
44
46



08

09








Trådr./ Kierunek nitki/ Droit-fil 26

26

10








Trådr./ Kierunek nitki/ Droit-fil 25

25



Trådr./
Kierunek nitki/
Droit-fil

28

36
38
40
42
44
46

15

