

Frances by Fibre ⚡ood



Frances by Fibre ⚡ood




XS - XXXL

Oversized top in lichte stof met losse korte rimpelmouwen. Voorzien van een ronde brede halslijn vooraan. Op de rug is de top wat langer en de halslijn is wat dieper uitgesneden.



matentabel


maat	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
EUR	32 34	36 38	40 42	44 46	48 50	52 54	56 58 60
US	0 2	4 6	8 10	12 14	16 18	20 22	24 26 28
UK	4 6	8 10	12 14	16 18	20 22	24 26	28 30 32
BO (cm)	76 80	84 88	92 96	100 104	110 116	122 128	134 140 146
BO (inches)	30 31.5	33 34.6	36.2 37.8	39.4 41	43.3 45.6	48 50.4	52.7 55.1 57.5
HO (cm)	86 90	94 97	100 103	106 109	115 120	125 130	135 140 145
HO (inches)	33.8 35.4	37 38.1	39.3 40.5	41.7 42.9	45.2 47.2	49.2 51.1	53.1 55.1 57



Borstomtrek (BO): meet horizontaal op het breedste punt van de buste.

Heupomtrek (HO): meet horizontaal op het breedste punt van het onderlichaam.

afmetingen



maat	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
lengte	58 cm	60 cm	62 cm	64 cm	68,5 cm	71,5 cm	75 cm

Vergelijk de opgegeven lengte van de top met de lengte die je bij jezelf opgemeten hebt. Verleng of verkort het patroon door het op de aangeduide lijn door te knippen en de patroondelen x-aantal cm uit elkaar te schuiven of over elkaar te leggen als nodig. Zorg dat de MV- en MR-lijn telkens mooi rechtdoor lopen.

LET OP

Pas het stofverbruik uit de tabel aan volgens de aanpassingen die je doet aan het patroon!



benodigheden

- Naaigaren
- Elastiek: zie tabel
- Stof: zie tabel

maat	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
elastiek *	2x 47 cm	2x 48 cm	2x 49 cm	2x 50 cm	2x 51 cm	2x 52 cm	2x 53 cm

maat	XS	S	M-L	XL	XXL - XXXL
stof **	125 cm	135 cm	205 cm	215 cm	225 cm


* 2,5 cm breed / ** 140 cm breed

stofadvies



- Afhankelijk van het gewenste effect en je figuur kies je voor een soepelvallende of een stugge stof.
- Ben je smal bovenaan (weinig boezem én smalle schouders) en ben je eerder recht dan kan je een stuggere stof gebruiken, zoals een katoen (popeline), linnen... Een stugge stof zal meer volume geven.
- Ben je eerder rond en heb je een zwaardere boezem of brede schouders kies dan voor een soepelvallend stofje, zoals bijvoorbeeld een crêpe, chiffon,... Dit zal je bovenlichaam 'zachter' maken.
- De Frances top is gemaakt uit katoen.

patroondelen & naadwaarden (in cm)



- 1 voorpand: 1x aan stofvouw
- 2 rugpand: 1x aan stofvouw
- 3 biaislint halsuitsnijding: 1x aan stofvouw (in schuindraad)


Om het kledingstuk volgens de beschreven manier in elkaar te naaien, teken je deze naadwaarden rond de papieren patroondelen alvorens ze uit te knippen. Duid sommige cruciale punten binnen het patroondeel aan met naald en draad. Belangrijke punten op de omtrek van het patroondeel duid je aan door kort door het patroonpapier en de stof te knippen. Zo krijg je een merkteken van max. 0,5 cm.

Knip van de delen die aan de stofvouw liggen telkens een klein hoekje weg (V-knipje).


stofplan

Leg de delen 1 en 2 telkens volgens het schema dat voor jou van toepassing is en knip ze uit. Vouw de resterende stof nadien opnieuw door een tip van de stof overhoeks te vouwen. Leg deel 3 tegen de stofvouw (de stof ligt in biais) en knip het uit.

XS - S



M - XXXL




werkbeschrijving



De afwerkingsmethode om het kledingstuk in elkaar te naaien is afgestemd op de gebruikte stofsoort. De delen worden telkens aan elkaar gestikt met de goede kanten van de stof op elkaar, tenzij anders vermeld.


Legende met gebruikte symbolen en afkortingen:

	→ goede kant
	→ averechtse kant
MV	→ middenvoor
MR	→ middenrug




1

Werk de schouderaden van het voor- en rugpand afzonderlijk af met een overlocksteek. Speld en stik de schouderaden. Strijk de naadwaarde open.








2

Stik de uiteinden van het biaislint (3) op elkaar. Strijk het naadje open. Vouw het biaislint dubbel met de goede kant naar buiten.






Speld het biaslint aan de halslijn. Het naadje ligt gelijk met MR, het V-knipje van de vouwlijn met MV, de andere knipjes met de schouderaden. Stik vast op 0,5 cm.




Vouw het biaslint én de naadwaarde naar boven. Stik op het biaslint door de 3 lagen op 2 mm van de rand. Vouw het biaslint nu helemaal om naar de averechtse kant. Stik het vast langs de rand.

3

Speld en stik de zijnaden op elkaar vanaf de zoom tot aan het gemarkeerde punt. Zet de naald op de laagste stand, hef de persvoet, draai de stof, laat de persvoet zakken en stik nu verder. Knip in de stof in de hoek tot vlak voor het rijgdraadje.




Vouw de stof voor de tunnel aan de armuitsnijdingen opzij. Werk nu de zijnaden af met een overlocksteek.



4

Strijk 1 cm en dan 3 cm om aan de armuitsnijding. Speld en stik vast naast de rand, zodat er een tunnel ontstaat. Vergeet geen opening te laten aan de onderarm om er later het elastiek te kunnen door rijgen.



5

Rijg het elastiek door de tunnel. Leg de uiteinden van het elastiek 3 cm over elkaar en stik ze vast in kruisvorm. Trek het elastiek helemaal in de tunnel en stik de opening dicht.

6

Strijk de zoomwaarde (= 1,5 cm) om en vouw terug naar beneden. Vouw de rafelrand tegen de gestreken vouwlijn en vouw nog eens om en stik vast.

