



ЗДЕСЬ ПОИСК...



[f \(https://www.facebook.com/fabriccom/\)](https://www.facebook.com/fabriccom/) [t \(https://twitter.com/fabricdotcom\)](https://twitter.com/fabricdotcom) [p \(https://www.pinterest.com/fabricdotcom/\)](https://www.pinterest.com/fabricdotcom/) [i \(https://www.instagram.com/fabricdotcom/\)](https://www.instagram.com/fabricdotcom/)



ПАСПОРТ НА ЛЕТНИЕ , УРОКИ , ремесла

## Косметичка для Пап Учебник

По: [fabric.com \(/blog/author/fabric/\)](https://fabric.com/blog/author/fabric/)

Созданные синий Сьюзен делает (<http://bluesusanmakes.blogspot.com/>)



\* Готовые Размеры 7" высотой x 11" ширину x 4" глубиной

## Материалы

- 1/2 Ярда хлопок квилтинга или легкий холст для наружной (мы использовали [Кауфман Эссекс пряжи, окрашенной белье](https://www.fabric.com/collection/kaufman-essex-yarn-dyed-linen-blend?cm_mmc=Blog_-_Links_-_toiletry_bag_tutorial_-_kaufman_essex_yard_dyed_linen) ([https://www.fabric.com/collection/kaufman-essex-yarn-dyed-linen-blend?cm\\_mmc=Blog\\_-\\_Links\\_-\\_toiletry\\_bag\\_tutorial\\_-\\_kaufman\\_essex\\_yard\\_dyed\\_linen](https://www.fabric.com/collection/kaufman-essex-yarn-dyed-linen-blend?cm_mmc=Blog_-_Links_-_toiletry_bag_tutorial_-_kaufman_essex_yard_dyed_linen)))
- 1/2 Ярда квилтинга хлопок для подкладки (мы использовали [катушки приманки зеленый](https://www.fabric.com/buy/0410625/reel-it-in-lures-green?cm_mmc=Blog_-_Links_-_toiletry_bag_tutorial_-_reel_it_in_lures_green) ([https://www.fabric.com/buy/0410625/reel-it-in-lures-green?cm\\_mmc=Blog\\_-\\_Links\\_-\\_toiletry\\_bag\\_tutorial\\_-\\_reel\\_it\\_in\\_lures\\_green](https://www.fabric.com/buy/0410625/reel-it-in-lures-green?cm_mmc=Blog_-_Links_-_toiletry_bag_tutorial_-_reel_it_in_lures_green)))
- 1/2 Ярда ByAnnie мягкий и стабильный для [Состыковки](https://www.fabric.com/buy/0338922/byannies-soft-and-stable-18x58-white?cm_mmc=Blog_-_Links_-_toiletry_bag_tutorial_-_interfacing) ([https://www.fabric.com/buy/0338922/byannies-soft-and-stable-18x58-white?cm\\_mmc=Blog\\_-\\_Links\\_-\\_toiletry\\_bag\\_tutorial\\_-\\_interfacing](https://www.fabric.com/buy/0338922/byannies-soft-and-stable-18x58-white?cm_mmc=Blog_-_Links_-_toiletry_bag_tutorial_-_interfacing))
- (2) 14" [молнии](https://www.fabric.com/notions-patterns-zippers.aspx?zipper-length=14inch&cm_mmc=Blog_-_Links_-_toiletry_bag_tutorial_-_zippers) ([https://www.fabric.com/notions-patterns-zippers.aspx?zipper-length=14inch&cm\\_mmc=Blog\\_-\\_Links\\_-\\_toiletry\\_bag\\_tutorial\\_-\\_zippers](https://www.fabric.com/notions-patterns-zippers.aspx?zipper-length=14inch&cm_mmc=Blog_-_Links_-_toiletry_bag_tutorial_-_zippers))
- 1 пакет Координационного экстра-широкий двойной раза смещения [ленты](https://www.fabric.com/find?SearchText=double+fold+bias+tape&cm_mmc=Blog_-_Links_-_toiletry_bag_tutorial_-_bias_tape) ([https://www.fabric.com/find?SearchText=double+fold+bias+tape&cm\\_mmc=Blog\\_-\\_Links\\_-\\_toiletry\\_bag\\_tutorial\\_-\\_bias\\_tape](https://www.fabric.com/find?SearchText=double+fold+bias+tape&cm_mmc=Blog_-_Links_-_toiletry_bag_tutorial_-_bias_tape))
- [Шаблон Скачать](https://s3.amazonaws.com/fabric-pdf/Road+Trip+Toiletry+Pattern.pdf) (<https://s3.amazonaws.com/fabric-pdf/Road+Trip+Toiletry+Pattern.pdf>)
- [Нить](https://www.fabric.com/notions-patterns-thread.aspx?cm_mmc=Blog_-_Links_-_toiletry_bag_tutorial_-_thread) ([https://www.fabric.com/notions-patterns-thread.aspx?cm\\_mmc=Blog\\_-\\_Links\\_-\\_toiletry\\_bag\\_tutorial\\_-\\_thread](https://www.fabric.com/notions-patterns-thread.aspx?cm_mmc=Blog_-_Links_-_toiletry_bag_tutorial_-_thread))
- Одеяло привязки [клипы](https://www.fabric.com/buy/0334192/clover-wonder-clips?cm_mmc=Blog_-_Links_-_toiletry_bag_tutorial_-_binding_clips) ([https://www.fabric.com/buy/0334192/clover-wonder-clips?cm\\_mmc=Blog\\_-\\_Links\\_-\\_toiletry\\_bag\\_tutorial\\_-\\_binding\\_clips](https://www.fabric.com/buy/0334192/clover-wonder-clips?cm_mmc=Blog_-_Links_-_toiletry_bag_tutorial_-_binding_clips)) (необязательно)
- Ткань маркером

Резка - от внешности отрезка ткани:

- 1 прокладка 3 ¼' x 19 ¼' на нижней панели
- 2 полоски 2' x 14 ¾' для застежки-панелей
- 2 боковые панели на боковой панели кусок рисунка
- 1 карманн застежки-молнии с карманн застежки-молнии фрагмента рисунка
- 1 ленты 2' x 11 ½' на карман
- 1 прямоугольник 5 x 7' для ручки

Резка - от разреза подкладки ткани:

- 1 прокладки 4' x 19 ¼' на нижней панели
- 2 полосы 2' x 14 ¾' для застежки панель
- 2 боковые панели с рисунком
- 1 внутренние карманы с внутренним карманом кусок шаблона (вырезать это на раз)
- 1 карманн застежки-молнии с карманн застежки-молнии фрагмента рисунка

Резка - от мягкого и стабильного отрезка:

- 1 прокладки 4' x 19 ¼' на нижней панели
- 2 полосы 2' x 14 ¾' для застежки панель
- 2 боковые панели с рисунком
- 1 карманн застежки-молнии с карманн застежки-молнии фрагмента рисунка \*1 полоса 1 ¼' x 7' для ручки

## Шаг 1: соберите и одеяло слои

Слой футеровки, экстерьер, и сопряжение нижней панели вместе с интерфейсом, зажатый посередине и изнаночная стороны ткани были обращены к нему. Сшить наметки стежка вдоль длинной стороны панели и рассматривать его как один кусок. Собрать слоями две молнии панели, двух боковых панелей, и карман на молнии таким же образом.



Одеяло с одной стороны панели и панели карман на молнии по желанию. Я решила сшить 1-дюймовый сетка. Вы можете использовать ткань маркер и линейку, чтобы нарисовать линии стежка или просто "на глазок" это, как я сделал, используя маркировку на свою швейную машинку как руководство. Оставить 2-й боковой панели кусок ООН-стеганные и сшить закрепочный стежок вокруг краев. Отметьте центральные точки на верхней части, дне и сторонах каждой части с использованием ткани маркер.





## Шаг 2: сделайте карман на молнии

Разместите молнию вдоль верхнего края карман на молнии с передними зубами сталкиваются с внешней стороны. Положение молнию остановить  $\frac{1}{2}$  " с правой стороны. Пусть края ленты молнии повесить за края кармана кусок немного. С помощью лапки для молнии на швейной машине, стачать вдоль молнии лента около  $\frac{1}{4}$  дюйма от края.



Сложите карман на молнии от молнии, флип карман, так что ты сможешь увидеть молнии. Настрочить около  $\frac{1}{8}$  " от края ленты застежки-молнии, Вшита необработанные края.






Взять карманные обрезать кусок и сложите стороны к центру с неправильной стороны вместе. Оставьте небольшой зазор между необработанными краями и пресс.



Положите один край кармана отделкой вдоль верхней ленты молнии с лицевой стороны ткани на передней молнии. Пусть молния лента немного продлится над отделкой. Стежок в месте с 1/4" пособие шва.



Тщательно отожмите обивку от молнии и оберните сложенным краем к спине, Вшита застежка-молния лента. Настрочить 1/8" от шва, убедившись, что вы шьете через трим на спине, а также



Поместите карман на молнии кусок на верхнюю часть номера-стеганные боковые панели. Штифт на место и Настрочить вдоль верхнего края молнии карман.





Наметать по бокам и нижней части карман на молнии на боковой панели. Будьте осторожны, как вы шьете на молнию зубы. Используйте ручное колесо, чтобы идти машину через зубья молнии, чтобы не сломать иглу. Сдвиньте ползунок молнии к центру и обрежьте лишнюю ленту застежки-молнии.



### Шаг 3: сделайте внутренний карман

Сложите внутренний карман кусок вдоль линии сгиба и пресс. Стачать вдоль сложенного края 1/8" от края.





Поместите карман на подкладке стеганные боковые панели. Наметать по бокам и снизу на месте. Сшить чертой в центре. Мне поставили штифт в верхней части кармана, перевернул его и сшила разделительной линией вдоль осевой линии стежка. Не забудьте строчка в верхней части кармана.



#### Шаг 4: сделайте панель на молнии

Центр оставшиеся молнию вдоль края полотнища застежка-молния с зубами, стоящих перед внешней стороне. Пусть края ленты молнии висят над краем немного кусок панели. С помощью лапки для молнии, пришейте вдоль молнии лента около 1/4 дюйма от края.



Сложите панели застежкой от молнии. От молнии боковые ленты настрочить около 1/8' от края ленты застежки-молнии.



Повторите для другой стороны молнии и остальные застежки кусок панели и обрежьте лишнюю ленту застежки-молнии.





Поместите один конец застежки кусок панели на верхней части одного конца нижней части панели с наружными сторонами друг к другу. Отрежьте 5-дюймовый кусок смещения ленты. Откройте складки и прикрепите его к одной из сторон подкладки. Стежка с  $\frac{1}{8}$  пособие шва.



Перегибает смещения ленты, чтобы накрыть необработанными краями. Стежка вдоль смещения ленты о  $\frac{1}{4}$  ' от края. Повторите для другой конец панели-молнией и нижней панели, образуя петлю. Нажмите швы от панели молнии.



Заложить петлю квартира и центр панели молнии. Отметьте центр и боковые точки с маркером или булавками. Не забудьте оставить молнию примерно на полпути открытым.



#### Шаг 5: сделать рукоятку

Сложите ручки пополам вдоль и брюк с неправильной стороны вместе, чтобы отметить центр.





Откройте панель и нажмите на необработанные края к центру, но оставьте около 1/4" разрыв в центре. Поднимите одну сторону и сдвиньте в оставшиеся небольшие полосы сопряжения.



Перескакивать все складки и пресс. Настрочить вдоль каждой стороны 1/8" от каждого края и в центре, как хотелось бы.




Поместите ручку около  $\frac{1}{4}$  ' под панелью молнии на стороне, ближайшей к молнии тянет. Приметайте на место. И булавкой или зажимом вниз, так что он остается вне пути в окончательной конструкции.



## Шаг 6: шить сумку вместе

Приметайте косую бейку на края панели молнии. Откройте складки ленты сложить конец внутрь около  $\frac{1}{2}$  '. Нажмите пальцем и выровняйте край ленты с краем панели на молнии с правой стороны косую бейку перед подкладкой. Шить с наметки стежка около  $\frac{1}{8}$  ' от края. Когда вы дойдете до начала, перекрывать смещения ленты примерно на 1' и обрезать.





Повторите для другой стороны. Это должно выглядеть примерно так.



Булавка или зажим боковой панели на панели на молнии с внешней стороны вместе. Начните путем сопоставления верхней, нижней и боковой шов центров и разместить клип в каждой точке. Затем обрезать уголки. Убедитесь, что верхняя часть панели молния рядом с открытием карманы, так они правы с одной стороны. Сшиваем по краям с помощью припуск. Проверьте, что смещения ленты лежит и в сторону, как вы шьете. Держите иглу в нижнем положении каждый раз, когда вы останавливаетесь, чтобы переместить сумку. Не волнуйтесь, если линии стежка немного шаткий, просто убедитесь, что вы поймали все слои стежками.





Перегибает смещения ленты, чтобы накрыть шов и настрочить сквозь слои около  $\frac{1}{4}$  ' от края.



Поверните сумку лицевой стороной наружу и выдавите углы. Дело швах открыть и зажмите швы вместе, чтобы нажать сторон при необходимости.





([https://www.fabric.com/projectgallery.aspx?cm\\_mmc=Blog\\_-\\_Links\\_-\\_right\\_nav\\_ad\\_-\\_customer\\_gallery](https://www.fabric.com/projectgallery.aspx?cm_mmc=Blog_-_Links_-_right_nav_ad_-_customer_gallery))

---

## — Последние Сообщения —

---



Падение Блок Партии: Осень Гусей (<https://www.fabric.com/blog/fall-block-party-fall-geese/>)

12 сен 2017

(<https://www.fabric.com/blog/fall-block-party-fall-geese/>)



Наибольшую Площадь Бабуля Одеяло Шаблон Бесплатно (<https://www.fabric.com/blog/greatest-granny-square-quilt-free-pattern/>)

7 сен 2017

(<https://www.fabric.com/blog/greatest-granny-square-quilt-free-pattern/>)



Осень Заблокировать Участника Предварительного Просмотра (<https://www.fabric.com/blog/fall-block-party-preview/>)

5 сен 2017

(<https://www.fabric.com/blog/fall-block-party-preview/>)



Шитье 101: Присоединение Вязать Полосы (<https://www.fabric.com/blog/sewing-101-attaching-knit-bands/>)

4 сен 2017

(<https://www.fabric.com/blog/sewing-101-attaching>