



129 Платье ••

Размеры 44, 46, 48, 50, 52
Длина от талии 65 см.

Вам потребуется:

Креп 2,85–2,85–2,90–2,95–2,95 м шириной 140 см; флизелин G 700; 1 потайная застежка-молния длиной 60 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания.

Рекомендуемые ткани: мягко драпирующиеся платьевые ткани.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Деталь 1 удлинить на указанную величину, вычертить дугообразную линию нижнего края. Деталь 3 удлинить на указанную величину. Конечные точки соединить прямой линией. Для скругления низа посередине полученной прямой линии вниз по перпендикуляру отмерить указанную на выкройке величину, вычертить дугообразную линию нижнего края.

Припуски:

На швы, по срезам и на подгибку низа — 1,5 см.

Раскрой:

1 Средняя часть переда со сгибом	1x
2 Боковая часть переда	2x
3 Средняя часть спинки	2x
4 Боковая часть спинки	2x
5 Обтачка переда со сгибом	1x
6 Обтачка спинки	2x

Прокладка: см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом.

Пошив:

■ На перед и на спинку выполнить рельефные швы, контрольные метки 1 и 2. Припуски каждого шва срезать до ширины 7 мм, обметать вместе и заутюжить к линии середины переда/спинки.

■ Вдоль средних срезов частей спинки притачать потайную застежку-молнию — см. «Это надо знать» на стр. 58. Выполнить средний шов по спинке от низа до нижнего конца потайной застежки-молнии. Припуски шва разутюжить.

■ Горловина и плечевые швы. Обтачки переда и спинки приколоть к перед и частям спинки лицевой стороной к лицевой стороне. У потайной застежки на молнию концы обтачек отвернуть, не доходя по ок. 5 мм до концов разреза, приколоть к срезу горловины. На платье припуски по краям разреза (потайная застежка на молнию) отвернуть на лицевую сторону и приколоть к срезу горловины поверх обтачки. Проложить строчки вдоль срезов горловин и пройм, начав/закончив строчки на расстоянии по 2 см от размеченных линий плечевых швов. Припуски швов срезать близко к строчкам, на участках скруглений надсесть в нескольких местах вплотную к стежкам. На частях спинки (не на перед!) обтачку отвер-



Детали 1–6


размер 44

размер 46

размер 48

размер 50

размер 52




нуть на изнаночную сторону. Плечевые срезы спинки просунуть между еще не вывернутыми плечевыми срезами переда, перед и части спинки сложить с обтачками, соответственно, лицевыми сторонами. На платье и на обтачках стачать плечевые срезы. Лежащие внутри части спинки и обтачки вытянуть немного вверх, припуски швов разутюжить. Для этого подсунуть под швы длинную ручку поварской ложки. Затем стачать оставшиеся открытыми срезы горловины и пройм. Части спинки вытянуть вниз из плечевых краев переда, при этом перед подкладки выправится на изнаночную сторону. Горловину и проймы приутюжить. Обтачку пришить к тесьмам потайной застежки-молнии.

■ У пройм обтачки еще раз отвернуть вверх. Выполнить боковые швы до внутренних срезов обтачек. Обтачки отвернуть на изнаночную сторону, пришить к припускам боковых швов.

■ Горловину и проймы отстрочить.

■ Припуск на подгибку низа платья срезать до ширины 7 мм, обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

План раскладки при ширине ткани 140 см




Ткань сложить
вдвое лицевой
стороной
вовнутрь.

Приступая к работе,
прочитайте всю инструкцию!

Не забудьте дать припуски
на швы и подгибку!

burda Download-Schnitt

Modell 129 Burda Style 04/2016




Copyright 2016 by Verlag Aenne Burda GmbH & Co. KG, Hubert-Burda Platz 2, D-77652 Offenburg

Sämtliche Modelle, Schnittteile und Zeichnungen stehen unter Urheberschutz, gewerbliches Nacharbeiten ist untersagt.

Der Verlag haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung des Schnitts, der Materialien, unsachgemäße Ausführung der Tipps und Anleitungen oder unsachgemäße Nutzung der Modelle entstehen.

2a



1a

2b

vord. Mitte
Stoffbruch
center front
fold
ЛИНИЯ
СЕРЕДИНЫ
ПЕРЕДА
СГИБ


5

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

1a

1b

2c



1b

1c

2d



Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

6

1c

1d

2e



1d

1e

2f

Kontrollquadrat / test square

Seitenlänge / side length
10 cm (4 inches)

1e

1f




2g

burda[®]
www.burdastyle.de


1f

4a




2a

3a



4c




Fadenlauf
straight grain
ДОЛБЕВАЯ НИТЬ

Taille
waist
ТАЛИЯ

3b

2c

3c




4e


3d

3e

2e

rückwärtige Mitte Naht
center back seam
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА ШОБ







6a


5a


4a


3



















8a

7a

6a






8c


7b


Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ


7c


6c

















8a

9a







9c

9d

8d

Fadenlauf
straight grain
ДОЛБЕВАЯ НИТЬ

9e

9d

8e

