


Платье детское
размеры 92 ~ 152



Краткая инструкция по печати и совмещению выкройки.

Электронную выкройку легко распечатать, открыв в Adobe Acrobat Reader, Nuance PDF Reader, Foxit Reader или любой другой программы, поддерживающей данный формат. Самое главное при печати соблюсти правильный масштаб документа – 100%. То есть не вписывать его в лист, не обрезать поля, а поставить в графе с масштабом либо никакое изменение масштаба, либо 100%. В разных программах предпечатное окно выглядит по-разному. Поэтому варианты могут быть разными.

Обычно выкройка имеет поле в 2 или в 3 листа высотой книжного расположения.

Все листы имеют нумерацию - номер листа и общее количество. Номер стоит внизу листа посередине. Не на всех принтерах к сожалению они целиком пропечатываются, поэтому размер шрифта сделан побольше.

На первом листе есть превью общей раскладки Вашей выкройки, по которому можно сориентироваться.


Поэтому смотрим сколько листов идет в высоту на превью и понимаем по общему количеству листов, сколько штук в одном ряду (делим общее количество листов на количество рядов).

Собираем сначала верхний ряд по горизонтали по порядку слева направо..

Потом второй и третий ряд, если он есть.

Совмещаем наши листы по Т-образным меткам, которые идут посередине листа, складывая вместе шляпки этих меток (шляпка ложится на шляпку!!!). то есть используем серединные метки по всем сторонам. **ПОЛУЧАЕТСЯ ЧТО ЛИНИИ ВЫКРОЙКИ ЗАХОДЯТ ДРУГ НА ДРУГА.** Не на всех принтерах пропечатываются внешние уголки, поэтому ориентируемся на Т-образные метки. Вы можете понять, что все делаете правильно, если у Вас совпадают буквы в тексте, а не дублируются на разных листах, если текст разбит на части листом.

Так при совмещении листы ложатся друг на друга с захлестом и печатные линии заходят друг на друга. Поля для склеивания листов достаточной ширины, чтобы листы было удобно накладывать друг на друга. Вы можете совместить серединные метки в уголках листа и метки посередине листа с перпендикулярной шляпкой в одну линию и провести рамку, если Вам так удобнее (смотрите рисунок ниже). Обрезать или нет лишние поля - решать Вам. Как Вам удобнее совмещать листы.





5*5


ПЛАТБ - 1дет+1дет подкладка

DET24 LF 30-110

непо - 4детали

DET24 PCB 30-110











Зачистить бейкой или обтачкой

3/14










DEI24.RCV 30-110


метки

DET24.PCB 30-110



DET24.LC 30-110

1HKA - 2 det.+2det подкладка



срез спинки закры

спинка болев

сгиб

спинка


рыть бейкой или обтачкой

ДЕТ24.1СВ.30-110


еро - 1 дет.

DET24.UA.30-1

+




+



DET24.OCB.30-110



Юбка - 2дет



а метки

для рукава фонарик - нижний рукав - 2 дет.
Рукав - 2 дет.

DET24.BC 302дет
-1110

собрать на детали нижнего рукава - ваяло

Верхний рукав - 2дет

собрать на верхний рукав, соблюдая