

Top de flores

Tallas 36-40-44-48



Инструкции

Как пользоваться выкройками

ИЗМЕРЕНИЯ

При измерении фигуры на женщине должно быть надето белье или тонкая одежда; обувь следует снять. После измерения фигуры сравните свои измерения с типовыми по соответствующей таблице.

ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ

Размер	36	38	40	42	44	46	48
Обхват груди, см	80	84	88	92	96	100	104
Обхват талии, см	58	62	66	70	74	78	82
Обхват бедер, см	86	90	94	98	102	106	110
Ширина спины, см	36	37	38	39	40	42	44
Высота груди, см	23,5	24	24,5	25,5	26	26,5	27,5
Высота бедер, см	18	18,5	19	19,5	20	20,5	21
Длина переда до талии, см	42,5	43	43,5	44,5	45	45,5	46,5
Длина спины до талии, см	41	41,5	42	42,5	43	43,5	44
Длина среднего шва брюк, см	63	64,5	66	67,5	69	70,5	72
Длина брюк, см	98	98,5	99	99,5	100	100,5	101

БОЛЬШИЕ ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ

Размер	50	52	54	56	58
Обхват груди, см	114	118	122	126	130
Обхват талии, см	100	104	108	112	116
Обхват бедер, см	118	122	126	130	134
Высота груди, см	31	31,5	32	33	33,5
Высота бедер, см	20,5	21	21,5	22	22,5
Длина переда до талии, см	48	48,5	49	50	50,5
Длина спины до талии, см	44	44,5	45	46	46,5
Длина рукава, см	58,5	59	59,5	60	60,5
Длина брюк, см	99,5	100	100,5	101	101,5

ДЕТСКИЕ РАЗМЕРЫ

Размер	2	4	6	8	10	12	14	16
Рост, см	94	102	114	126	138	150	162	168
Обхват груди, см	55	56	61	66	72	78	84	86
Обхват талии, см	52	53	56	59	63	67	70	72
Обхват бедер, см	58	62	67	72	78	84	90	92
Длина до талии, см	23	26	29	32	35	38	41	42
Ширина спины, см	26	28	30	32	34	36	38	39


ДЕТСКИЕ РАЗМЕРЫ (МАЛЕНЬКИЕ ДЕТИ)

Возраст, месяцев	3	6	9	12	18	24
Рост, см	62	74	80	86	90	94
Обхват груди, см	46	48	50	52	54	56

Совет:

Чтобы измерения были более точными, попросите кого-то помочь вам с измерением.

К размерным признакам обхватов не следует добавлять величину «прибавка на свободу облегания», она уже учтена при построении лекал модели.



РАЗМЕРЫ

Каждая модель представлена в трех размерах. Если ваш размер находится между указанными размерами, следует провести новую линию на равном расстоянии от линий соседних размеров.

- Модели предназначены для женщин среднего роста 1,65 м.

ЛЕКАЛА

Лекала деталей (выкройки) каждой модели представлены на двусторонних листах-вкладышах в масштабе 1:1.

ЭСКИЗ

В описании работы приводится эскиз модели спереди и сзади.

ПЛАН РАСКЛАДКИ


На уменьшенном плане раскладки показан один из способов рационального расположения лекал деталей на ткани. Лекала основных деталей пронумерованы.

Раскладка ткани может быть выполнена вдвое (ткань складывается вдоль пополам лицевой стороной внутрь, кромки совмещаются) или в разворот (ткань складывается в один слой, как правило лицевой стороной вверх). Сгиб ткани обозначен пунктирной линией, кромки ткани – сплошной линией.

- Знак «ножницы» , расположенный у края ткани, означает, что следует разложить ткань вдвое лицевой стороной внутрь, разрезать по сгибу и сложить отрезки лицевыми сторонами внутрь так, чтобы направление рисунка и ворса совпадало.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЛИСТАМИ-ВКЛАДЫШАМИ

- Номер листа вкладыша (1-4), его сторона (А или В) и цвет линии контура показаны в описании модели.
- Вынуть листы-вкладыши, осторожно разогнув скрепки. Развернуть нужный лист.
- Вверху листа приведены номер модели, цвет линий контура и количество деталей кроя.
- Цифра, обозначающая номер детали, расположена на линии контура соответствующей детали.
- Найти все детали кроя на листе-вкладыше, ориентируясь на план раскладки и перечень деталей. Обвести контуры лекал всех деталей, а также все внутренние линии, контрольные знаки, цифры и надписи. Как правило, при соединении деталей изделия следует ориентироваться на контрольные знаки, обозначенные одинаковыми буквами, совмещая их (например, А и А, F и F).
- Скопировать лекала всех деталей и контрольные знаки на кальку и вырезать. Сверить наличие и соответствие деталей по плану раскладки и перечню деталей.
- Те линии лекал деталей, которые являются общими для всех трех размеров, вычерчены более жирной линией.
- Месторасположение карманов, пат, хлястиков и т.д. обозначено на лекалах сплошной линией. Оно относится к среднему из приведенных размеров и может быть скорректировано для двух других размеров.
- Подборта, подкройные обтачки горловины, проймы и т.д. обозначены на лекалах деталей сплошной линией и надписью *vista* и относятся к среднему из приведенных размеров.
- Если деталь изделия состоит из двух частей, их следует соединить по линии со звездочками ****—***.



СИМВОЛЫ НА ЛЕКАЛАХ

.....	Линия меньшего размера
— · — · —	Линия среднего размера
————	Линия большего размера
— — — —	Перегнуть
- - - - -	Линия строчки
** — *	Линия совмещения двух частей одного лекала, которое не уместилось на листе-вкладыше целиком
← — — — — →	Линия середины переда/спинки в случае, когда она не совпадает по направлению со срезом
→ — — — — →	Направление нити основы (долевой нити)
⊥	Контрольный знак
⊥ — — — — ⊥	Вход; разрез
⊥ — — — — ⊥	Складка и ее направление
⊥ — — — — ⊥	Петля; отверстие
▲	Застежка-молния
○	Пуговица
⊥ — — — — ⊥	Месторасположение кармана
⊥ — — — — ⊥	Крючок и петля; воздушная нитяная петля

ВАЖНО: Перед выкраиванием деталей изделия можно выполнить макет изделия: склеить скотчем бумажные лекала и подогнать лекала по своей фигуре.


РАСКРОЙ

Детали даны БЕЗ ПРИПУСКОВ НА ШВЫ И ПОДГИБ НИЗА!


- Разложить ткань на столе так, как показано на плане раскладки. Разложить лекала деталей на ткани по плану раскладки, учитывая направление нитей основы (на трикотаже – направление петельных столбиков), и проколоть булавками.
- Обвести лекала деталей остро заточенным портновским мелом и выкроить. Детали изделия из ткани должны быть выкроены с припусками на швы. Как правило, для соединительных швов (боковые, шаговые, продольные срезы рукавов, срезы кокеток, срезы деталей карманов и т.д.) – 1–1,5 см, для краевых вподгибку (низ изделия, низ рукавов, верхний край накладного кармана и др.) – 3–4 см, для краевых обтачных – 0,7–1 см.
- Рекомендуется проложить вручную строчки прямых стежков по линиям швов, линиям середины, линиям перегибов лацканов и т.п.

Совет:

При раскладке ткани в разворот (в 1 слой) важно перевернуть лекало парной детали на другую сторону, чтобы получить, например, правый и левый рукав.



5 Top de flores



Suplemento 2. Cara B.

Trazo color Marino

Tallas 36-40-44-48

Número de piezas: 4

6 Material necesario: 0,85 m x 1,50 m de ancho en crepé estampado flores. 80 cm de goma de 1,5 cm ancho. 1,10 m de goma de 7 mm ancho. Hilo elástico para canilla e hilo de coser.

6 Corte:

1. Delante, dos veces.
2. Centro detrás, uno doble.
3. Costadillo detrás, dos veces.
4. Manga, dos veces.

Para pulir escote delante y detrás cortar dos tiras al bias de 3 cm ancho por la medida de los contornos según talla más costuras.

Dos tiras al bias de 1,5 cm ancho x 35 cm largo más costuras, para vainas centro delante.

Dos rectángulos de 50 cm x 2 cm más costuras, para lazadas.

6 Confección: Doblar pieza centro detrás por las dos líneas de trazos hacia el revés, pasar un pespunte por encima a 1 cm de los bordes doblados formando vainas e introducir en ellas la goma de 7 mm ajustándola a la medida deseada, atacar los extremos.

En el resto de la pieza pasar pespuntos paralelos horizontales con el hilo elástico en la canilla, separados 5 mm entre sí.

Pasar doble frunce en los costadillos detrás desde A hasta B, fruncir dejando a la medida de la pieza centro detrás según las mismas señales, coser a ésta.

Coser lados y hombros delante con detrás y pulir base prenda

con pequeño dobladillo.

Coser centro delante.

Aplicar las tiras para vaina en el centro delante, una a cada lado de la costura por el interior, coser, volver y entornar formando dos vainas y fijar pasando pespunte por encima.

Coser y volver lazadas cerrando un extremo, planchar, pespuntear, introducir una por cada vaina centro delante con la ayuda de un imperdible e hilvanar el extremo sin pulir en el borde superior delante.


Pulir escote delante y detrás con bies cosido y vuelto: Aplicar bies alrededor del escote delante y detrás derecho con derecho, coser con pespunte, girar bies hacia el interior y fijar con unas puntadas a mano o bien pasando un pespunte por encima al borde.


Cerrar mangas, aplicar a sisas según aplomos, coser.

Hacer dobladillo en base mangas formando vaina dejando abertura para introducir la goma de 1,5 cm, aplicar ésta con ayuda de un imperdible, estirar ajustándola a la medida deseada, atacar los extremos y cerrar abertura.

Estirar las lazadas delante ajustándolas a la medida deseada y anudar.

PLANO DE CORTE





ODELO 5 Marino. Top de flores. Piezas 1 a 4.

2

Lado delante

Pieza 1





PATRONES

SUPLEMENTO 2 Cara B

