




31 Vestido denim




Suplemento 4. Cara B.
Trazo color Naranja.
Tallas 50-54-58.

Números de piezas: 6.

Material necesario: 3,70 m x 1
 ✖,50 m de ancho en denim. 4
 botones de 15 mm. 1 m goma
 de 7 mm de ancho. Hilo elástico
 para canilla. Hilo Coselotodo de
 Gütemann.

✖ **Corte:**

1. Cuerpo delante, dos veces.
- 2-2a. Falda delante derecha,
una vez.
3. Falda delante izquierda,
una vez.
4. Cuerpo detrás, uno doble.
5. Falda detrás, uno doble.
6. Manga, dos veces.



➔ Para pulir escote cortar tiras al
 bies de 2 cm de ancho por la
 medida total del contorno según
 talla más costuras.

Dos rectángulos de 15 cm x 70
 cm más costuras, para volante
 base falda. Cuatro tiras de 2 cm x
 6 cm más costuras, para presillas.

✖ **Confección:** Coser hombros y
 lados cuerpo.

Coser y volver presillas y aplicar
 en el borde delantero derecho
 según emplazamientos patrón,
 fijar con unas puntadas a mano.

Pulir contorno escote y bordes
 delanteros con las tiras al bies
 cosidas y vueltas: Aplicar bies
 alrededor del escote y delante-
 ro derecho con derecho, coser
 con pespunte, girar bies hacia el
 interior y fijar con unas puntadas
 a mano o bien pasando un pes-
 punte por encima al borde.

Cerrar mangas, doblar base por
 la línea de trazos hacia dentro,

fijar pasando dos pespuntos pa-
 ralelos separados entre sí 1 cm
 formando vaina, introducir en
 ella la goma, estirar ajustando a la
 medida deseada y atacar.

Fruncir copas dejando a la medi-
 da contorno sisas, aplicar a éstas
 según aplomos, coser.

Unir falda delante izquierda con
 la derecha y coser desde borde
 superior hasta señal abertura; ce-
 mar lados falda.

Unir los dos rectángulos para vo-
 lante entre sí por un extremo, pa-
 sar doble frunce por el borde su-
 perior, fruncir dejando a medida
 base falda, aplicar a ésta derecho
 con derecho, coser.

Unir falda con cuerpo y coser con
 el hilo elástico en la canilla que-
 dando la costura fruncida.

Pulir base volante y abertura falda
 delante con pequeño dobladillo.
 Aplicar botones para abrochar
 con las presillas.

Таблица ЖЕНСКИХ больших размеров

РАЗМЕР	50	52	54	56	58
Обхват груди	114	118	122	126	130
Обхват талии	100	104	108	112	116
Обхват бёдер	118	122	126	130	134
Высота груди	31	31,5	32	33	33,5
Длина от талии до бедер	20,5	21	21,5	22	22,5
Длина талии спереди	48	48,5	49	50	50,5
Длина талии сзади	44	44,5	45	46	46,5
Длина рукава	58,5	59	59,5	60	60,5
Длина брюк	99,5	100	100,5	101	101,5

Размеры

Выкройки даны для 3 размеров. Для получения среднего размера необходимо провести линию посередине между контуром для большего и меньшего размеров.

Выкройки в натуральную величину

В середине журнала сложены напечатанные с двух сторон цветные выкройки.

Рисунок

К каждой модели приведён эскиз с двух сторон.

План раскроя

С каждой моделью приводится план раскроя меньшего масштаба, на котором показаны все детали изделия с соответствующими номерами.

- Когда вы видите знак «ножницы»  на полях материи, необходимо разрезать и соединить края разреза лицевыми сторонами внутрь, обращая особое внимание на ткань с рисунком, вельвет и бархат


- Линии выкроек для трёх размеров изображены внутри выкройки для самого большого размера.
- Накладные детали, как например, карманы или шлевки, нарисованы сплошной линией и одинаковы для трёх размеров.
- Местоположение карманов, шлевок и др. отмечено на выкройке сплошной линией и соответствует среднему размеру, хотя может подойти и к остальным размерам.
- Обтачки для обработки выреза горловины и пройм, а также подборта для обработки полочки очерчены на выкройке сплошной линией, имеют пометку "vista" и соответствуют среднему размеру.
- Если какая-нибудь выкройка разделена на несколько частей из-за большого размера, необходимо соединить их по линиям, обозначенным звёздочками ****—***.

Таблица обозначений


..... линия маленького размера	→ Направление долевой нити
_____ линия среднего размера	┌ Место крепления
_____ линия большого размера	══ разрез
_____ линия сгиба	┌→ складка и её направление
----- линия строчки	┌ петля
**—* линия для соединения выкройки (если она не помещается полностью)	▴ молния
<-----> Центр переда и спинки, если не совпадают с краем материи	о – пуговица
	┌ - местоположение карманов
	┌ - крючок или петля


MODEL C

1




MODELO 31 Naranja. Vestido denim. Piezas 1 a 6.








PATRONES 407

SUPLEMENTO 4 Cara B










111




7

Recto hilo Lado delante

Pieza 5

Lado detras

111



8

2a

Pieza 4

Centro detrás doble

Recto hilo

Pieza 6 Vista

Pieza 2

Abertura

Pieza 3

5

