

129 Пуловер

Размеры 44, 46, 48, 50, 52
Длина по спинке ок. 74 см.

Вам потребуется:

Трикотажное полотно с эластаном 2,20–2,20–2,25–2,25–2,30 м шириной 140 см; двойная игла швейной машины.

Рекомендуемые ткани: только эластичные, мягко струящиеся трикотажные полотна.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Детали бумажной выкройки 21 и 21А склеить по линиям соединения. Детали бумажной выкройки наложить на трикотажное полотно согласно плану раскладки и приколоть. Деталь а вычертить прямо на трикотажном полотне.

Припуски:


На швы, по срезам и на подгибку низа — 1,5 см. Для детали а припуски уже учтены в приведенных размерах.

Раскрой:

21 Перед	1х
22 Левая верхняя часть переда	1х
23 Левая нижняя часть переда, цельнокроеная с завязкой	1х
24 Спинка со сгибом	1х
25 Рукав	2х
26 Планка рукава	2х
а) обтачка горловины длиной 71–72–73–74–75 см и шириной 3,5 см, включая припуски.	

Пошив:

Рекомендации по работе с трикотажными по-



лотами: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальным эластичным стежком или узким зигзагообразным стежком. Подгибка низа настрачивается двойной иглой для сохранения ее эластичности.

■ Перед сложить лицевой стороной внутрь, совместив обе метки прореза. Выполнить поперечный шов от метки прореза (контрольная метка 1). В начале и в конце строчки выполнить закрепки. Припуски шва обметать и разутюжить.

■ Левую верхнюю часть переда наложить на перед лицевой стороной к лицевой стороне, детали стачать от среза проймы до поперечной метки (контрольная метка 2). В начале и в конце строчки выполнить закрепки. Припуски шва обметать и разутюжить.

■ Левую нижнюю часть переда сложить по линии сгиба лицевой стороной внутрь. Стачать продольные срезы цельнокроеной завязки от поперечной метки и косые срезы (без контрольных меток). В начале и в конце строчки выполнить закрепки. У конца шва (поперечная метка) припуски шва надсечь. Деталь и цельнокроеную завязку вывернуть, края приутюжить. Открытые срезы сметать.

■ Левую нижнюю часть переда приметать к нижнему срезу левой верхней части переда

лицевой стороной к лицевой стороне (контрольная метка 3), совместив надсечку с меткой прореза.

■ Выступающую левую верхнюю часть переда продеть с лицевой стороны через прорез на перед, нижние срезы левой верхней части переда стачать лицевыми сторонами от контрольной метки 3, совместив метки прореза и закрепляя левую нижнюю часть переда. Припуски шва обметать и разутюжить. Левую нижнюю часть переда отвернуть вниз, левые боковые срезы левой нижней части переда приметать вместе к левой верхней части переда.

■ Выполнить один плечевой шов (контрольная метка 4). Припуски шва разутюжить. Припуск по срезу горловины срезать до ширины 7 мм. Обтачку горловины сложить вдоль пополам изнаночной стороной внутрь и приутюжить. Сложенную вдвое обтачку приколоть к срезу горловины, совместив открытые срезы обтачки с краем припуска. Обтачку притачать эластичным стежком на расстоянии 7 мм и заутюжить на горловину. Выполнить второй плечевой шов до сгиба обтачки горловины. Припуски шва разутюжить. Обтачку отвернуть на изнаночную сторону, горловину приутюжить и отстрочить с лицевой стороны двойной иглой в край, закрепляя обтачку.

■ Выполнить боковые швы, начав/закончив строчки точно у размеченных линий пройм. Припуски швов обметать и разутюжить.

■ Припуск на подгибку низа пуловера заутюжить на изнаночную сторону и настрочить двойной иглой на расстоянии 1,2 см максимально близко к переплетению. У левого бокового шва строчку закончить и левую нижнюю часть переда не отстрачивать.

■ Выполнить швы рукавов, закончив вверх строчки точно у размеченных линий швов. На каждой планке рукава стачать короткие срезы.

Детали 21–26


размер 44

размер 46

размер 48

размер 50

размер 52




Планку сложить по линии сгиба изнаночной стороной внутрь, открытые срезы сколоть. Планку притачать к нижнему срезу рукава лицевой стороной к лицевой стороне, совместив шов планки со швом рукава. Припуски шва обметать вместе и заутюжить на рукав. Рукава втачать, начав/закончив строчки у швов рукавов и совместив поперечные метки 8 на рукавах и переда, а поперечную метку на окате рукава с плечевым швом. Припуски шва обметать вместе.

■ Цельнокроеную с левой нижней частью переда завязку продеть через прорез левой верхней части переда с изнаночной стороны наружу.

План раскладки

Трикотажное полотно с эластаном шириной 140 см

Размеры 44–52




WEBKANTE

Трикотажное полотно разложить в один слой лицевой стороной вверх. Асимметричные детали 21, 22 и 23 наложить на лицевую сторону трикотажного полотна стороной с надписями вверх. Парные детали 25 и 26 выкроить симметрично.



burda Download-Schnitt

Modell 129 Burda Style 02/2018




Copyright 2017 by Verlag Aenne Burda GmbH & Co. KG, Hubert-Burda Platz 2, D-77652 Offenburg

Sämtliche Modelle, Schnittteile und Zeichnungen stehen unter Urheberschutz, gewerbliches Nacharbeiten ist untersagt.


Der Verlag haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung des Schnitts, der Materialien, unsachgemäße Ausführung der Tipps und Anleitungen oder unsachgemäße Nutzung der Modelle entstehen.

2a

burda[®]
www.burdastyle.de



1a




2c

8

1b

1c

2d



1c

1d

2e

1e


1d

2f

ϵ

1e


1f




4a

3a

2a





4c

vorhere Mitte Fadenlauf
center front straight grain
линия середины перед полубая нити


3c

21

3b

2c


4d





3c

3d

2d









6a

5a

4a







6c

5c

4c

5b





3

∇


5


8a


24

7a

6a







8d

3


7d


7c

26

6d

Fadenlauf
straight grain
ДОЛБАРА ННТБ





8g

7f

Kontrollquadrat / test square

Seitenlänge / side length

10 cm (4 inches)


6g

rückwärtige Mitte Stoffbruch Fadenlauf
center back fold straight grain
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА СГИБ ДОЛЕВАЯ НИТЬ

10a

8a

9a



Fadenlauf Umbruch

straight grain fold


ДОЛЕВАЯ НИТЬ СГИБ

9c

8c

10c

9b



10e


Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ


6.

9d

9e

8e







11a 

4

10a








23


11b

11c

10c



7



11e

11f

10f

25



11f

