











11



MYRTILLE

Poignets

Couper 2x




5





Milieu
devant

1



M!!!
deva




2 MYRTILLE


Dos

Dos

Couper 1x au pli

PLIURE TISSU





1

MYRTILLE

Volant 1

Couper 2x



MYRTILLE

Empiècement en V

Couper 1x au pli

PLIURE TISSU

MYRTILLE

Volant 2

Couper 2x

9


Milieu
devant

5

6

8

10



8

1


2

10

8

5

6



3

6

4

MYRTILLE
Empiècement devant
Couper 1x au pli

PLIURE TISSU

1

7

6

PLIURE TISSU



MYRTILLE

Bande d'ourlet bas devant

Couper 1x au pli



10 8 6

10




MYRTILLE

Bande d'encolure

Couper 1x au pli

10 8 6



7

MYRTILLE

Bande d'ourlet bas dos

Couper 1x au pli

PLIURE TISSU

devant

5

8

10


Milieu

3

MYRTILLE
Bas manche

Couper 2x

9



MYRTILLE

Devant

Couper 1x au pli

PLIURE TISSU

SWEAT MYRTILLE

2 au 12 ans



10 ans ---

8 ans - - - - -

6 ans - - - - -

Toutes les marges de couture

Quelques repères

DROIT FIL

Les pièces du patron
sont à l'endroit
de votre tissu.

Il faut que les flèches

11

COUPER AU PLI

Les pièces du patron
sont à l'endroit
pièce symétrique en

Le tissu doit être pli

PLIURE TISSU

PLIURE TISSU



SUPER BISON

COUSU MAIN

— x x x —

Création originale Super Bison 2019


Il est interdit de diffuser ce patron sur internet.

Il ne peut être copié, photocopié et distribué lors de cours
de couture ou autre atelier sans autorisation.

La vente de modèles issus de ce patron est régie par une licence commerciale,
toutes les informations sont disponibles sur super-bison.com/pages/licences-super-bison.

copyright © 2019

ARTILLE



ges de coutures sont comprises (sauf indications contraires) à 0,8 cm.

ègles importants :

u patron doivent être placées en respectant le sens du tissage/tricotage

flèches soient parallèles à la lisière (au bord) du tissu.


PLI

patron doivent être placées sur la pliure du tissu pour obtenir une seule et même
que en son milieu.


tre plié parallèlement à la lisière pour respecter le droit fil, endroit contre endroit.



Valeurs de co



5 cm



pièce symétrique e
Le tissu doit être bl

CRANS DE MONTA
| Les crans de mont
Ils servent de repè
A leur emplacement
ciseaux). L'entaille

e couture comprises 0.8 CM

m

se en son milieu.
tre plié parallèlement à la lisière pour respecter le droit fil, endroit contre endroit.

12

MONTAGE

montage sont marqués en simple ou double.
repère pour assembler les différentes pièces du patron.
ement il faut entailler légèrement le tissu de 5 mm (utiliser la pointe des
aiguille sera comprise dans la valeur de couture.

16