




Size: 36-46





Målskema

DK

Klargøring af snitmønster:

Det er vigtigt, at du får lavet et test-print af kontrolarket, så dit snitmønster udskrives i korrekte mål. Du finder guiden til, hvordan du udskriver dit mønster i mailen, du har modtaget sammen med din pdf. Når snitmønsterarket er sat sammen, pil mod pil, er du klar til at tegne eller klippe dine mønsterdele ud.

Mønsterdele tegnes af:

Tegn mønsterdelene over på silkepapir efter din valgte størrelses signaturlinje eller klip din størrelse ud direkte via printet. Løber signaturlinjerne sammen, er det fordi konturlinjen gælder for flere størrelser. Fortsæt langs konturlinjen, indtil den rigtige signatur kommer igen. Aftegn samlemærker, lommer, afmærkninger m.m. Tjek med mønsterdelsoversigten, at alle afmærkninger er med. Skal du forlænge en mønsterdel, har vi angivet med pile og teksten "Forlænges" på snitmønsterdelen. I syvejledningen har vi angivet, hvor

meget mønsterdelen skal forlænges med. Findes symbolet: ▼ på mønsterdelen, skal du klæbe mønsterdelene sammen, inden du klipper ud i metervaren. Før du klipper i metervaren kontroller da, at snitmønsterets sammensyningslinjer passer sammen.

Bemærk:

Snitmønstrene har vi tilpasset den anviste metervare. Vær opmærksom herpå, hvis du vælger en anden metervare. Mønsterdelene er uden sømrum, medmindre andet er oplyst.

Mål:

Sammenlign egne mål med dem i målskemaet og vælg din størrelse ud fra disse. Snitmønstrene er tillagt rørlig vidde. Nederdels-, indvendig ben-, ærme- og bluse-længde finder du i syvejledningen til hver model.

Sådan tager du dine mål

1. Overvidde

Største vandrette mål over busten

2. Taljevidde

Taljevidde - smalleste vandrette mål i taljen (Note: I syvejledningen beskrives, hvor i taljen buksen el. nederdelen er placeret. En middel placering er 3-4 cm under taljen, en lav placering er 5-6 cm under taljen og en meget lav placering er 7-8 cm under taljen. Eks: Har dit valgte mønster en middel placering i taljen, mål da din talje 3 – 4 cm under taljevidden og sammenlign mønsterets mål med dine egne mål)

3. Hoftevidde

Største vandrette mål over sædet (ca. 20 cm under taljen)

4. Ærmelængde

Mål fra nakkehvirvlen ud over skulderen mod håndledet

5. Nederdelslængde

Mål fra taljen mod gulvet

6. Indvendig benlængde



Lodret afstand fra skridt til buksens nederste kant

7. Bluse-/ jakke-/kjolelængde

Mål fra højeste skulderpunkt bagpå mod gulvet

8. Kropslængde

Mål fra højeste skulderpunkt til skridtpunkt.



VIGTIGT

Når du måler overvidden, taljevidden og hoftevidden, skal målebåndet placeres helt vandret og må ikke tages for stramt. Sammenlign dine egne mål med målskemaet.

For at vælge den rigtige størrelse til dit mønster, skal du ved bluser, jakker og kjoler vælge den størrelse der kommer tættest på din overvidde, mens du ved bukser og nederdele vælger størrelse efter din hoftevidde.

DAME 168 cm	XS 32	S 34 36	M 38 40	L 42 44	XL 46	XXL 48
Overvidde	76	80 84	88 92	96 100	104	108
Taljevidde	60	64 68	72 76	80 84	88	92
Hoftevidde	84	88 92	96 100	104 108	112	116

PLUS SIZE 168 cm	XS 44	S 46	M 48 50	L 52 54	XL 56 58	XXL 60
Overvidde	100	106	112 118	124 130	136 142	148
Taljevidde	82	88	94 100	106 112	118 124	130
Hoftevidde	111	116	121 126	131 136	141 146	151


BABY	56	62	68	74	80
Højde	Nyfødt	3 mdr	6 mdr	9 mdr	12 mdr
Overvidde	45	46,5	48	49,5	51
Taljevidde	46	47	48	49	50
Hoftevidde	48	49	50	51	52

BARN	86	92	98	104	110	116	122	128	134
Højde	1,5 år	2 år	3 år	4 år	5 år	6 år	7 år	8 år	9 år
Overvidde	52	53	55	57	59	61	63	66	69
Taljevidde	51	52	53	54	55	56	57,5	59	60,5
Hoftevidde	54	56	58	60	62	64	66	69	72

JUNIOR	XS	S	M	L
Højde	140	146	152	158
Alder	10 år	11 år	12 år	13 år
Overvidde	72	75	78	81
Taljevidde	62	63,5	65	66,5
Hoftevidde	75	78	82	86

TRENCHCOAT

Str: 36-46



Str: 36 (38) 40 (42) 44 (46)

Forbrug:

- Coatet tern, 150 cm bredde
89% bomuld, 7% nylon,
3% elastan, 1% lurex
320 (320) 330 (330) 335 (340) cm
- Acetat foer, 140 cm bredde
100% acetat
175 (175) 180 (180) 180 (180) cm
- Knapper 23 mm, 13 stk
- Strygeindlæg

36	
38	
40	
42	
44	
46	

Trenchcoatlængde:

105,5 (105,5) 106 (106,5) 107 (107,5) cm

Ærmelængde:

83,5 (84,5) 85 (85,5) 86,5 (87) cm

Før du klipper:

Klæb flg. mønsterdele sammen:

- Forstykke 20A og 20B
- Forkantsbelægning 29A og 29B
- Bagstykke 33A og 33B

Klippevejledning:

Mønsteret er tillagt 5 cm opsøm forned i trenchcoaten og 4 cm opsøm forned i ærmerne. Mønsteret klippes med 1 cm sømrum.

Coatet tern:

- 20A + 20B. Forstykke, 2 gange
- 21. Øverste bagstykke, 1 gang mod fold
- 22. Bagstykke, 1 gang mod fold
- 23. Ærme, 2 gange
- 24. Overkrave, 1 gang mod fold
- 25. Underkrave, 1 gang mod fold
- 26. Stand, 2 gange mod fold
- 27. Skulderstrop, 4 gange
- 28. Lommeklap, 4 gange
- 29A + 29B. Forkantsbelægning, 2 gange
- 30. Lommepose A, 2 gange
- 31. Lommepose B, 2 gange

Lommepaspel: 4,5 x 19 (19) 19,5 (19,5) 20 (20) cm, 2 gange (inkl. 0,7 cm sømrum)

Bælte: 13 x 162 (166) 170 (174) 178 (182) cm, 1 gang (inkl. 1 cm sømrum)

Bæltestrop: 33 x 4,5 cm, 1 gang (inkl. sømrum)

Acetatfoer:

- 32. Forstykke, 2 gange
- 33A + 33B. Bagstykke, 1 gang mod fold
- 34. Ærme, 2 gange

Strygeindlæg:

De dele, der er markeret med gråt på mønsterdelsoversigten, skal også klippes i strygeindlæg.

SYVEJLEDNING

1 Pres **strygeindlæg** på vrangsidens af overkraven, den ene stand (den yderste), forkantsbelægningerne, to af lommeklapperne (de yderste), to af skulderstropperne (de yderste) og en strimmel over lommeafmærkningerne på forstykkerne.

2 Alle sømme sys **ret mod ret**, hvor intet andet er nævnt.

3 Fold **pasplerne** på langs, vrang mod vrang. Placer pasplerne langs lommemarkeringen med den foldede kant mod midtfor. Stik pasplerne fast langs lommemarkeringen med 0,7 cm søm.

4 Placer **lommeposerne B** på lommemarkeringens modsatte side. Stik lommeposerne fast langs lommemarkeringen med 0,7 cm søm. Klip lommemarkeringen op mellem stikningerne indtil 1 cm fra stikningernes slutning. Klip skråt ud som et "Y" indtil stikningernes slutning. Vend paspler og lommeposer ind gennem lommeåbningen og pres. Vend opklipningens spidser om på vrangsidens og stik på tværs over spidserne mellem enderne på stikningernes slutninger.

5 Sy **lommeposerne A** på pasplernes sømrum. Vend lommeposerne ind under forstykket. Sy lommeposerne sammen.

6 Sy **lommeklapperne** sammen to og to hele vejen rundt, lad et vende hul stå åben et sted på den lige søm, klip sømrummet halvt ned, klip hjørnerne af og vend retsiden ud. Kantstik lommeklapperne med 0,5 cm søm. Mærk op til knaphuller på lommeklapperne efter mønsteret. Sy knaphuller. Læg lommeklapperne over lommerne. Stik lommeklapperne fast med 0,5 cm søm.

7 Fold og pres det **øverste bagstykke** i ombukningslinjen, vrang mod vrang.

8 Sy **bagstykket** og det **øverste bagstykke** sammen. Fold det øverste bagstykke sammen i ombukningslinjen, så ombukket ligger ned over bagstykket. Stik bagstykkerne sammen langs det øverste bagstykkets sylinje.

9 Sy **skuldersømmene** sammen.

10 Sy **skulderstropperne** sammen to og to i siderne og i spidsen. Klip sømrummet ned og vend retsiden ud. Kantstik skulderstropperne med 0,5 cm søm. Mærk op til knaphul på stropperne efter afmærkningerne på mønsteret. Sy knaphuller. Placer skulderstropperne med midten over skuldersømmen og hæft dem fast i ærmegabets sømrum.

11 Sy **ærmerne** i ærmegabene. Vend sømrummet ind i ærmegabet og stik det fast med 0,5 cm søm (vend skulderstropperne ud, inden kantstikningen).

12 Sy **ærme- og sidesømmene** sammen.

13 Sy **standene** på henholdsvis **over- og underkraverne**. Klip sømrummet på standene halvt ned og vend sømrummet ind på standene.

14 Sy **kraverne med standene** sammen i enderne og den yderste kant. Klip sømrummet ned og vend retsiden ud. Kantstik selve kravedelen i enderne og den yderste kant med 0,5 cm søm. Stik kraverne sammen langs standdelens øverste kant med 0,2 cm søm, fortsæt stikningen ned i standens ender også med 0,2 cm søm.

15 Sy **kraven** på trenchcoatens halsudskæring mellem punkterne K.

16 Fold **bæltestroppen** på langs, vrang mod vrang. Bæltestroppen ind i begge sider af bæltestroppen. Stik bæltestroppen sammen med 0,2

cm søm i begge sider. Klip 3 stropper a 11 cm. Fold sømrummet på enderne rundt. Placer stropperne efter afmærkningerne over sidesømmene og midtbag Stik stroppernes ender fast.

17 Fold og pres **ærmerne 5 cm opsøm op forned** (4 cm tillagt + 1 cm sømrum).

18 Fold og pres **trenchcoatens 6 cm opsøm op forned** (5 cm tillagt + 1 cm sømrum).

Foer

19 Fold **foerets bagstykke** på langs, ret mod ret og hæft lægget efter afmærkningen på mønsteret. Pres lægget til den ene side.

20 Sy **forkantsbelægningerne** og **foerets forstykker** sammen. Sy fra skuldersømmene ned til ca. 10 cm før bunden på foeret.

21 Sy **skuldersømmene** sammen.

22 Sy **ærmerne** i ærmegabene. Sy ærme- og sidesømmene sammen. Lad et vende hul stå åben i den ene sidesøm.

23 Læg **foeret** og **trenchcoaten** sammen ret mod ret. Sy trenchcoaten og forkantsbelægningerne sammen forned med 6 cm søm (= opsømsbredden), op langs forkanterne og i halsudskæringen. Klip sømrummets hjørner af, klip evt. forkantsbelægningens opsøm ned, hak i de buede sømme og vend retsiden ud.

24 Sy **trenchcoaten** og **foeret** sammen **forne-**den. Vend retsiden ud. Staffer forkantsbelægningen fast til trenchcoaten i opsømsbredden. Stik trenchcoatens opsøm fast fra forkanten med 3 cm bredde (sørg for at skubbe foeret væk så der ikke syes i det).

25 Læg **foerets løse del** ned langs forkantsbelægningen og lad den ekstra længde ligge ned

over opsømmen. Staffer det sidste stykke af foeret fast til forkantsbelægningen.

26 Kantstik trenchcoaten langs forkanterne og hen over forstykkernes øverste kant til pkt. K med 0,5 cm søm.

27 Træk trenchcoat og foer **ærmerne** parvis ud gennem vendeullet i sidesømmen og sy ærmerne sammen forneden. Vend retsiden ud og stik opsømmen fast 3 cm bredt.

28 Mærk op til det **øverste knaphul og den øverste knapplacering** på både højre og venstre forkant efter afmærkningerne på mønsteret. De øvrige knaphuller på højre forkant fordeles med 18 (18,2) 18,3 (18,5) 18,6 (18,8) cm. Placeringen af det tredje knaphul på højre forkant overføres også til venstre forkant. Sy knaphuller. Isy knapper på trenchcoatens forkanter, en indvendig på højre forkant bagved den tredje knap, på skuldersøm-

mene efter skulderstropperne og ved lommerne efter lommeklapperne.

29 Fold **bæltet** på langs ret mod ret. Sy bæltet sammen i enderne og på langs, lad et vendeul stå åben et sted på sømmen. Klip hjørnerne af og vend retsiden ud. Luk vendeullet. Kantstik bæltet hele vejen rundt med 0,5 cm søm. Før bæltet gennem bæltestropperne.

Målschema

SE

Digitalt snittmönster:

Det är viktigt att du skriver ut arket med kontrollmallen för att testa om måtten på denna är som angivet. Detta är förutsättningen för att också snittmönstret kommer att ha korrekta mått. Du hittar guiden till hur du skriver ut snittmönstret i e-postmeddelandet med ditt pdf-dokument.

När du sammanfogat arken i nummer-följd pil mot pil är snittmönstret klart att klippas ut, eller att kopieras.

Rita av mönsterdelarna:

Rita av mönsterdelarna på tunt mönsterpapper i den valda storleken konturlinje. Om konturlinjen upphör beror det på att linjen gäller för flera storlekar. Fortsätt att rita efter linjen tills rätt konturlinje återkommer. Sätt ut alla markeringar som till exempel passmärken, fickmarkeringar, sylinjer med mera. Jämför med mönsterdels-översikten så att alla markeringar finns med. Mönstrets linje mot vikning är samtidigt tråddiktninglinjen om inget annat anges. Ska mönstret förlängas anges detta med en pil, samt texten "Förlängning".

I sömnadsbeskrivningen anges hur mycket mönsterdelen ska förlängas. Om symbolen: ▼ finns på mönsterdelen, ska mönsterdelen tejpas ihop innan den läggs ut på tyget. Kontrollera att mönstrets respektive klipplinjer är lika långa, till exempel sidsömmarna.

Observera:

Mönstret är anpassat till rekommenderat tyg. Var uppmärksam på detta speciellt när åtgången är beräknad för stretchtyger. Alla mönster är exklusive sömnsmån om inget annat anges.

Mått:

Jämför måttschemats mått med dina egna och välj storlek. Måtten i måttschemat är kroppsmått. På mönstret finns tillägg för nödvändig rörelsevidd. I sömnadsbeskrivningen anges kjollängd, bluslängd, innerbenslängd och ärmlängd vid varje modell.

Ta mått på rätt sätt

1. Bystvidd

Största vågräta mått runt om byst och rygg.

2. Midjevidd

Mät där överkroppen är som smalast. (NB: I sömnadsbeskrivningen anges placeringen av plaggets midja i förhållande till den naturliga midjan. En högt placerad midja sitter 2-3 cm ovanför midjan, med en placering i midjan menas mitt i den naturliga midjan, en normal midja = 3-4 cm nedanför, låg midja = 5-6 cm nedanför, mycket låg midja = 7-8 cm nedanför. Står det till exempel angivet normal midja mäter du din midjevidd 3-4 cm nedanför den naturliga midjan och jämför detta mått med mönstrets.)

3. Stussvidd

Största vågräta mått runt stuss och höfter (cirka 20 cm nedanför midjan).

4. Ärmlängd

Mät från nackkotan MB längs axeln ner till handleden med armbågen lätt böjd.

5. Kjollängd

Mät lodrätt från midjan till önskad längd.

6. Innerbenslängd



Mät lodrätt från grenen till önskad längd.

7. Blus-/ jacka-/klänningslängd

Mät från ryggens högsta axelpunkt till önskad längd.

8. Kroppslängd

Mät från nackkotan till vristen.



VIGTIGT

När du mäter övervidden, midjemått och höftmått, ska måttbandet placeras helt vågrätt och inte för stramt. Jämför dina mått med måttschemat.

För att välja den rätta storleken till ditt mönster, ska du när det gäller blus, jacka och klänning, välja den storlek som kommer närmast din övervidd, medan vid byxor och kjolar ska du välja storlek efter ditt höftmått.

DAM	XS	S			M		L		XL	XXL
168 cm	32	34	36	38	40	42	44	46	48	
Bystvidd	76	80	84	88	92	96	100	104	108	
Midjevidd	60	64	68	72	76	80	84	88	92	
Stussvidd	84	88	92	96	100	104	108	112	116	

PLUS STL	XS	S	M		L		XL		XXL
168 cm	44	46	48	50	52	54	56	58	60
Bystvidd	100	106	112	118	124	130	136	142	148
Midjevidd	82	88	94	100	106	112	118	124	130
Stussvidd	111	116	121	126	131	136	141	146	151


BABY					
Längd	56	62	68	74	80
Ålder	Nyfödd	3 mån	6 mån	9 mån	12 mån
Övervidd	45	46,5	48	49,5	51
Midjevidd	46	47	48	49	50
Stussvidd	48	49	50	51	52

BARN									
Längd	86	92	98	104	110	116	122	128	134
Ålder	1,5 år	2 år	3 år	4 år	5 år	6 år	7 år	8 år	9 år
Övervidd	52	53	55	57	59	61	63	66	69
Midjevidd	51	52	53	54	55	56	57,5	59	60,5
Stussvidd	54	56	58	60	62	64	66	69	72

JUNIOR	XS	S		M		L
Längd	140	146	152	158	164	170
Ålder	10 år	11 år	12 år	13 år	14 år	15-16 år
Övervidd	72	75	78	81	84	87
Midjevidd	62	63,5	65	66,5	68	69,5
Stussvidd	75	78	82	86	90	94

TRENCHCOAT

Stl: 36-46



Stl: 36 (38) 40 (42) 44 (46)

Åtgång:

- Ytbehandlat, rutigt tyg, 150 cm bredd, 89% bomull, 7% nylon, 3% elastan, 1% lurex, 320 (320) 330 (330) 335 (340) cm
- Foderacetat, 140 cm bredd, 100% acetat, 175 (175) 180 (180) 180 (180) cm
- Knappar, 23 mm, 13 st.
- Påpressbart mellanlägg

36	— — — — —
38	— — — — —
40	— — — — —
42	— — — — —
44	— — — — —
46	— — — — —

Hel längd:

105,5 (105,5) 106 (106,5) 107 (107,5) cm

Ärmlängd:

83,5 (84,5) 85 (85,5) 86,5 (87) cm

Innan du klipper:

Tejpa ihop nedanstående mönsterdelar:

- Framstycke 20A och 20B
- Framkantsinfodring 29A och 29B
- Bakstycke 33A och 33B

Tillklippning:

Mönstret har 5 cm tillägg för fäll i nederkant och 4 cm tillägg för fäll i ärmslut. Alla sömsmånar klippes 1 cm breda, även längs nederkant och ärmslut.

Ytbehandlat, rutigt tyg:

20A + 20B. Framstycke, 2 gånger

21. Bakok, 1 gång mot vikt kant

22. Bakstycke, 1 gång mot vikt kant

23. Ärm, 2 gånger

24. Överkrag, 1 gång mot vikt kant

25. Underkrage, 1 gång mot vikt kant

26. Kragstånd, 2 gånger mot vikt kant

27. Axelslejf, 4 gånger

28. Ficklock, 4 gånger

29A + 29B. Framkantsinfodring, 2 gånger

30. Fickpåse A, 2 gånger

31. Fickpåse B, 2 gånger

Passpoal ficka: 4,5 x 19 (19) 19,5 (19,5) 20 (20) cm, 2 gånger (inkl. 0,7 cm sömsmån)

Skärp: 13 x 162 (166) 170 (174) 178 (182) cm, 1 gång (inkl. 1 cm sömsmån)

Hällremsa: 33 x 4,5 cm, 1 gång (inkl. sömsmån)

Foderacetat:

32. Framstycke, 2 gånger

33A + 33B. Bakstycke, 1 gång mot vikt kant

34. Ärm, 2 gånger

Mellanlägg:

De mönsterdelar i översikten som är markerade med grått ska även klippas i påpressbart mellanlägg.

SÖMNADSBESKRIVNING:

1 Pressa **mellanlägg** på avigsidan av överkragen, ena kragståndet (detta blir därefter det utvändiga), framkantsinfodringarna, två ficklock (dessa blir därefter de utvändiga), två axelslejfar (dessa blir därefter de utvändiga). Pressa även i remsa mellanlägg längs framstyckenas fickmarkeringar.

2 Alla sömmar sys **räta mot räta** om inget annat anges.

3 Vik **passpoalerna** på längden, aviga mot aviga. Placera passpoalerna längs fickmarkeringarna med den vikta kanten mot mitt fram. Sy fast passpoalerna längs fickmarkeringarna med 0,7 cm bred söm.

4 Placera **fickpåsar B** längs fickmarkeringarna motsatta sida. Sy fast fickpåsar längs fickmarkeringarna med 0,7 cm bred söm. Klipp upp fickmarkeringarna mellan sömmarna, stoppa 1 cm från sömsluten i var sida. Klipp här snett utåt som ett "Y" mot sömsluten. Vänd in passpoaler och fickpåsar genom ficköppningarna och pressa. Vik de uppklippta filkarna mot avigsidan och sy på tvärs av dessa tätt intill sömsluten.

5 Sy fast **fickpåsar A** mot passpoalernas sömsmån. Lägg fickpåsar mot varandra under vardera framstycke. Sy ihop fickpåsar.

6 Sy parvis ihop **ficklocken** längs alla sidor, lämna en vändöppning mitt på den raka sömmen. Klipp sömsmånerna smalt, klipp av sömsmånernas hörn och vänd rätsidan utåt. Kantstikka ficklocken med 0,5 cm bred söm. Markera knapphål på ficklocken som mönstret visar. Sy knapphål. Placera ficklocken ovanpå fickorna. Sy fast ficklocken med 0,5 cm bred söm.

7 Vik och pressa **bakoket** i vikiningslinjen, aviga mot aviga.

8 Sy ihop **bakstycket** och **bakoket**. Vik bakoket i vikiningslinjen så att den vikta kanten ligger ovanpå bakstycket. Sy ihop bakstycket och bakoket längs bakokets synlinje.

9 Sy **axelsömmarna**.

10 Sy parvis ihop **axelklaffarna** längs sidor och udd. Klipp sömsmånerna smalt och vänd rätsidan utåt. Kantstikka axelklaffarna med 0,5 cm bred söm. Markera knapphålens placering på vardera axelklaff som mönstret visar. Sy knapphål. Placera axelklaffarna med mitten längs axelsömmarna och den raka kanten kant i kant med ärmhålet. Fäst axelklaffarna i ärmhålets sömsmån.

11 Sy i **ärmarna** längs ärmhålen. Vik sömsmånerna mot ärmhålen och sy fast sömsmånerna med 0,5 cm bred söm (håll undan axelklaffarna när du kantsticker).

12 Sy **ärm- och sidsömmarna**.

13 Sy fast **kragstånden** på **över- resp. underkragen**. Klipp kragståndens sömsmån smalt och vik in sömsmånerna i kragstånden.

14 Sy ihop **över- och underkragen** längs kortsidorna och ytterkanten. Klipp sömsmånerna smalt och vänd rätsidan utåt. Kantstikka endast kragen längs kortsidor och ytterkant med 0,5 cm bred söm. Sy ihop kragen längs kragståndens övre kant med 0,2 cm bred söm, fortsatt kantstikka längs kragståndets kortsidor, även här med 0,2 cm bred söm.

15 Sy fast **kragen** mot trenchcoatens halsringning mellan punkterna K.

16 Vik **hällremsan** på längden, aviga mot aviga. Pressa längsidornas sömsmån mot avigsidan. Sy ihop hällremsan med 0,2 cm bred söm i båda sidor. Klipp 3 st. hållor å 11 cm. Vik hållornas sömsmån i kortsidorna mot avigsidan. Nåla fast hållorna ovanpå var sidsöm samt mitt bak som mönstrets markeringar visar. Sy fast hållornas kortsidor.

17 Vik och pressa **ärmslutens 5 cm breda fäll aviga mot aviga** (4 cm tillägg + 1 cm sömsmån).

18 Vik och pressa **nederkantens 6 cm breda fäll aviga mot aviga** (5 cm tillägg + 1 cm sömsmån).

Foder

19 Vik **foderbakstycket** på längden, räta mot räta och fäst vecket som mönstrets markeringar visar. Pressa vecket åt ena sidan.

20 Sy ihop **framkantsinfodringarna** och **foderframstyckena**, sy från axelsömmen och neråt, stoppa ca 10 cm ovanför fodrets nederkant.

21 Sy **axelsömmarna**.

22 Sy i **ärmarna** längs ärmhålen. Sy ärm- och sidsömmarna, lämna en vändöppning i ena sidsömmen.

23 Lägg **fodret** och **trenchcoatens** räta mot räta. Sy ihop trenchcoatens och framkantsinfodringarna nertill med 6 cm bred söm (= fällbredden), sy uppåt längs framkanterna och utmed halsringningen. Klipp av sömsmånernas hörn, klipp ev. framkantsinfodringarnas fäll smalt, klipp hack sömsmånerna där sömmen svänger och vänd rätsidan utåt.

24 Sy ihop trenchcoaten och fodret längs nederkanten. Vänd rätsidan utåt. Näst fast framkantsinfodringen mot trenchcoaten i fällens bredd. Sy fast trenchcoatens fäll från framkanten med 3 cm bred söm (håll undan fodret så att du ej syr i detta).

25 Lägg fodrets lösa del neråt längs framkantsinfodringen och låt den extra längden falla ner ovanpå fällen. Näst med dolda stygn fast fodrets sista stycke mot framkantsinfodringen.

26 Kantsticka trenchcoaten 0,5 cm brett längs framkanterna och längs framstyckenas övre kant till pkt K.

27 Dra parvis ut trenchcoatens och fodrets **ärmar** genom sidsömmens vändöppning och sy ihop ärmarna runt nederkanten. Vänd rätsidan utåt och sy fast fällen med 3 cm bred söm.

28 Markera översta knapphålet och översta knappens placering på höger resp. vänster framkant som mönstret visar. Fördela övriga knapphål neråt höger framkant med 18 (18,2) 18,3 (18,5) 18,6 (18,8) cm:s mellanrum. Placeringen av det tredje knapphålet på höger framkant ska även markeras lika på vänster framkant. Sy knapphål. Sy i knappar längs trenchcoatens framkanter samt

en knapp invändigt på höger framkant bakom 3:e knappen. Sy i knapp i vardera axelsöm och på var ficka enligt axelklaffarnas resp. ficklockens knapphål.

29 Vik skärpet på längden, räta mot räta. Sy ihop skärpet längs kortsidorna och på längden, lämna en vändöppning mitt på sömmen. Klipp av sömsmånernas hörn och vänd rätsidan utåt. Sy ihop vändöppningen. Kantsticka skärpet längs alla sidor med 0,5 cm bred söm. Trä skärpet i hållorna.

På Allt om Handarbets snittmönsterark står alla sömnadsuttryck nu på danska, tyska och franska. I listan nedanför ser du en svensk översättning av de danska termerna.


Bag	= bak	Midt bag	= mitt bak
Bruktlinje	= presslinje	Midt for	= mitt fram
Elastik	= resår	Og	= och
Fold	= vikning	Ombukningslinje	= invikning/viklinje
Forlænges	= förlängning	Pressefold	= pressveck
Foldes	= vik här	Slids	= slits/sprund
For	= fram	Sylinje	= sömlinje
Forkant	= framkant	Sylinje zigzagbånd	= sömnadslinje sicksackband
Fyldes hertil	= stoppas till markering	Søm	= søm
Hertil	= hit	Trådretning	= tråddriktning
Højre side hertil	= höger sida hit	Vendehul	= vändöppning
Højre side	= höger sida	Venstre side hertil	= vänster sida hit
Luvretning	= luggriktning	Venstre side	= vänster sida
Læg	= veck	Øverst	= överst/upptill
Lynlås	= blixtlås		



Dansk/Norsk ordliste

anoraksnor	=	anorakksnor	midtfor	=	midt foran
bagfra	=	bakfra	modsat side	=	motsatt side
baglomme	=	baklomme	nederdel	=	skjørt
bagpå/bagved	=	bak på/bak	nederdelslængde	=	skjørtelengde
bagstykke	=	bakstykke	OBS	=	NB
belægning	=	belegg	ombukningslinje	=	brettelinje
bindebånd/bælte	=	belte/ knytebånd/ knyting	one size	=	en størrelse
bluse-/jakke-/kjolelængde	=	genser-/topp-/skjorte-/jakke-/kjolelengde	opsøm	=	opplegg
			over hinanden	=	over hverandre
bomuld	=	bomull	paspel	=	passepoil
bælte/bæltestrop	=	belte/beltehemper	placere	=	plassere
dobbelradet	=	dobbelknappet	pladevat	=	platevatt
elastik	=	elastikk	pressefold	=	pressebrett
farve	=	farge	på samme måte, magen til	=	på samme måte/liket som
flæse/skød	=	volang	retside	=	rettside
fløjl	=	fløyel/cord	rib	=	ribb
fold	=	brett	rullekrave	=	rullekrage
for	=	fram	ryg	=	bakstykke
forkant	=	forkant/stolpe	sidste	=	siste
forside	=	framside	sildeben	=	fiskeben
fyldes hertil	=	fylles til	skråne	=	skrå
fyldevat	=	fyllvatt	slids	=	splitt
garn	=	garn/tråd	snoning	=	flette
gentag	=	gjenta	snyd(e)	=	juks(-e)
lynlås	=	glidelås	spejlvendt	=	speilvendt
længde	=	lengde	stikke sting	=	attersting
halstørklæde	=	skjerf	stof	=	stoff
halsudskæring	=	halsringning/-åpning	striber	=	striper
hel længde	=	hel lengde	strygeindlæg	=	strykeinnlegg
hertil	=	hit	strygemærke	=	strykemerke
hue	=	lue	strække	=	strekke
hæft	=	fest	syet	=	sydd
hægte og malle	=	hekte og øye	syvejledning	=	syveiledning
højre	=	høyre	sæt	=	sett
højre side hertil	=	høyre side hit	sæt sammen	=	sett sammen
igennem	=	gjennom	sømrøm	=	sømmønn
i længden	=	i lengden	således	=	slik
indad	=	innover	taljevidde	=	midjevidde
indvendig benlængde	=	innvendig benlengde	taske	=	veske
jakke/trøje	=	jakke	taskeindlæg	=	veskeinnlegg
jævnt	=	jevnt	trense	=	løkke
klap	=	klaff	udfor hinanden	=	ved hverandre
knaphul	=	knapphull	uld	=	ull
krave	=	krage	undtagen	=	unntatt
kropslængde	=	kroppslengde	velcro	=	borrelås
langs med	=	langs med	vend	=	snu
lille	=	liten	vendehul	=	vrengenhull
lommeklap	=	lommeklaff	venstre side hertil	=	venstre side hit
lynlås	=	glidelås	zigzag	=	sikksakk
læg	=	legg	zigzagbånd	=	sikksakkbånd
lægge, sætte	=	legge, sett	ærme	=	erme
længde	=	lengde	ærmegab	=	ermhull
løbegang	=	løpegang	ærmekuppel	=	ermkuppel
manchet	=	mansjett	ærmestrop	=	ermestropp
midtbag	=	midt bak	åbning	=	åpning
midterstykke	=	midtstykke	åben	=	åpen


109.03.19.




Kontrolmål
kontrollmål
Kontrollmall
10 x 10 cm


32


01






Trådr./ Fadenlauf/ Droit-fil 32






05




06



Læg/
Falte/
Pl!

07



Fold/
Stoffbruch/
pliure

26

08

28



Trådr./ Fadenlauf/ Droit-fil 28

36 + 38



40 + 42
44 + 46


29A




10









12




13



14




15




17

Trådr./ Fadenlauf/ Droit-fil 34





18



20


Trådr./ Fadenlauf/ Droit-fil

21


22

24

25








26



28

34





3


1


32

Midtfor/ Vordere Mitte/ Milieu devant

35


▼ 20B






23

37





Sylinje/ Stepplinie/ Ligne de piqure


Ombukningslinje/ Besatz Umbruch/ Parementure pliure




46
36

98
46

25 Fold/ Stoffbruch/ Pliure







42

$$\begin{array}{r} 36 + 38 \\ 40 + 42 \\ \hline 44 + 46 \end{array}$$


43



44




45



46


47

Trådr./ Fadenlauf/ Droit-fil 23




▼ 29B

48




51


53





54



55








58




27 Trådr./ Fadenlauf/ Droit-fil



60

▼ 20A



61

62

63


▼ 33B

▼ 33A


64

65

Fold/ Stoffbruch/ Pliure



66



31


30


Trådr./ Fadenlauf/ Droit-fil

Læg/
Falte/
Pli

36 + 38
40 + 42
44 + 46
38 + 36
42 + 40
46 + 44

67





x

x

I

Trå

69

Mittfor/
Vordere Mitte/
Milieu devant

dr./ Fadenlauf/ Droit-fil

70