



35 Chaqueta militar



Suplemento 2. Cara A.

Trazo color Verde.

Tallas 4-6-8 años

Número de piezas: 9

✂ **Material necesario:** 0,90 m x 1,50 m de ancho en loneta algodón, 0,70 m x 1,50 m de ancho en forro de seda. 10 cierres a presión. 2 aplicaciones bordadas. Entretela adhesiva. Hilo Coselotodo de Gütermann.

✂ Corte:

En loneta algodón cortar:

1. Delante, dos veces.
2. Tapeta delante, dos veces.
3. Detrás, uno doble.
4. Canesú detrás, uno doble.
5. Faldón, dos veces para delante y uno doble para detrás.
6. Manga, dos veces.
7. Bolsillo, dos veces.
8. Cartera, cuatro veces.
9. Cuello, dos dobles.

Cuatro rectángulos de 4,5 cm ancho x 19 cm largo para T/4 años, 20 cm T/6 años y 21 cm T/8 años más costuras, para puños.

Dos rectángulos de 9 x 4 cm

más costuras, para trabillas mangas.

Dos rectángulos de 10 x 7 cm más costuras, para vivos bolsillos simulados.

Dos rectángulos de 10 x 5 cm más costuras, para fondos bolsillos simulados.

En forro cortar:

Igual los patrones 1, 3, 4, 5 y 6.

Dos veces el patrón 7 descontando el ancho de la vista.

✂ **Confección:** Aplicar entrete-la adhesiva en el revés de las tapetas, de dos carteras, de dos puños y de un cuello, planchar. Doblar vivos bolsillos simulados revés con revés intercalando la cola de ratón entre las dos telas junto al dobléz, pasar pespunte por encima y realizar bordado a lo largo de cada vivo según modelo.

Confeccionar bolsillos simulados de un solo vivo: Marcar el emplazamiento de la tapeta con un hilván y aplicar por el revés sobre la señal, una tira de entretela adhesiva de 4 cm. ancho por el largo de la abertura más 2 cm. a cada lado. Por el derecho y sobre la misma señal, aplicar la tira para vivo (si no tiene una medida determi-

nada, aplicar una tira de 9 cm. ancho por el largo de la abertura bolsillo más 3 cm.), pasar dos pespuntos paralelos separados entre sí 1,4 cm, rematar extremos, cortar la tira por el centro entre los dos pespuntos y la abertura en la prenda sin llegar a los extremos, cortar éstos en diagonal; en la parte superior de la abertura girar la tira hacia dentro manteniendo la costura al borde, sujetar con hilván; en la parte inferior formar vivo de 1,4 cm. de ancho tapando toda la abertura, colocar los extremos hacia dentro, colocar un retal de tela por el revés para que quede cerrada la abertura del bolsillo y pasar pespunte alrededor de la abertura junto a la costura fijando así el vivo y el retal de tela.

Confeccionar bolsillos de plastrón forrados con cartera: Marcar emplazamiento bolsillos con un hilván; doblar vista bolsillo por la línea de trazos hacia fuera, coser forro al borde de ésta y alrededor contorno bolsillo dejando una pequeña abertura para girar, girar, planchar, aplicar los bolsillos en su emplazamiento y fijar con pespunte por encima al borde. Unir carteras dos a dos derecho con derecho, coser alrededor excepto la parte del montaje, girar, planchar, pespuntear si se desea y aplicar sobre prenda a 1,5 cm. por encima del bolsillo en dirección hacia arriba, coser, colocar en su posición hacia abajo y pasar pespunte por encima por el derecho.

Coser canesú con detrás y hombros delante, lados cuerpo delante con detrás y lados faldón.

Fruncir borde superior faldón dejando a la medida base cuerpo, aplicar a éste derecho con derecho, coser, planchar.

Coser un puño en cada base mangas derecho con derecho, girar hacia abajo, planchar y pespuntear costuras.

Coser y volver trabillas, pespuntear, aplicar en el centro de las mangas desde base puños

hacia arriba, sujetar con hilván; aplicar los otros puños por encima derecho con derecho, quedando intercaladas las trabillas, coser contorno base, girar puños hacia abajo, planchar costuras abiertas, cerrar mangas y puños todo seguido, doblar puños por la costura hacia dentro, entornar por el revés, pasar pespunte por encima. Aplicar mangas a sisas según aplomos, coser.

Montar forro y forrar chaqueta sujetando el forro con un hilván alrededor contorno escote, bordes delanteros y base prenda.

Realizar dobladillo en base prenda cosido con pespunte.

Doblar tapetas por la línea de trazos derecho con derecho, cerrar extremo inferior y extremo superior hasta señal A, dar piquete en dicha señal, volver, planchar, aplicar al borde de los delanteros, coser una hoja, entornar la opuesta por el revés, pasar pespunte por encima.

Confeccionar cuello camisero según señal A: Colocar ambos cuellos derecho con derecho, coser alrededor menos la parte del montaje, recortar la costura si la tela es un poco gruesa, planchar la costura abierta, girar cuello en su posición y

PLANO DE CORTE



pasar un hilván alrededor manteniendo la costura en el borde, planchar. Aplicar el cuello al escote por derecho prenda según señal A y coser la cara interna. Planchar la costura y

entornar la cara opuesta sobre el pespunte.

Aplicar cierres a presión en las tapetas, trabillas y bolsillos, una aplicación en la cartera y otra en el bolsillo delante izquierdo.

Инструкции

Как пользоваться выкройками

ИЗМЕРЕНИЯ

При измерении фигуры на женщине должно быть надето белье или тонкая одежда; обувь следует снять. После измерения фигуры сравните свои измерения с типовыми по соответствующей таблице.

ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ

Размер	36	38	40	42	44	46	48
Обхват груди, см	80	84	88	92	96	100	104
Обхват талии, см	58	62	66	70	74	78	82
Обхват бедер, см	86	90	94	98	102	106	110
Ширина спины, см	36	37	38	39	40	42	44
Высота груди, см	23,5	24	24,5	25,5	26	26,5	27,5
Высота бедер, см	18	18,5	19	19,5	20	20,5	21
Длина переда до талии, см	42,5	43	43,5	44,5	45	45,5	46,5
Длина спины до талии, см	41	41,5	42	42,5	43	43,5	44
Длина среднего шва брюк, см	63	64,5	66	67,5	69	70,5	72
Длина брюк, см	98	98,5	99	99,5	100	100,5	101

БОЛЬШИЕ ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ

Размер	50	52	54	56	58
Обхват груди, см	114	118	122	126	130
Обхват талии, см	100	104	108	112	116
Обхват бедер, см	118	122	126	130	134
Высота груди, см	31	31,5	32	33	33,5
Высота бедер, см	20,5	21	21,5	22	22,5
Длина переда до талии, см	48	48,5	49	50	50,5
Длина спины до талии, см	44	44,5	45	46	46,5
Длина рукава, см	58,5	59	59,5	60	60,5
Длина брюк, см	99,5	100	100,5	101	101,5

ДЕТСКИЕ РАЗМЕРЫ

Размер	2	4	6	8	10	12	14	16
Рост, см	94	102	114	126	138	150	162	168
Обхват груди, см	55	56	61	66	72	78	84	86
Обхват талии, см	52	53	56	59	63	67	70	72
Обхват бедер, см	58	62	67	72	78	84	90	92
Длина до талии, см	23	26	29	32	35	38	41	42
Ширина спины, см	26	28	30	32	34	36	38	39


ДЕТСКИЕ РАЗМЕРЫ (МАЛЕНЬКИЕ ДЕТИ)

Возраст, месяцев	3	6	9	12	18	24
Рост, см	62	74	80	86	90	94
Обхват груди, см	46	48	50	52	54	56

Совет:

Чтобы измерения были более точными, попросите кого-то помочь вам с измерением.

К размерным признакам обхватов не следует добавлять величину «прибавка на свободу облегания», она уже учтена при построении лекал модели.



РАЗМЕРЫ

Каждая модель представлена в трех размерах. Если ваш размер находится между указанными размерами, следует провести новую линию на равном расстоянии от линий соседних размеров.

- Модели предназначены для женщин среднего роста 1,65 м.

ЛЕКАЛА

Лекала деталей (выкройки) каждой модели представлены на двусторонних листах-вкладышах в масштабе 1:1.

ЭСКИЗ

В описании работы приводится эскиз модели спереди и сзади.

ПЛАН РАСКЛАДКИ


На уменьшенном плане раскладки показан один из способов рационального расположения лекал деталей на ткани. Лекала основных деталей пронумерованы.

Раскладка ткани может быть выполнена вдвое (ткань складывается вдоль пополам лицевой стороной внутрь, кромки совмещаются) или в разворот (ткань складывается в один слой, как правило лицевой стороной вверх). Сгиб ткани обозначен пунктирной линией, кромки ткани – сплошной линией.

- Знак «ножницы» , расположенный у края ткани, означает, что следует разложить ткань вдвое лицевой стороной внутрь, разрезать по сгибу и сложить отрезки лицевыми сторонами внутрь так, чтобы направление рисунка и ворса совпадало.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЛИСТАМИ-ВКЛАДЫШАМИ

- Номер листа вкладыша (1-4), его сторона (А или В) и цвет линии контура показаны в описании модели.
- Вынуть листы-вкладыши, осторожно разогнув скрепки. Развернуть нужный лист.
- Вверху листа приведены номер модели, цвет линий контура и количество деталей кроя.
- Цифра, обозначающая номер детали, расположена на линии контура соответствующей детали.
- Найти все детали кроя на листе-вкладыше, ориентируясь на план раскладки и перечень деталей. Обвести контуры лекал всех деталей, а также все внутренние линии, контрольные знаки, цифры и надписи. Как правило, при соединении деталей изделия следует ориентироваться на контрольные знаки, обозначенные одинаковыми буквами, совмещая их (например, А и А, F и F).
- Скопировать лекала всех деталей и контрольные знаки на кальку и вырезать. Сверить наличие и соответствие деталей по плану раскладки и перечню деталей.
- Те линии лекал деталей, которые являются общими для всех трех размеров, вычерчены более жирной линией.
- Месторасположение карманов, пат, хлястиков и т.д. обозначено на лекалах сплошной линией. Оно относится к среднему из приведенных размеров и может быть скорректировано для двух других размеров.
- Подборта, подкройные обтачки горловины, проймы и т.д. обозначены на лекалах деталей сплошной линией и надписью *visà* и относятся к среднему из приведенных размеров.
- Если деталь изделия состоит из двух частей, их следует соединить по линии со звездочками ****—***.



СИМВОЛЫ НА ЛЕКАЛАХ

.....	Линия меньшего размера
— · — · —	Линия среднего размера
————	Линия большего размера
— — — —	Перегнуть
- - - - -	Линия строчки
** — *	Линия совмещения двух частей одного лекала, которое не уместилось на листе-вкладыше целиком
← — →	Линия середины переда/спинки в случае, когда она не совпадает по направлению со срезом
→	Направление нити основы (долевой нити)
┐	Контрольный знак
	Вход; разрез
	Складка и ее направление
⌒	Петля; отверстие
▲	Застежка-молния
○	Пуговица
┌	Месторасположение кармана
└	Крючок и петля; воздушная нитяная петля

ВАЖНО: Перед выкраиванием деталей изделия можно выполнить макет изделия: склеить скотчем бумажные лекала и подогнать лекала по своей фигуре.


РАСКРОЙ

Детали даны БЕЗ ПРИПУСКОВ НА ШВЫ И ПОДГИБ НИЗА!

- Разложить ткань на столе так, как показано на плане раскладки. Разложить лекала деталей на ткани по плану раскладки, учитывая направление нитей основы (на трикотаже – направление петельных столбиков), и проколоть булавками.
- Обвести лекала деталей остро заточенным портновским мелом и выкроить. Детали изделия из ткани должны быть выкроены с припусками на швы. Как правило, для соединительных швов (боковые, шаговые, продольные срезы рукавов, срезы кокеток, срезы деталей карманов и т.д.) – 1–1,5 см, для краевых вподгибку (низ изделия, низ рукавов, верхний край накладного кармана и др.) – 3–4 см, для краевых обтачных – 0,7–1 см.
- Рекомендуется проложить вручную строчки прямых стежков по линиям швов, линиям середины, линиям перегибов лацканов и т.п.

Совет:

При раскладке ткани в разворот (в 1 слой) важно перевернуть лекало парной детали на другую сторону, чтобы получить, например, правый и левый рукав.



3

Centro detrás doble


p.3

Recto h


Vista

p.7

Recto hilo





MODELO 35 Verde. Chaqueta militar. Piezas 1 a 3







PATRONES 417 SUPLEMENTO 2 Cara A

is 1 a 9.







Centro delante

5

Pieza 5

Recto hilo

Pieza 1


Pieza 1


8

1

Recto hilo Pieza 8

9





Recto hilo

Centro delante

p.2

8

