




Size: 36-46



Målskema

DK

Klargøring af snitmønster:

Det er vigtigt, at du får lavet et test-print af kontrolarket, så dit snitmønster udskrives i korrekte mål. Du finder guiden til, hvordan du udskriver dit mønster i mailen, du har modtaget sammen med din pdf. Når snitmønsterarket er sat sammen, pil mod pil, er du klar til at tegne eller klippe dine mønsterdele ud.

Mønsterdele tegnes af:

Tegn mønsterdelene over på silkepapir efter din valgte størrelses signaturlinje eller klip din størrelse ud direkte via printet. Løber signaturlinjerne sammen, er det fordi konturlinjen gælder for flere størrelser. Fortsæt langs konturlinjen, indtil den rigtige signatur kommer igen. Aftegn samlemærker, lommer, afmærkninger m.m. Tjek med mønsterdelsoversigten, at alle afmærkninger er med. Skal du forlænge en mønsterdel, har vi angivet med pile og teksten "Forlænges" på snitmønsterdelen. I syvejledningen har vi angivet, hvor

meget mønsterdelen skal forlænges med. Findes symbolet: ▼ på mønsterdelen, skal du klæbe mønsterdelene sammen, inden du klipper ud i metervaren. Før du klipper i metervaren kontroller da, at snitmønsterets sammensyningslinjer passer sammen.

Bemærk:

Snitmønstrene har vi tilpasset den anviste metervare. Vær opmærksom herpå, hvis du vælger en anden metervare. Mønsterdelene er uden sømrum, medmindre andet er oplyst.

Mål:

Sammenlign egne mål med dem i målskemaet og vælg din størrelse ud fra disse. Snitmønstrene er tillagt rørlig vidde. Nederdels-, indvendig ben-, ærme- og bluse-længde finder du i syvejledningen til hver model.

Sådan tager du dine mål

1. Overvidde

Største vandrette mål over busten

2. Taljevidde

Taljevidde - smalleste vandrette mål i taljen (Note: I syvejledningen beskrives, hvor i taljen buksen el. nederdelen er placeret. En middel placering er 3-4 cm under taljen, en lav placering er 5-6 cm under taljen og en meget lav placering er 7-8 cm under taljen. Eks: Har dit valgte mønster en middel placering i taljen, mål da din talje 3 – 4 cm under taljevidden og sammenlign mønsterets mål med dine egne mål)

3. Hoftevidde

Største vandrette mål over sædet (ca. 20 cm under taljen)

4. Ærmelængde

Mål fra nakkehvirvlen ud over skulderen mod håndledet

5. Nederdelslængde

Mål fra taljen mod gulvet

6. Indvendig benlængde



Lodret afstand fra skridt til buksens nederste kant

7. Bluse-/ jakke-/kjolelængde

Mål fra højeste skulderpunkt bagpå mod gulvet

8. Kropslængde

Mål fra højeste skulderpunkt til skridtpunkt.



VIGTIGT

Når du måler overvidden, taljevidden og hoftevidden, skal målebåndet placeres helt vandret og må ikke tages for stramt. Sammenlign dine egne mål med målskemaet.

For at vælge den rigtige størrelse til dit mønster, skal du ved bluser, jakker og kjoler vælge den størrelse der kommer tættest på din overvidde, mens du ved bukser og nederdele vælger størrelse efter din hoftevidde.

DAME 168 cm	XS 32	S 34 36	M 38 40	L 42 44	XL 46	XXL 48
Overvidde	76	80 84	88 92	96 100	104	108
Taljevidde	60	64 68	72 76	80 84	88	92
Hoftevidde	84	88 92	96 100	104 108	112	116

PLUS SIZE 168 cm	XS 44	S 46	M 48 50	L 52 54	XL 56 58	XXL 60
Overvidde	100	106	112 118	124 130	136 142	148
Taljevidde	82	88	94 100	106 112	118 124	130
Hoftevidde	111	116	121 126	131 136	141 146	151


BABY	56	62	68	74	80
Højde	Nyfødt	3 mdr	6 mdr	9 mdr	12 mdr
Overvidde	45	46,5	48	49,5	51
Taljevidde	46	47	48	49	50
Hoftevidde	48	49	50	51	52

BARN	86	92	98	104	110	116	122	128	134
Højde	1,5 år	2 år	3 år	4 år	5 år	6 år	7 år	8 år	9 år
Overvidde	52	53	55	57	59	61	63	66	69
Taljevidde	51	52	53	54	55	56	57,5	59	60,5
Hoftevidde	54	56	58	60	62	64	66	69	72

JUNIOR	XS	S	M	L
Højde	140	146	152	158
Alder	10 år	11 år	12 år	13 år
Overvidde	72	75	78	81
Taljevidde	62	63,5	65	66,5
Hoftevidde	75	78	82	86

MIDINEDERDEL M. LÆG

Str: 36-46



Str: 36 (38) 40 (42) 44 (46)
Nederdelen har placering i taljen

Forbrug:

- Isoli, 160 cm bredde
95% bomuld, 5% elastan
140 (140) 140 (140) 145 (145) cm
- Bomuldsælred, 140 cm bredde
100% bomuld
35 cm i alle størrelser
- Skjult lynlås, 25 cm
- Strygeindlæg

36	
38	
40	
42	
44	
46	

Nederdelslængde:

64,5 (64,5) 65 (65) 65 (65,5) cm

Klippevejledning:

Mønsteret er inkl. 2,5 cm opsøm forneden i nederdelen. Resten af mønsteret klippes med 1 cm sømrum.

Isoli:

- 48. Forstykke, 1 gang mod fold
- 49. Bagstykke, 2 gange
- 50. Linning for, 1 gang mod fold
- 51. Linning bag, 2 gange
- 52. Lommepose B, 2 gange
- Paspel:** 19 (19) 19,5 (19,5) 20 (20) x 4,5 cm, 2 gange (inkl. 0,7 cm sømrum)

Bomuldsælred:

- 50. Belægning for, 1 gang mod fold
- 51. Belægning bag, 2 gange
- 53. Lommepose A, 2 gange

Strygeindlæg:

De dele, der er markeret med gråt på mønsterdelsoversigten, skal også klippes i strygeindlæg.

SYVEJLEDNING

1 Pres **strygeindlæg** på vrangsidens af belægnings- og en strimmel over lommeafmærkningerne på forstykket.

2 Alle sømme overlockes eller zigzagges sammen. Alle sømme sys **ret mod ret**, hvor intet andet er nævnt.

3 Fold **pasplerner** på langs, vrang mod vrang. Placer pasplerner langs lommeåbningen med den foldede kant ind mod midtfor. Stik pasplerner fast langs lommeåbningen med 0,7 cm søm.

4 Placer **lommeposerne B** på lommeåbningens modsatte side. Stik lommeposerne fast langs lommeåbningen med 0,7 cm søm. Klip lommeåbningerne op mellem stikningerne indtil 1 cm fra stikningernes slutning. Klip skråt ud som et "Y" indtil stikningernes slutning. Vend pasplerner og lommeposerne ind gennem lommeåbningerne og pres. Vend opklipningens spidser om på vrangsidens og stik lodret over spidserne helt inde ved stikningerne.

5 **Kantstik på forstykket** langs pasplernes søm- linje med 0,2 cm søm.

6 Sy **lommeposerne A** på pasplernes sømrum. Vend begge lommeposer ind under forstykket og sy lommeposerne sammen.

7 **Kantstik på forstykket** langs lommeåbningernes øvrige sider med 0,2 cm søm.

8 Fold **læggene** på forstykket efter afmærkningerne på mønsteret. Sy læggene sammen fra taljekanten og ca. 8 cm ned for det midterste læg og ca. 5 cm ned for læggene ud mod siderne. Fold læg bunden flad, for det midterste læg og kantstik ned på hver side af læggets syning med 0,2 cm søm. Pres lægbunden på de to andre læg ind mod midten og kantstik ned langs lægget med 0,2 cm søm.

9 Sy den **forreste linning** på forstykket. Pres sømrummet ind på linningen.

10 Sy **bagstykkerne** sammen midtbag. Sy fra pkt. L til bunden.

11 Sy de **bagerste linninger** på bagstykkerne. Pres sømrummet ind på linningerne.

12 Pres **lynlåsåbningens** sømrum om på vrangsidens. Åben **lynlåsen** og placer lynlåsens

ene side udfor den øverste kant. Lad lynlåsens spiraler følge den pressede fold. Sy lynlåsen fast, idet spiralen rulles til side og giver plads, så den kan sys meget tæt på spiralen, og stop forneden ved pkt. L. Stik lynlåsen fast på samme måde i den modsatte side, start forneden 1 cm højere end slutningen på stikningen i den første side, for at give plads til skyderen.

13 Sy **sidesømmene** sammen.

14 Sy **belægningerne** sammen i siderne. Læg belægningen og nederdelen sammen rundt i taljekanten, ret mod ret. Sy belægning og nederdel sammen. Vend belægningen om på vrangsidens. Sy belægningens ender fast til nederdelens lynlåssømrum indefra.

15 Stik **belægningen** og **linningen** sammen fra retsiden rundt langs linningens nederste kant med 0,2 cm søm.

16 **Kantstik nederdelen** rundt i taljekanten med 0,2 cm søm.

17 **Søm nederdelen** 2,5 cm op forneden med tvillingenål.

Målskema

Klargjøring av mønsterdelene:

Før du printer hele mønsteret, skal du skrive ut kontrollboksen. Det er den kvadratiske boksen på snittmønsterets 1. side. Du finner guiden til hvordan du skriver ut mønsteret ditt i mailen, som du har mottatt sammen med pdfen din. Når snittmønsteret er printet og satt sammen pil mot pil, er du klar til å tegne eller klippe ut mønsterdelene.

Mønsterdelene tegnes av:

Tegn mønsterdelene over på mønsterpapir, etter din valgte størrelses signaturlinje eller klipp ut størrelsen din, direkte fra printet. Henger signaturlinjene sammen, er det fordi konturlinjen gjelder for flere størrelser. Fortsett langs konturlinjen, til den riktige signatur kommer igjen. Tegn av samlemarker, lommer, markeringer m.m. Sjekk med mønsterdelsoversikten, at alle markeringene er med. Ved linjene mot brett, er trådretningen i brettens linje, der det ikke står annet. Skal du forlenge en mønsterdel, har vi angitt med piler og teksten

“Forlenges” på snittmønsterdelen:

I syveiledningen har vi angitt, hvor mye mønsterdelen skal forlenges. Finnes symbolet: ▼ på mønsterdelen, skal du feste mønsterdelene sammen, før du klipper ut, i meter-varen. Før du klipper i metervaren kontroller at snittmønsterets sammensyngingslinjer passer sammen.

OBS:

Snittmønsterne er tilpasset den anviste metervaren. Vær derfor oppmerksom, hvis du velger en annen metervare. Mønsterdelene er uten sømmonn, om det ikke er opplyst om noe annet.

Mål:

Sammenlign egne mål med de i målskjemaet, og velg størrelse ut fra disse. Snittmønsterne er tillagt rørlig vidde. Skjørt-, innvendig ben-, erme- og topplengder, finner du i syveiledningen til hver modell.

Slik tar du dine mål

1. Overvidde

Største vannrette mål over bysten

2. Midjevidde

Midjevidde - smaleste vannrette mål i midjen (Note: I syveiledningen beskrives, hvor på midjen, buksen eller skjortet er plassert. En høy plassering er 2-3 cm over midjen, en passering i midjen er midt på midjen, en middel plassering er 3-4 cm under midjen, en lav plassering er 5-6 cm under midjen, og en meget lav plassering er 7-8 cm under midjen. Eks: Har ditt valgte mønster en middel plassering i midjen, mål da midjen din 3 – 4 cm under midjevidden og sammenlign mønsterets mål med dine egne mål)

3. Hoftevidde

Største vannrette mål over setet (ca. 20 cm under midjen)

4. Ermelengde

Mål fra nakkevirvelen, ut over skulderen, og ned mod håndleddet

5. Skjørtelengde

Mål fra midjen, mot gulvet

6. Innvendig benlengde



Loddrett avstand fra skritt til buksens nederste kant

7. Genser-/Topp-/Skjorte-/jakke-/kjolelengde

Mål fra høyeste skulderpunkt bak, mot gulvet

8. Kroppslengde

Mål fra høyeste skulderpunkt, til skrittpunkt.



VIKTIG

Når du måler overvidden, midjevidden og hoftevidden, skal målebåndet plasseres helt vannrett, og må ikke holdes for stramt. Sammenlign dine egne mål med målskjemaet.

For å velge den riktige størrelsen til ditt mønster, skal du ved skjorter, topper, jakker og kjoler velge den størrelsen som kommet nærmest din overvidde, mens du ved bukser og skjørt velger størrelse etter hoftevidden din.

DAME 168 cm	XS 32	S 34 36	M 38 40	L 42 44	XL 46	XXL 48
Overvidde	76	80 84	88 92	96 100	104	108
Midjevidde	60	64 68	72 76	80 84	88	92
Hoftevidde	84	88 92	96 100	104 108	112	116

PLUSS DAME 168 cm	XS 44	S 46	M 48 50	L 52 54	XL 56 58	XXL 60
Overvidde	100	106	112 118	124 130	136 142	148
Midjevidde	82	88	94 100	106 112	118 124	130
Hoftevidde	111	116	121 126	131 136	141 146	151


BABY					
Høyde	56	62	68	74	80
Alder	Nyfødt	3 mdr	6 mdr	9 mdr	12 mdr
Overvidde	45	46,5	48	49,5	51
Midjevidde	46	47	48	49	50
Hoftevidde	48	49	50	51	52

BARN									
Høyde	86	92	98	104	110	116	122	128	134
Alder	1,5 år	2 år	3 år	4 år	5 år	6 år	7 år	8 år	9 år
Overvidde	52	53	55	57	59	61	63	66	69
Midjevidde	51	52	53	54	55	56	57,5	59	60,5
Hoftevidde	54	56	58	60	62	64	66	69	72

JUNIOR	XS	S	M	L
Høyde	140	146	152	158
Alder	10 år	11 år	12 år	13 år
Overvidde	72	75	78	81
Midjevidde	62	63,5	65	66,5
Hoftevidde	75	78	82	86

MIDISKJØRT

Str: 36-46



Str: 36 (38) 40 (42) 44 (46)
Skjørtet er plassert i livet.

Forbruk:

- Isoli, 160 cm bredde
95% bomull, 5% elastan
140 (140) 140 (140) 145 (145) cm
- Bomullslerret, 140 cm bredde
100% bomull
35 cm i alle størrelser
- Skjult glidelås, 25 cm
- Strykeinnlegg

36	
38	
40	
42	
44	
46	

Skjørtelengde:

64,5 (64,5) 65 (65) 65 (65,5) cm

Klippeveiledning:

Mønsteret er inkl. 2,5 cm opplegg nede på skjørtet. Resten av mønsteret klippes med 1 cm sømmonn.

Isoli:

48. Forstykke, 1 gang mot brett
49. Bakstykke, 2 ganger
50. Linning foran, 1 gang mot brett
51. Linning bak, 2 ganger
52. Lommepose B, 2 ganger
Passepoil: 19 (19) 19,5 (19,5) 20 (20) x 4,5 cm, 2 ganger (inkl. 0,7 cm sømmonn)

Bomullslerret:

50. Belegg foran, 1 gang mot brett
51. Belegg bak, 2 ganger
53. Lommepose A, 2 ganger

Strykeinnlegg:

De delene som er markert med grått på mønsterdelsoversikten, skal også klippes i strykeinnlegg.

SYVEILEDNING

1 Press **strykeinnlegg** på vrangsidene av beleggene og en strimmel over lommemarkeringene på forstykket.

2 Alle sømmer overlockes eller sikksakkes sammen. Alle sømmer sys **rett mot rett**, der det ikke står annet.

3 Brett **passepoilene** på langs, vrang mot vrang. Plasser passepoilene langs lommeåpningen med den brettede kanten inn mot midt foran. Stikk passepoilene fast langs lommeåpningen med 0,7 cm søm.

4 Plasser **lommeposer B** på lommeåpningens motsatte side. Stikk lommeposene fast langs lommeåpningen med 0,7 cm søm. Klipp opp lommeåpningene mellom stikningene inntil 1 cm fra stikningenes slutt. Klipp skrått ut som en "Y" inntil stikningenes slutt. Vend passepoilene og lommeposene inn gjennom lommeåpningene og press. Vend klippespissene over på vrangsidene og stikk loddrett over spissene helt inne ved stikningene.

5 **Kantstikk på forstykket** langs passepoilenes sømlinje med 0,2 cm søm.

6 Sy **lommeposer A** på passepoilenes sømmonn. Vend begge lommeposene inn under forstykket og sy lommeposene sammen.

7 **Kantstikk på forstykket** langs lommeåpningenes øvrige sider med 0,2 cm søm.

8 Brett **leggene** på forstykket etter markeringene på mønsteret. Sy leggene sammen fra livkanten og ca. 8 cm ned fra det midterste legget og ca. 5 cm ned fra leggene ut mot sidene. Brett bunnen av legget flatt på det midterste legget og kantstikk ned på hver side av leggets sying med 0,2 cm søm. Press leggbunnen på de to andre leggene inn mot midten og kantstikk ned langs legget med 0,2 cm søm.

9 Sy den **forreste linningen** på forstykket. Press sømmonnet inn på linningen.

10 Sy **bakstykkene** sammen midt bak. Sy fra pkt. L til bunnen.

11 Sy de **bakerste linningene** på bakstykkene. Press sømmonnet inn på linningene.

12 Press **glidelåsåpningens** sømmonn over på vrangsidene. Åpne **glidelåsen** og plasser

glidelåsens ene side ved den øverste kanten. La glidelåsens spiraler følge den pressede bretten. Sy glidelåsen fast, mens spiralen rulles til side og gir plass, slik at det kan sys veldig tett på spiralen. Stopp nede ved pkt. L. Stikk glidelåsen fast på samme måte i motsatt side, start nede 1 cm høyere enn slutten på stikningen i den første siden, for å gi plass til glideren.

13 Sy **sidesømmene** sammen.

14 Sy **beleggene** sammen i sidene. Legg belegget og skjørtet sammen rundt i livkanten, rett mot rett. Sy belegg og skjørt sammen. Vend belegget over på vrangsidene. Sy beleggets ender fast til skjørtets glidelåssømmonn innenfra.

15 Stikk **belegget** og **linningen** sammen fra rettsiden rundt langs linningens nederste kant med 0,2 cm søm.

16 **Kantstikk skjørtet** rundt i livkanten med 0,2 cm søm.

17 Legg opp skjørtet 2,5 cm nede med tvillingnål.

Snittmønsterarkene kommer nå med danske, tyske og franske faguttrykk. Vi gir deg derfor en oversettelse av de danske ordene, slik at du raskt og enkelt kan bruke snittmønsterarkene – på samme måte som tidligere.

Bag	=	bak	Læg	=	legg
Bruktlinje	=	brettelinje	Lynlås	=	glidelås
Elastik	=	strikk	Midt bag	=	midt bak
Fold	=	brett	Midt for	=	midt foran
Forlænges	=	forlenges	Ombukningslinje	=	brettelinje
Foldes	=	brettes	Pressefold	=	pressebrett
For	=	fram	Slids	=	splitt
Fyldes hertil	=	fylles til	Sylinje zigzagbånd	=	sylinje krokliste
Hertil	=	hit	Vendehul	=	vrengehull
Højre side hertil	=	høyre side hit	Venstre side hertil	=	venstre side hit
Højre side	=	høyre side			

Målschema

SE

Digitalt snittmönster:

Det är viktigt att du skriver ut arket med kontrollmallen för att testa om måtten på denna är som angivet. Detta är förutsättningen för att också snittmönstret kommer att ha korrekta mått. Du hittar guiden till hur du skriver ut snittmönstret i e-postmeddelandet med ditt pdf-dokument.

När du sammanfogat arken i nummer-följd pil mot pil är snittmönstret klart att klippas ut, eller att kopieras.

Rita av mönsterdelarna:

Rita av mönsterdelarna på tunt mönsterpapper i den valda storlekens konturlinje. Om konturlinjen upphör beror det på att linjen gäller för flera storlekar. Fortsätt att rita efter linjen tills rätt konturlinje återkommer. Sätt ut alla markeringar som till exempel passmärken, fickmarkeringar, sylinjer med mera. Jämför med mönsterdels-översikten så att alla markeringar finns med. Mönstrets linje mot vikning är samtidigt tråddiktninglinjen om inget annat anges. Ska mönstret förlängas anges detta med en pil, samt texten "Förlängning".

I sömnadsbeskrivningen anges hur mycket mönsterdelen ska förlängas. Om symbolen: ▼ finns på mönsterdelen, ska mönsterdelen tejpas ihop innan den läggs ut på tyget. Kontrollera att mönstrets respektive klipplinjer är lika långa, till exempel sidsömmarna.

Observera:

Mönstret är anpassat till rekommenderat tyg. Var uppmärksam på detta speciellt när åtgången är beräknad för stretchtyger. Alla mönster är exklusive sömnsmån om inget annat anges.

Mått:

Jämför måttschemats mått med dina egna och välj storlek. Måtten i måttschemat är kroppsmått. På mönstret finns tillägg för nödvändig rörelsevidd. I sömnadsbeskrivningen anges kjollängd, bluslängd, innerbenslängd och ärmlängd vid varje modell.

Ta mått på rätt sätt

1. Bystvidd

Största vågräta mått runt om byst och rygg.

2. Midjevidd

Mät där överkroppen är som smalast. (NB: I sömnadsbeskrivningen anges placeringen av plaggets midja i förhållande till den naturliga midjan. En högt placerad midja sitter 2-3 cm ovanför midjan, med en placering i midjan menas mitt i den naturliga midjan, en normal midja = 3-4 cm nedanför, låg midja = 5-6 cm nedanför, mycket låg midja = 7-8 cm nedanför. Står det till exempel angivet normal midja mäter du din midjevidd 3-4 cm nedanför den naturliga midjan och jämför detta mått med mönstrets.)

3. Stussvidd

Största vågräta mått runt stuss och höfter (cirka 20 cm nedanför midjan).

4. Ärmlängd

Mät från nackkotan MB längs axeln ner till handleden med armbågen lätt böjd.

5. Kjollängd

Mät lodrätt från midjan till önskad längd.

6. Innerbenslängd



Mät lodrätt från grenen till önskad längd.

7. Blus-/ jacka-/klänningslängd

Mät från ryggens högsta axelpunkt till önskad längd.

8. Kroppslängd

Mät från nackkotan till vristen.



VIGTIGT

När du mäter övervidden, midjemått och höftmått, ska måttbandet placeras helt vågrätt och inte för stramt. Jämför dina mått med måttschemat.

För att välja den rätta storleken till ditt mönster, ska du när det gäller blus, jacka och klänning, välja den storlek som kommer närmast din övervidd, medan vid byxor och kjolar ska du välja storlek efter ditt höftmått.

DAM	XS	S			M		L		XL	XXL
168 cm	32	34	36	38	40	42	44	46	48	
Bystvidd	76	80	84	88	92	96	100	104	108	
Midjevidd	60	64	68	72	76	80	84	88	92	
Stussvidd	84	88	92	96	100	104	108	112	116	

PLUS STL	XS	S	M		L		XL		XXL
168 cm	44	46	48	50	52	54	56	58	60
Bystvidd	100	106	112	118	124	130	136	142	148
Midjevidd	82	88	94	100	106	112	118	124	130
Stussvidd	111	116	121	126	131	136	141	146	151


BABY					
Längd	56	62	68	74	80
Ålder	Nyfödd	3 mån	6 mån	9 mån	12 mån
Övervidd	45	46,5	48	49,5	51
Midjevidd	46	47	48	49	50
Stussvidd	48	49	50	51	52

BARN									
Längd	86	92	98	104	110	116	122	128	134
Ålder	1,5 år	2 år	3 år	4 år	5 år	6 år	7 år	8 år	9 år
Övervidd	52	53	55	57	59	61	63	66	69
Midjevidd	51	52	53	54	55	56	57,5	59	60,5
Stussvidd	54	56	58	60	62	64	66	69	72

JUNIOR	XS	S		M		L
Längd	140	146	152	158	164	170
Ålder	10 år	11 år	12 år	13 år	14 år	15-16 år
Övervidd	72	75	78	81	84	87
Midjevidd	62	63,5	65	66,5	68	69,5
Stussvidd	75	78	82	86	90	94

MIDIKJOL MED VECK

Stl: 36-46



Stl: 36 (38) 40 (42) 44 (46)
Kjolen har normalmidja.

Åtgång:

- Sweatshirttyg, 160 cm bredd
95% bomull, 5% elastan
140 (140) 140 (140) 145 (145) cm
- Lakansväv, 140 cm bredd
100% bomull
35 cm, gäller alla storlekar
- Dolt blixtlås, 25 cm
- Mellanlägg

36	
38	
40	
42	
44	
46	

Hel längd:

64,5 (64,5) 65 (65) 65 (65,5) cm

Tillklippning:

Mönstret är inkl. 2,5 cm fäll. Övriga sömsmånar klippas 1 cm breda.

Sweatshirttyg:

48. Framstycke, 1 gång mot vikning

49. Bakstycke, 2 ggr

50. Linningsdel fram, 1 gång mot vikning

51. Linningsdel bak, 2 ggr

52. Fickpåse B, 2 ggr

Fickstolpe: 19 (19) 19,5 (19,5) 20 (20) x 4,5 cm, 2 ggr (inkl. 0,7 cm sömsmån).

Lakansväv:

50. Linningsinfodring fram, 1 gång mot vikning

51. Linningsinfodring bak, 2 ggr

53. Fickpåse A, 2 ggr

Mellanlägg:

Delar markerade med grått ska även klippas i påpressbart mellanlägg.

SÖMNADSBESKRIVNING:

1 Pressa **mellanlägg** på avigsidan av infodringarna samt en remsa längs framstyckets fickmarkeringar.

2 Alla sömmar overlockas eller sicksackas ihop. Alla sömmar sys **räta mot räta** om inget annat anges.

3 Vik **fickstolparna** på längden, aviga mot aviga. Placera fickstolparna längs ficköppningarna med den vikta kanten mot mitt fram. Sy fast fickstolparna längs ficköppningarna med 0,7 cm söm.

4 Placera **fickpåse B** längs ficköppningarnas motsatta sida. Sy fast fickpåsarna längs ficköppningarna med 0,7 cm söm. Klipp upp ficköppningen mellan sömmarna, stoppa 1 cm från sömmen i var sida. Klipp nu ett "Y" diagonalt ut mot sömsluten i var sida. Vänd fickstolpe och fickpåse in genom ficköppningen och pressa. Vik de uppklippta flikarna i var sida mot avigsidan och sy lodrätt längs dessa tätt intill sömsluten.

5 **Kantsticka på framstycket** längs fickstolparnas sömmar med 0,2 cm söm.

6 Sy fast **fickpåsarna A** mot fickstolparnas sömsmån. Lägg fickpåsarna ovanpå varandra och sy ihop dessa.

7 **Kantsticka på framstycket** längs ficköppningens andra sida med 0,2 cm söm.

8 Vik framstyckets **veck** enligt mönstrets markeringar. Sy ihop motvecket mitt fram från midjekanten och 8 cm neråt. Sy ihop de övriga vecken längs 5 cm. Vik motvecket liksidigt plant och kantsticka från rätsidan var sida om veckets söm 0,2 cm brett. Pressa de övriga vecken mot mitten och kantsticka längs vardera veck 0,2 cm brett.

9 Sy fast **linningsdelen** mot framstycket. Pressa sömsmånerna mot linningen.

10 Sy ihop **bakstyckena** mitt bak, sy från pkt L och neråt.

11 Sy fast **linningsdelarna** mot bakstycket. Pressa sömsmånerna mot linningsdelarna.

12 Pressa **blixtlåsprundets** sömsmånar mot avigsidan. Öppna **blixtlåset** och nåla det, räta mot räta, mot sprundets ena sida. Börja upptill och låt spiralen följa vikinjen. Rulla blixtlåsspiralen åt sidan och sy en söm mycket tätt intill spiralen. Fäst vid punkt L. Sy den andra sidan på samma sätt, men börja 1 cm högre upp än den föregående sömmen för att ge plats åt löparen.

13 Sy **sidsömmarna**.

14 Sy **infodringarnas** sidsömmar. Lägg infodringen kant i kant med linningen, räta mot räta. Sy ihop infodring och linning längs övre kanten. Vänd infodringen mot avigsidan. Sy från insidan fast infodringens kortsidor mot blixtlåsets sömsmånar.

15 Sy från rätsidan ihop **infodring** och **linning** längs linningens nederkant med 0,2 cm söm.

16 **Kantsticka** linningens övre kant 0,2 cm brett.

17 Sy upp **nederkantens** 2,5 cm breda fäll med tvillingnål.


På Allt om Handarbets snittmönsterark står alla sömnadsuttryck nu på danska, tyska och franska. I listan nedanför ser du en svensk översättning av de danska termerna.

Bag	= bak	Midt bag	= mitt bak
Bruktlinje	= presslinje	Midt for	= mitt fram
Elastik	= resår	Og	= och
Fold	= vikning	Ombukningslinje	= invikning/viklinje
Forlænges	= förlängning	Pressefold	= pressveck
Foldes	= vik här	Slids	= slits/sprund
For	= fram	Sylinje	= sömlinje
Forkant	= framkant	Sylinje zigzagbånd	= sömnadslinje sicksackband
Fyldes hertil	= stoppas till markering	Søm	= søm
Hertil	= hit	Trådretning	= tråddriktning
Højre side hertil	= höger sida hit	Vendehul	= vändöppning
Højre side	= höger sida	Venstre side hertil	= vänster sida hit
Luvretning	= luggriktning	Venstre side	= vänster sida
Læg	= veck	Øverst	= överst/upptill
Lynlås	= blixtlås		

Kontrolmål
kontrollmål
Kontrollmall
10 x 10 cm


Fold/ Stoffbruch/ Plisure

50




$44 + 46$
$40 + 42$
$36 + 38$


02




03



04



06




Læg/
Falte /
Pli


Læg/
Falte /
Pli


08

09




10







12



13






36 + 38
40 + 42
44 + 46

Tråd: / Fadenlauf/ Droit-fil

52

53



17

18

