



Målskema

DK

Klargøring af snitmønster:

Det er vigtigt, at du får lavet et test-print af kontrolarket, så dit snitmønster udskrives i korrekte mål. Du finder guiden til, hvordan du udskriver dit mønster i mailen, du har modtaget sammen med din pdf. Når snitmønsterarket er sat sammen, pil mod pil, er du klar til at tegne eller klippe dine mønsterdele ud.

Mønsterdele tegnes af:

Tegn mønsterdelene over på silkepapir efter din valgte størrelses signaturlinje eller klip din størrelse ud direkte via printet. Løber signaturlinjerne sammen, er det fordi konturlinjen gælder for flere størrelser. Fortsæt langs konturlinjen, indtil den rigtige signatur kommer igen. Aftegn samlemærker, lommer, afmærkninger m.m. Tjek med mønsterdelsoversigten, at alle afmærkninger er med. Skal du forlænge en mønsterdel, har vi angivet med pile og teksten "Forlænges" på snitmønsterdelen. I syvejledningen har vi angivet, hvor

meget mønsterdelen skal forlænges med. Findes symbolet: ▼ på mønsterdelen, skal du klæbe mønsterdelene sammen, inden du klipper ud i metervaren. Før du klipper i metervaren kontroller da, at snitmønsterets sammensyningslinjer passer sammen.

Bemærk:

Snitmønstrene har vi tilpasset den anviste metervare. Vær opmærksom herpå, hvis du vælger en anden metervare. Mønsterdelene er uden sømrum, medmindre andet er oplyst.

Mål:

Sammenlign egne mål med dem i målskemaet og vælg din størrelse ud fra disse. Snitmønstrene er tillagt rørlig vidde. Nederdels-, indvendig ben-, ærme- og bluse-længde finder du i syvejledningen til hver model.

Sådan tager du dine mål

1. Overvidde

Største vandrette mål over busten

2. Taljevidde

Taljevidde - smalleste vandrette mål i taljen (Note: I syvejledningen beskrives, hvor i taljen buksen el. nederdelen er placeret. En middel placering er 3-4 cm under taljen, en lav placering er 5-6 cm under taljen og en meget lav placering er 7-8 cm under taljen. Eks: Har dit valgte mønster en middel placering i taljen, mål da din talje 3 – 4 cm under taljevidden og sammenlign mønsterets mål med dine egne mål)

3. Hoftevidde

Største vandrette mål over sædet (ca. 20 cm under taljen)

4. Ærmelængde

Mål fra nakkehvirvlen ud over skulderen mod håndledet

5. Nederdelslængde

Mål fra taljen mod gulvet

6. Indvendig benlængde



Lodret afstand fra skridt til buksens nederste kant

7. Bluse-/ jakke-/kjolelængde

Mål fra højeste skulderpunkt bagpå mod gulvet

8. Kropslængde

Mål fra højeste skulderpunkt til skridtpunkt.



VIGTIGT

Når du måler overvidden, taljevidden og hoftevidden, skal målebåndet placeres helt vandret og må ikke tages for stramt. Sammenlign dine egne mål med målskemaet.

For at vælge den rigtige størrelse til dit mønster, skal du ved bluser, jakker og kjoler vælge den størrelse der kommer tættest på din overvidde, mens du ved bukser og nederdele vælger størrelse efter din hoftevidde.

DAME 168 cm	XS 32	S 34 36	M 38 40	L 42 44	XL 46	XXL 48
Overvidde	76	80 84	88 92	96 100	104	108
Taljevidde	60	64 68	72 76	80 84	88	92
Hoftevidde	84	88 92	96 100	104 108	112	116

PLUS SIZE 168 cm	XS 44	S 46	M 48 50	L 52 54	XL 56 58	XXL 60
Overvidde	100	106	112 118	124 130	136 142	148
Taljevidde	82	88	94 100	106 112	118 124	130
Hoftevidde	111	116	121 126	131 136	141 146	151

BABY	56	62	68	74	80
Højde	Nyfødt	3 mdr	6 mdr	9 mdr	12 mdr
Overvidde	45	46,5	48	49,5	51
Taljevidde	46	47	48	49	50
Hoftevidde	48	49	50	51	52


BARN	86	92	98	104	110	116	122	128	134
Højde	1,5 år	2 år	3 år	4 år	5 år	6 år	7 år	8 år	9 år
Overvidde	52	53	55	57	59	61	63	66	69
Taljevidde	51	52	53	54	55	56	57,5	59	60,5
Hoftevidde	54	56	58	60	62	64	66	69	72

JUNIOR	XS	S	M	L
Højde	140	146	152	158
Alder	10 år	11 år	12 år	13 år
Overvidde	72	75	78	81
Taljevidde	62	63,5	65	66,5
Hoftevidde	75	78	82	86

SHORTS

Str: 104-140

● ● ● ○ ○



Str: 104 (116) 128 (140)

Forbrug:

- Denim, 150 cm bredde
100% bomuld
85 (95) 105 (115) cm
- Bomulds lærred, 140 cm bredde
100% bomuld
25 cm i alle størrelser
- Spiral lynlås 4 mm
12 (12) 12 (14) cm (gylplukning)
- Lynlås antik messing 6 mm, 10 cm (højre ben)
- Trykknapper antik messing 15 mm, 1 stk
- Elastik 30 mm
30 (35) 35 (35) cm
- Kraftig tråd i kontrastfarve
- Strygeindlæg

104	
116	-----
128	
140	-----

Indvendig benlængde:

27 (34) 41 (48) cm

Klippevejledning:

Mønsteret er inkl. 2 cm opsøm fornedet i benene. Resten af mønsteret klippes med 1 cm sømrum.

Denim:

- 143.** Forbuks, 2 gange
144. Bagbuks, 2 gange
145. Sadelback, 2 gange
146. Lommepose B, 2 gange
147. Billetlomme, 1 gang
148. Lårlomme, 2 gange
149. Baglomme, 2 gange
193. Linning, 1 gang
Lommeklapp: 8 x 19 (20) 21 (22,5) cm, 4 gange (inkl. sømrum)
Bæltestropp: 45 x 4,5 cm, 1 gang (inkl. sømrum)
Gylpunderfald: 13 (14) 15 (17) x 7 cm, 1 gang (inkl. sømrum)
Lynlåsstykke: 5 x 13 (13) 13,5 (13,5) cm, 1 gang (inkl. sømrum)

Bomulds lærred:

- 150.** Lommepose A, 2 gange

Strygeindlæg:

De dele, der er markeret med gråt på mønsterdelsoversigten, skal også klippes i strygeindlæg.

SYVEJLEDNING

Alle kant- og pyntestikninger sys med kraftig tråd.

1 Pres **strygeindlæg** på vrangsiden af linningen, lommeklapperne, og en strimmel over lynlåsfmærkningen på højre forbuks.

2 Alle sømme overlockes eller zigzagges. Alle sømme sys **ret mod ret**, hvor intet andet er nævnt.

3 Mærk op til **lynlåsen** på højre forbuks efter afmærkningerne på mønsteret og mærk tilsvarende op midtpå lynlåsstykket. Læg lynlåsstykket over forbuksen med afmærkningerne over hinanden. Stik rundt langs afmærkningerne. Klip op i åbningen mellem stikningerne indtil 1 cm fra stikningernes slutning. Klip skråt ud som et "Y" til firkantens hjørner. Vend lynlåsstykket ind i åbningen og pres. Placer lynlåsen på bagsiden under hullet. Stik lynlåsen fast med 0,2 cm søm.

4 Sy **lommeposerne A** på forbuksernes lommeåbning. Klip hak i de buede sømme. Vend lommeposerne om på vrangsiden. Kantstik lommeåbningerne med en dobbeltstikning. (Lav evt. stikningen lidt mere dekorativ).

5 Fold sømrummet på **billetlommens** øverste kant om på vrangsiden og stik det fast. Fold sømrummet på lommens lodrette side om på vrangsiden. Placer lommen på retsiden af højre lommepose B udfor afmærkningerne efter mønsteret. Stik lommen fast i den lodrette side med 0,2 cm søm, i den buede søm stikkes lommen fast i sømrummet.

6 Placer **lommepose B** under lommepose A, ret mod ret. Sy lommeposerne sammen.

7 Fold og pres **gylpstykket** på venstre forbuks mellem afmærkningerne, vrang mod vrang.

8 Fold og pres **lynlæssømrummet** om på vrangsiden på højre forbuks. Sy lynlåsen fast på højre forbuks.

9 Sy **forbuksens skridtsøm** sammen.

10 Luk lynlåsen. Vend buksen så den højre forbuks ligger med vrangsiden op og sy lynlåsen fast til gylpstykket som foldes ud. Vend retsiden op, fold og **stik gylpbuen** på venstre forbuks med en dobbeltstikning.

11 Fold **gylpunderfaldet** på langs, vrang mod vrang. Sy gylpunderfaldet fast under lynlåsen på højre forbuks. Hæft gylpunderfaldet fast nederst og hæft gylpbuen fornedet med en lille trense ved skridtsømmen.

12 Sy **sadelbacken** på bagbuks-erne. Vend sømrummet ind på sadelbacken og stik fast med en dobbeltstikning.

13 Mærk op til **baglommernes pyntestikning** efter sylinjerne på mønsteret. Sy pyntestikningerne efter sylinjerne.

14 Fold **baglommernes** øverste kant ud for afmærkningerne, ret mod ret. Stik over ombukket i siderne. Klip hjørnerne af og vend retsiden ud. Stik ombukket fast.

15 Fold **sømrummet i siderne og fornedet** om på vrangsiden. Placer lommerne på bagbukserne udfor afmærkningerne. Stik lommerne fast med en dobbeltstikning.

16 Sy **sidesømmene** sammen.

17 Fold **lårlokkerne** i ombukningslinjerne, vrang mod vrang. Kantstik ned langs ombukket med en dobbeltstikning.

18 Fold **læggene** på lommerne efter afmærkningerne på mønsteret. Hæft læggene fast i sømrummet.

19 Fold **lommernes** øverste kant ud for afmærkningerne, ret mod ret. Stik over ombukket i siderne. Klip hjørnerne af og vend retsiden ud. Stik ombukket fast.

20 Fold **sømrummet i siderne og fornedet** om på vrangsiden. Placer lommerne på bukserne udfor afmærkningerne. Stik lommerne fast med en dobbeltstikning.

21 Sy **lårlommeklapperne** sammen to og to i siderne og fornedet. Klip hjørnerne af og vend retsiden ud. Kantstik lommeklapperne med en dobbeltstikning. Læg lommeklapperne 1 cm over lårlokkerne. Stik lommeklapperne fast. Fold lommeklapperne ned og kantstik den øverste kant med 0,5 cm søm.

22 Sy de **indvendige bensømme** sammen.

23 Sy **skridtsømmen** sammen.

24 Fold **bæltestroppen** på langs, vrang mod vrang. Fold sømrummet ind i begge sider af bæltestroppen. Stik bæltestroppen sammen med 0,2 cm søm i begge sider. Klip 5 stropper a 9 cm. Placer stropperne i buksens taljekant ud for afmærkningerne og placer en ud for midtbag sømme.

25 Fold **linningen** sammen på langs, ret mod ret. Sy linningen sammen i enderne, klip hjørnerne af og vend retsiden ud.

26 Sy **linningens** ene side på buksens taljekant. Fold linningen sammen og stik den sammen langs den nederste kant med 0,2 cm søm fra den ene side og hen til ca. 2 cm før sidesømmen i den anden side (resten står åben til indføring af elastikken). Kantstik også enderne og den øverste kant med 0,2 cm søm, fold samtidig bæltestropperne op hæft dem fast på linningen.

27 Klip **elastikken** 27 (28) 29,5 (31) cm. Monter elastikken i linningen ved bagbuksen. Stræk elastikken og hæft den ene ende fast udfor elastikafmærkningen på linningen, hæft enden fast ved at sy på tværs af linningens bredde, hæft elastikkens anden ende fast i den anden side på samme måde.

28 Stik nu resten af **linningen** sammen med 0,2 cm søm.

29 Mærk op til **trykknapp** placeringen på linningen efter afmærkningen. Monter trykknappen.

30 Søm **bukserne 2 cm op fornedet**.

Målskema

Klargjøring av mønsterdelene:

Før du printer hele mønsteret, skal du skrive ut kontrollboksen. Det er den kvadratiske boksen på snittmønsterets 1. side. Du finner guiden til hvordan du skriver ut mønsteret ditt i mailen, som du har mottatt sammen med pdfen din. Når snittmønsteret er printet og satt sammen pil mot pil, er du klar til å tegne eller klippe ut mønsterdelene.

Mønsterdelene tegnes av:

Tegn mønsterdelene over på mønsterpapir, etter din valgte størrelses signaturlinje eller klipp ut størrelsen din, direkte fra printet. Henger signaturlinjene sammen, er det fordi konturlinjen gjelder for flere størrelser. Fortsett langs konturlinjen, til den riktige signatur kommer igjen. Tegn av samlemarker, lommer, markeringer m.m. Sjekk med mønsterdelsoversikten, at alle markeringene er med. Ved linjene mot brett, er trådretningen i brettens linje, der det ikke står annet. Skal du forlenge en mønsterdel, har vi angitt med piler og teksten

“Forlenges” på snittmønsterdelen:

I syveiledningen har vi angitt, hvor mye mønsterdelen skal forlenges. Finnes symbolet: ▼ på mønsterdelen, skal du feste mønsterdelene sammen, før du klipper ut, i meter-varen. Før du klipper i metervaren kontroller at snittmønsterets sammensyngingslinjer passer sammen.

OBS:

Snittmønsterne er tilpasset den anviste metervaren. Vær derfor oppmerksom, hvis du velger en annen metervare. Mønsterdelene er uten sømmonn, om det ikke er opplyst om noe annet.

Mål:

Sammenlign egne mål med de i målskjemaet, og velg størrelse ut fra disse. Snittmønsterne er tillagt rørlig vidde. Skjørt-, innvendig ben-, erme- og topplengder, finner du i syveiledningen til hver modell.

Slik tar du dine mål

1. Overvidde

Største vannrette mål over bysten

2. Midjevidde

Midjevidde - smaleste vannrette mål i midjen (Note: I syveiledningen beskrives, hvor på midjen, buksen eller skjortet er plassert. En høy plassering er 2-3 cm over midjen, en passering i midjen er midt på midjen, en middel plassering er 3-4 cm under midjen, en lav plassering er 5-6 cm under midjen, og en meget lav plassering er 7-8 cm under midjen. Eks: Har ditt valgte mønster en middel plassering i midjen, mål da midjen din 3 – 4 cm under midjevidden og sammenlign mønsterets mål med dine egne mål)

3. Hoftevidde

Største vannrette mål over setet (ca. 20 cm under midjen)

4. Ermelengde

Mål fra nakkevirvelen, ut over skulderen, og ned mod håndleddet

5. Skjørtelengde

Mål fra midjen, mot gulvet

6. Innvendig benlengde



Loddrett avstand fra skritt til buksens nederste kant

7. Genser-/Topp-/Skjorte-/jakke-/kjolelengde

Mål fra høyeste skulderpunkt bak, mot gulvet

8. Kroppslengde

Mål fra høyeste skulderpunkt, til skrittpunkt.



VIKTIG

Når du måler overvidden, midjevidden og hoftevidden, skal målebåndet plasseres helt vannrett, og må ikke holdes for stramt. Sammenlign dine egne mål med målskjemaet.

For å velge den riktige størrelsen til ditt mønster, skal du ved skjorter, topper, jakker og kjoler velge den størrelsen som kommet nærmest din overvidde, mens du ved bukser og skjørt velger størrelse etter hoftevidden din.

DAME 168 cm	XS	S			M		L		XL	XXL
	32	34	36	38	40	42	44	46	48	
Overvidde	76	80	84	88	92	96	100	104	108	
Midjevidde	60	64	68	72	76	80	84	88	92	
Hoftevidde	84	88	92	96	100	104	108	112	116	

PLUSS DAME 168 cm	XS	S	M		L		XL		XXL
	44	46	48	50	52	54	56	58	60
Overvidde	100	106	112	118	124	130	136	142	148
Midjevidde	82	88	94	100	106	112	118	124	130
Hoftevidde	111	116	121	126	131	136	141	146	151


BABY					
Høyde	56	62	68	74	80
Alder	Nyfødt	3 mdr	6 mdr	9 mdr	12 mdr
Overvidde	45	46,5	48	49,5	51
Midjevidde	46	47	48	49	50
Hoftevidde	48	49	50	51	52

BARN									
Høyde	86	92	98	104	110	116	122	128	134
Alder	1,5 år	2 år	3 år	4 år	5 år	6 år	7 år	8 år	9 år
Overvidde	52	53	55	57	59	61	63	66	69
Midjevidde	51	52	53	54	55	56	57,5	59	60,5
Hoftevidde	54	56	58	60	62	64	66	69	72

JUNIOR						
	XS	S		M		L
Høyde	140	146	152	158	164	170
Alder	10 år	11 år	12 år	13 år	14 år	15-16 år
Overvidde	72	75	78	81	84	87
Midjevidde	62	63,5	65	66,5	68	69,5
Hoftevidde	75	78	82	86	90	94

SHORTS

Str: 104-140



Str: 104 (116) 128 (140)

Forbruk:

- Denim, 150 cm bredde
100% bomull
85 (95) 105 (115) cm
- Bomullslerret, 140 cm bredde
100% bomull
25 cm i alle størrelser
- Spiral glidelås 4 mm
12 (12) 12 (14) cm (gyflukking)
- Glidelås antikk messing 6 mm,
10 cm (høyre ben)
- Trykknapper antikk messing
15 mm, 1 stk
- Elastikk 30 mm
30 (35) 35 (35) cm
- Kraftig tråd i kontrastfarge
- Strykeinnlegg

104	
116	
128	
140	

Innvendig benlengde:

27 (34) 41 (48) cm

Klippeveiledning:

Mønsteret er inkl. 2 cm opplegg nede i bena. Resten av mønsteret klippes med 1 cm sømmonn.

Denim:

- 143. Forbukse, 2 ganger
- 144. Bakbukse, 2 ganger
- 145. Saddleback, 2 ganger
- 146. Lommepose B, 2 ganger
- 147. Billett-lomme, 1 gang
- 148. Lårlomme, 2 ganger
- 149. Baklomme, 2 ganger
- 193. Linning, 1 gang
- Lommeklauff: 8 x 19 (20) 21 (22,5) cm, 4 ganger (inkl. sømmonn)
- Beltehempe: 45 x 4,5 cm, 1 gang (inkl. sømmonn)
- Gylfunderfall: 13 (14) 15 (17) x 7 cm, 1 gang (inkl. sømmonn)
- Glidelåsstykke: 5 x 13 (13) 13,5 (13,5) cm, 1 gang (inkl. sømmonn)

Bomullslerret:

- 150. Lommepose A, 2 ganger

Strykeinnlegg:

De delene som er markert med grått på mønsterdelsoversikten, skal også klippes i strykeinnlegg.

SYVEILEDNING

Alle kant- og pyntestikninger sys med kraftig tråd.

- 1 Press **strykeinnlegg** på vrangsidens av linningen, lommeklauffene, og en strimmel over glidelåsmarkeringen på høyre forbukse.
- 2 Alle sømmer overlockes eller sikksakkes. Alle sømmer sys **rett mot rett**, der det ikke står annet.
- 3 Merk opp til **glidelåsen** på høyre forbukse etter markeringene på mønsteret og merk opp tilsvarende midt på glidelåsstykket. Legg glidelåsstykket over forbuksen med markeringene over hverandre. Stikk rundt langs markeringene. Klipp opp i åpningen mellom stikningene inntil 1 cm fra stikningenes slutt. Klipp skrått ut som en "Y" til firkantens hjørner. Vend glidelåsstykket inn i åpningen og press. Plasser glidelåsen på baksiden under hullet. Stikk glidelåsen fast med 0,2 cm søm.
- 4 Sy **lommeposer A** på forbuksenes lommeåpning. Klipp hakk i de buede sømmene. Vend lommeposene over på vrangsidens. Kantstikk lommeposene med en dobbelstikning. (Lag evt. stikningen litt mer dekorativ).
- 5 Brett sømmonnet på **billett-lommens** øverste kant over på vrangsidens og stikk det fast. Brett sømmonnet på lommens loddrette side over på vrangsidens. Plasser lommen på rettsidens av høyre lommepose B etter markeringene på mønsteret. Stikk lommen fast i den loddrette siden med 0,2 cm søm, i den buede sømmen stikkes lommen fast i sømmonnet.
- 6 Plasser **lommepose B** under lommepose A, rett mot rett. Sy lommeposene sammen.
- 7 Brett og press **gylfstykket** på venstre forbukse mellom markeringene, vrang mot vrang.
- 8 Brett og press **glidelåssømmonnet** over på vrangsidens på høyre forbukse. Sy glidelåsen fast på høyre forbukse.
- 9 Sy **forboksens skrittsøm** sammen.

- 10 Lukk glidelåsen. Vend buksen så høyre forbukse ligger med vrangsidens opp og sy glidelåsen fast til gylfstykket som brettes ut. Vend rettsidens opp, brett og **stikk gylfbuen** på venstre forbukse med en dobbelstikning.
- 11 Brett **gylfunderfallen** på langs, vrang mot vrang. Sy gylfunderfallen fast under glidelåsen på høyre forbukse. Fest gylfunderfallen fast nederst og fest gylfbuen nede med en liten søm ved skrittsømmen.
- 12 Sy **saddlebacken** på bakbuksen. Vend sømmonnet inn på saddlebacken og stikk fast med en dobbelstikning.
- 13 Merk opp til **baklommens pyntestikning** etter sylinjene på mønsteret. Sy pyntestikningene etter sylinjene.
- 14 Brett **baklommens** øverste kant etter markeringene, rett mot rett. Stikk over bretten i sidene. Klipp av hjørnene og vend rettsidens ut. Stikk bretten fast.
- 15 Brett **sømmonnet i sidene og nede** over på vrangsidens. Plasser lommene på bakbuksen etter markeringene. Stikk lommene fast med en dobbelstikning.
- 16 Sy **sidesømmene** sammen.
- 17 Brett **lårlommene** i brettelinjene, vrang mot vrang. Kantstikk ned langs bretten med en dobbelstikning.
- 18 Brett **leggene** på lommene etter markeringene på mønsteret. Fest leggene fast i sømmonnet.
- 19 Brett **lommens** øverste kant etter markeringene, rett mot rett. Stikk over bretten i sidene. Klipp av hjørnene og vend rettsidens ut. Stikk bretten fast.
- 20 Brett **sømmonnet i sidene og nede** over på vrangsidens. Plasser lommene på buksen etter markeringene. Stikk lommene fast med en dobbelstikning.
- 21 Sy **lårlommeklauffene** sammen to og to i

- sidene og nede. Klipp av hjørnene og vend rettsidens ut. Kantstikk lommeklauffene med en dobbelstikning. Legg lommeklauffene 1 cm over lårlommene. Stikk lommeklauffene fast. Brett lommeklauffene ned og kantstikk den øverste kanten med 0,5 cm søm.
- 22 Sy de **innvendige bensømmene** sammen.
- 23 Sy **skrittsømmen** sammen.
- 24 Brett **beltehempen** på langs, vrang mot vrang. Brett sømmonnet inn i begge sider av beltehempen. Stikk beltehempen sammen med 0,2 cm søm i begge sider. Klipp 5 hemper a 9 cm. Plasser hempen i buksens livkant etter markeringene og plasser en ved midt bak sømmen.
- 25 Brett **linningen** sammen på langs, rett mot rett. Sy linningen sammen i endene, klipp av hjørnene og vend rettsidens ut.
- 26 Sy **linningens** ene side på buksens livkant. Brett linningen sammen og stikk den sammen langs den nederste kanten med 0,2 cm søm fra den ene siden og bort til ca. 2 cm før sidesømmen i den andre siden (resten står åpent til innføring av elastikken). Kantstikk også endene og den øverste kanten med 0,2 cm søm, brett samtidig beltehempen opp fest dem fast på linningen.
- 27 Klipp **elastikken** 27 (28) 29,5 (31) cm. Monter elastikken i linningen ved bakbuksen. Strekk elastikken og fest den ene enden fast ved elastikmarkeringen på linningen, fest enden fast ved å sy på tvers av linningens bredde, fest elastikkens andre ende fast i den andre siden på samme måte.
- 28 Stikk nå resten av **linningen** sammen med 0,2 cm søm.
- 29 Merk opp **trykknapp** plasseringen på linningen etter markeringen. Monter trykknappen.
- 30 Legg opp buksen 2 cm nede.

Snittmønsterarkene kommer nå med danske, tyske og franske faguttrykk. Vi gir deg derfor en oversettelse av de danske ordene, slik at du raskt og enkelt kan bruke snittmønsterarkene – på samme måte som tidligere.

Bag	=	bak	Læg	=	legg
Bruktlinje	=	brettelinje	Lynlås	=	glidelås
Elastik	=	strikk	Midt bag	=	midt bak
Fold	=	brett	Midt for	=	midt foran
Forlænges	=	forlenges	Ombukningslinje	=	brettelinje
Foldes	=	brettes	Pressefold	=	pressebrett
For	=	fram	Slids	=	splitt
Fyldes hertil	=	fylles til	Sylinje zigzagbånd	=	sylinje krokliste
Hertil	=	hit	Vendehul	=	vrengehull
Højre side hertil	=	høyre side hit	Venstre side hertil	=	venstre side hit
Højre side	=	høyre side			

Målschema

SE

Digitalt snittmönster:

Det är viktigt att du skriver ut arket med kontrollmallen för att testa om måtten på denna är som angivet. Detta är förutsättningen för att också snittmönstret kommer att ha korrekta mått. Du hittar guiden till hur du skriver ut snittmönstret i e-postmeddelandet med ditt pdf-dokument.

När du sammanfogat arken i nummer-följd pil mot pil är snittmönstret klart att klippas ut, eller att kopieras.

Rita av mönsterdelarna:

Rita av mönsterdelarna på tunt mönsterpapper i den valda storleken konturlinje. Om konturlinjen upphör beror det på att linjen gäller för flera storlekar. Fortsätt att rita efter linjen tills rätt konturlinje återkommer. Sätt ut alla markeringar som till exempel passmärken, fickmarkeringar, sylinjer med mera. Jämför med mönsterdels-översikten så att alla markeringar finns med. Mönstrets linje mot vikning är samtidigt tråddiktninglinjen om inget annat anges. Ska mönstret förlängas anges detta med en pil, samt texten "Förlängning".

I sömnadsbeskrivningen anges hur mycket mönsterdelen ska förlängas. Om symbolen: ▼ finns på mönsterdelen, ska mönsterdelen tejpas ihop innan den läggs ut på tyget. Kontrollera att mönstrets respektive klipplinjer är lika långa, till exempel sidsömmarna.

Observera:

Mönstret är anpassat till rekommenderat tyg. Var uppmärksam på detta speciellt när åtgången är beräknad för stretchtyger. Alla mönster är exklusive sömnsmån om inget annat anges.

Mått:

Jämför måttschemats mått med dina egna och välj storlek. Måtten i måttschemat är kroppsmått. På mönstret finns tillägg för nödvändig rörelsevidd. I sömnadsbeskrivningen anges kjollängd, bluslängd, innerbenslängd och ärmlängd vid varje modell.

Ta mått på rätt sätt

1. Bystvidd

Största vågräta mått runt om byst och rygg.

2. Midjevidd

Mät där överkroppen är som smalast. (NB: I sömnadsbeskrivningen anges placeringen av plaggets midja i förhållande till den naturliga midjan. En högt placerad midja sitter 2-3 cm ovanför midjan, med en placering i midjan menas mitt i den naturliga midjan, en normal midja = 3-4 cm nedanför, låg midja = 5-6 cm nedanför, mycket låg midja = 7-8 cm nedanför. Står det till exempel angivet normal midja mäter du din midjevidd 3-4 cm nedanför den naturliga midjan och jämför detta mått med mönstrets.)

3. Stussvidd

Största vågräta mått runt stuss och höfter (cirka 20 cm nedanför midjan).

4. Ärmlängd

Mät från nackkotan MB längs axeln ner till handleden med armbågen lätt böjd.

5. Kjollängd

Mät lodrätt från midjan till önskad längd.

6. Innerbenslängd



Mät lodrätt från grenen till önskad längd.

7. Blus-/ jacka-/klänningslängd

Mät från ryggens högsta axelpunkt till önskad längd.

8. Kroppslängd

Mät från nackkotan till vristen.



VIGTIGT

När du mäter övervidden, midjemått och höftmått, ska måttbandet placeras helt vågrätt och inte för stramt. Jämför dina mått med måttschemat.

För att välja den rätta storleken till ditt mönster, ska du när det gäller blus, jacka och klänning, välja den storlek som kommer närmast din övervidd, medan vid byxor och kjolar ska du välja storlek efter ditt höftmått.

DAM	XS	S			M		L		XL	XXL
168 cm	32	34	36		38	40	42	44	46	48
Bystvidd	76	80	84		88	92	96	100	104	108
Midjevidd	60	64	68		72	76	80	84	88	92
Stussvidd	84	88	92		96	100	104	108	112	116

PLUS STL	XS	S	M		L		XL		XXL
168 cm	44	46	48	50	52	54	56	58	60
Bystvidd	100	106	112	118	124	130	136	142	148
Midjevidd	82	88	94	100	106	112	118	124	130
Stussvidd	111	116	121	126	131	136	141	146	151


BABY					
Längd	56	62	68	74	80
Ålder	Nyfödd	3 mån	6 mån	9 mån	12 mån
Övervidd	45	46,5	48	49,5	51
Midjevidd	46	47	48	49	50
Stussvidd	48	49	50	51	52

BARN									
Längd	86	92	98	104	110	116	122	128	134
Ålder	1,5 år	2 år	3 år	4 år	5 år	6 år	7 år	8 år	9 år
Övervidd	52	53	55	57	59	61	63	66	69
Midjevidd	51	52	53	54	55	56	57,5	59	60,5
Stussvidd	54	56	58	60	62	64	66	69	72

JUNIOR	XS	S		M		L
Längd	140	146	152	158	164	170
Ålder	10 år	11 år	12 år	13 år	14 år	15-16 år
Övervidd	72	75	78	81	84	87
Midjevidd	62	63,5	65	66,5	68	69,5
Stussvidd	75	78	82	86	90	94

SHORTS

Stl: 104-140



Stl: 104 (116) 128 (140)

Åtgång:

- Denim, 150 cm bredd
100% bomull
85 (95) 105 (115) cm
- Lakansväv, 140 cm bredd
100% bomull
25 cm, gäller alla storlekar
- Spiralblixtlås, 4 mm
12 (12) 12 (14) cm (gylf)
- Blixtlås antik mässing 6 mm, 10 cm (höger frambyxa)
- Tryckknapp antik mässing 15 mm, 1 st.
- Resår, 30 mm
30 (35) 35 (35) cm
- Kraftig tråd i kontrastfärg
- Mellanlägg

104	
116	-----
128	
140	—————

Innerbenlängd:

27 (34) 41 (48) cm

Klippevejledning:

Mönstret är inkl. 2 cm fäll i benslut. Övriga sömsmånar klippas 1 cm breda.

Denim:

- 143. Frambyxa, 2 ggr
- 144. Bakbyxa, 2 ggr
- 145. Saddle back-besparing, 2 ggr
- 146. Fickpåse B, 2 ggr
- 147. Myntficka, 1 gång
- 148. Lårficka, 2 ggr
- 149. Bakficka, 2 ggr
- 193. Linning, 1 gång
- Ficklock: 8 x 19 (20) 21 (22,5) cm, 4 ggr (inkl. sömsmån)
- Hällremsa: 45 x 4,5 cm, 1 gång (inkl. sömsmån)
- Gylfinfodring: 13 (14) 15 (17) x 7 cm, 1 gång (inkl. sömsmån)
- Blixtlåsstycke: 5 x 13 (13) 13,5 (13,5) cm, 1 gång (inkl. sömsmån)

Lakansväv:

- 150. Fickpåse A, 2 ggr

Mellanlägg:

Delar markerade med grått ska även klippas i påpressbart mellanlägg.

SÖMNADSBESKRIVNING:

Alla kant- och dekorsömmar sys med kraftig tråd i kontrastfärg.

1 Pressa mellanlägg på avigsidan av linningen och ficklocken samt en remsa längs högra frambyxans blixtlåsmarkering.

2 Alla traskanter overlockas eller sicksackas. Alla sömmar sys räta mot räta om inget annat anges.

3 Markera blixtlåssets placering på höger frambyxa enligt mönstret, markera därefter motsvarande mitt på blixtlåsstycket. Lagg blixtlåsstycket ovanpå frambyxan med markeringarna mot varandra. Sy längs markeringens alla sidor. Klipp upp öppningen mellan sömmarna, stoppa 1 cm från sömmarna i var sida, klipp här snett utåt som ett "Y" mot rektangelns hörn. Vänd in blixtlåsstycket genom öppningen och pressa. Placera blixtlåset på avigsidan under öppningen. Sy fast blixtlåset med 0,2 cm söm.

4 Sy fast fickpåsar A mot frambyxornas ficköppningar. Klipp hack i sömmens svängda del. Vänd fickpåsen mot avigsidan. Kantsticka ficköppningen med dubbelsöm (sy gärna med ett av maskinens dekorativa stygnmönster).

5 Vik sömsmånens längs myntfickans övre kant mot avigsidan och sy fast. Vik sömsmånens längs fickans lodräta sida mot avigsidan. Placera fickan på rätsidan av höger fickpåse B enligt markeringarna. Sy fast fickan längs den lodräta sidan med 0,2 cm söm. Fäst fast fickan längs den svängda kantens sömsmån.

6 Placera fickpåse B under fickpåse A, räta mot räta. Sy ihop fickpåsar.

7 Vik och pressa gylfstycket på vänster frambyxa mellan markeringarna, aviga mot aviga.

8 Vik och pressa gylföppningens sömsmån mot avigsidan på höger frambyxa. Sy fast blixtlåset mot höger frambyxa.

9 Sy frambyxornas grensöm.

10 Stäng blixtlåset. Lagg byxan så att höger frambyxa ligger överst med avigsidan uppåt. Vik ut vänster gylfstycke och sy fast blixtlåset mot detta. Vänd upp rätsidan och sy gylfågen på vänster frambyxa med dubbelsöm.

11 Vik gylfinfodringen på längden, aviga mot aviga. Sy fast gylfinfodringen under blixtlåset på höger frambyxa. Fäst gylfinfodringen mot gylfstycket nertill. Fäst gylfågen nertill med en kort sicksacktråns vid grensömmen.

12 Sy parvis ihop saddle backbesparing och bakbyxa. Vik sömsmånerna mot besparingen och sy fast med dubbelsöm.

13 Markera bakfickornas dekorsömmar enligt mönstrets sylinjer. Sy dekorsömmarna.

14 Vik bakfickornas övre kant i markeringarna, räta mot räta. Sy längs vikkantens kortsidor. Klipp av sömsmånernas hörn och vänd rätsidan utåt. Sy fast vikkanten.

15 Vik fickornas övriga sömsmånar mot avigsidan. Placera bakfickorna på bakbyxorna enligt markeringarna. Sy fast fickorna med dubbelsöm.

16 Sy sidsömmarna.

17 Vik lårfickorna i vikinlinjerna, aviga mot aviga. Kantsticka längs vikanterna med dubbelsöm.

18 Vik fickornas veck enligt mönstrets markeringar. Fäst vecken i sömsmånerna.

19 Vik fickornas övre kant enligt markeringarna, räta mot räta. Sy längs vikkantens kortsidor. Klipp av sömsmånernas hörn och vänd rätsidan utåt. Sy fast vikkanten.

20 Vik fickornas övriga sömsmånar mot avigsidan. Placera fickorna på byxorna enligt markeringarna. Sy fast fickorna med dubbelsöm.

21 Sy parvis ihop ficklocken längs sidor och nederkant. Klipp av sömsmånernas hörn och vänd rätsidan utåt. Kantsticka ficklocken med

dubbelsöm. Placera ficklocken 1 cm ovanför lårfickorna. Sy fast ficklocken. Vik ner ficklocken och kantsticka längs vikkanten 0,5 cm brett.

22 Sy innerbensömmarna.

23 Sy bakbyxornas grensöm.

24 Vik hällremsan på längden, aviga mot aviga. Pressa långsidornas sömsmånar mot avigsidan. Sy ihop hällremsan med 0,2 cm bred stickning i båda sidor. Klipp 5 st. hållor á 9 cm. Nåla fast 4 hållor i byxans midjekant enligt mönstrets markeringar samt 1 hålla mitt bak över sömmen.

25 Vik linningen på längden, räta mot räta. Sy ihop linningens kortsidor, klipp av sömsmånernas hörn och vänd rätsidan utåt.

26 Sy fast linningens ena sida mot byxans midjekant. Pressa linningen och sy ihop linningen längs nedre kanten med 0,2 cm söm, sy från ena sidan till ca 2 cm innan sidsömmen i motsatt sida (sy resten av sömmen efter att resåren monterats). Kant-

sticka även 0,2 cm brett längs linningens kortsidor och övre kant, vik upp och sy samtidigt fast hållorna.

27 Klipp resår i 27 (28) 29,5 (31) cm längd. Trä resåren i linningen längs bakbyxorna. Tånj resåren och fäst ena änden vid linningens resårmarkering, sy fast resåren här med en lodrät söm i linningens bredd. Fäst resårens andra ände på samma sätt.

28 Sy nu ihop resten av linningen med 0,2 cm söm.


29 Markera tryckknappens placering på linningen enligt mönstret. Montera tryckknapp.

30 Sy upp benslutens 2 cm breda fäll.

På Allt om Handarbets snittmönsterark står alla sömnadsuttryck nu på danska, tyska och franska. I listan nedanför ser du en svensk översättning av de danska termerna.

Bag	=	bak	Midt bag	=	mitt bak
Bruktlinje	=	presslinje	Midt for	=	mitt fram
Elastik	=	resår	Og	=	och
Fold	=	vikning	Ombukningslinje	=	invikning/viklinje
Forlænges	=	förlängning	Pressefold	=	pressveck
Foldes	=	vik här	Slids	=	slits/sprund
For	=	fram	Sylinje	=	sömlinje
Forkant	=	framkant	Sylinje zigzagbånd	=	sömnadslinje sicksackband
Fyldes hertil	=	stoppas till markering	Søm	=	söm
Hertil	=	hit	Trådretning	=	tråddriktning
Højre side hertil	=	höger sida hit	Vendehul	=	vändöppning
Højre side	=	höger sida	Venstre side hertil	=	vänster sida hit
Luvretning	=	luggriktning	Venstre side	=	vänster sida
Læg	=	veck	Øverst	=	överst/upptill
Lynlås	=	blixtlås			

126.04.17.



Kontrolmål
kontrollmål
Kontrollmall
10 x 10 cm

01

140
104
Læg/
Falte /
Pli

140
104
Læg/
Falte /
Pli

Ombukningslinje/ Besatz Umbruch/ Rentré

Ombukningslinje/ Besatz Umbruch/ Rentré


Læg/
Falte /
Pli

104
140


Læg/
Falte /
Pli


104
140

148 Trådr./ Fadenlauf/ Droit-fil




Højre side hertil /
Rechte Seite bis hier / Côté droit jusqu'ici







05

06








Trådr./
Fadenlauf/
Droit-fil 145

145

08

Trådr./ Fadenlauf/ Droit-fil 143

143



Elastik/
Gummizug/
Elastique

Elastik/
Gummizug/
Elastique

116

104

140

128

116

104


140


128


116

104

10







143

143

143

14

—140
—128
—116
—104


Elastik/
Gummizug/
Elastique

.....
- - - - -
.



Trådr./
Fadenlauf/
Droit-fil


193




Trådr./ Fadenlauf/ Droit-fil 144




144




17





150 Trådr./Fadenlauf/ Droit-fil



146 Trådr./ Fadenlauf/ Droit-fil