



ES222— Свитшот женский с удлиненным плечом.

Представлены в размерах 40-68 на рост от 158 до 176 см

Каждый размер представлен отдельно.

Свитшот прямого силуэта среднего объема с притачными поясом и манжетами. Горловина обрабатывается обтачкой из рибаны. Плечо удлинено, рукав рубашечный.


Рекомендуемые материалы - трикотаж средне и малорастяжимый – футер 2-3- нитка, джерси, капитоний, пике и т.п.

Также Вам понадобится:


- ✓ Киперная или латексная лента для укрепления плечевых швов.
- ✓ Трикотаж рибана или кашкорсе в тон основного трикотажа для обтачки горловины, манжет и пояса.

Прибавка к обхвату груди в полуобхвате 5 см (общая прибавка по ОГ 10 см)					
Размер	Рост	Ширина изделия на уровне груди 1/2, см	Ширина рукава на уровне проймы, см	Длина по спинке без учета обтачки, см	Расход трикотажа для ширины 1,8 м, м
40	158	45,0	41,9	56,1	0,90
	164			58,8	0,95
	170			61,4	1,00
	176			64,1	1,05
42	158	47,0	43,3	56,3	0,93
	164			59,0	0,98
	170			61,7	1,03
	176			64,3	1,08
44	158	49,0	44,7	56,5	0,96
	164			59,2	1,01
	170			61,9	1,06
	176			64,5	1,11
46	158	51,0	46,1	56,8	1,00
	164			59,4	1,04
	170			62,1	1,09
	176			64,8	1,14
48	158	53,0	47,4	57,0	1,03
	164			59,7	1,07
	170			62,3	1,12
	176			65,0	1,16
50	158	55,0	48,8	57,2	1,06
	164			59,9	1,10
	170			62,5	1,15
	176			65,2	1,19
52	158	57,0	50,2	57,4	1,09
	164			60,1	1,14
	170			62,8	1,18
	176			65,4	1,22
54	158	59,0	51,6	57,7	1,13
	164			60,3	1,17
	170			63,0	1,21
	176			65,7	1,25
56	158	61,0	53,0	57,9	1,16
	164			60,5	1,20
	170			63,2	1,24
	176			65,9	1,28
58	158	63,0	54,4	58,1	1,19
	164			60,8	1,23
	170			63,4	1,27
	176			66,1	1,31
60	158	65,0	55,8	58,3	1,22
	164			61,0	1,26
	170			63,6	1,30
	176			66,3	1,34
62	158	67,0	57,1	58,5	1,25
	164			61,2	1,29
	170			63,9	1,33
	176			66,5	1,36
64	158	69,0	58,5	58,8	1,29
	164			61,4	1,32
	170			64,1	1,36
	176			66,8	1,39
66	158	71,0	59,9	59,0	1,32
	164			61,6	1,35
	170			64,3	1,39
	176			67,0	1,42
68	158	73,0	61,3	59,2	1,35
	164			61,9	1,38
	170			64,5	1,42
	176			67,2	1,45

Средний расход для трикотажа при ширине 180,0 см составляет от 0,9 до 1,45 м для размеров 40-68 соответственно. Без подбора рисунка и направленности ворса, раскрой из материала одного цвета.



Раскладка для размера 40 при крое в сгиб на ширину трикотажа 1,8 м



Раскладка для размера 68 при крое в сгиб на ширину трикотажа 1,8 м

Не забываем считать усадку ткани!!! Для материалов, содержащих хлопок, шерсть и вискозу добавляем 10% на усадку

В зависимости от вида материала рекомендуется разложить бумажные лекала для определения точного расхода!!!

Все лекала даны с припусками на швы.

Спецификация деталей кроя

Основной материал (трикотаж футер):

1. Перед – 1 дет. со сгибом,
2. Спинка – 1 дет. со сгибом,
3. Рукав – 2 дет.,

Рибана:

1. Обтачка горловины – 1 дет. со сгибом,
2. Манжета рукава – 2 дет. со сгибом,
3. Пояс – 1 дет. со сгибами.

Технологическая последовательность

Выкроите детали изделия из трикотажа и рибаны.

Сложите детали переда и спинки вместе, лицом к лицу, оверлочной строчкой стачайте по плечевым срезам, вкладывая в шов кромку или силиконовую ленту, препятствующую их вытягиванию. Припуски швов заутюжьте в сторону переда.



Сложите обтачку горловины пополам, лицом внутрь, прямой строчкой стачайте в кольцо по коротким срезам, припуски шва разутюжьте.

Заутюжьте обтачку вдоль пополам, изнанкой внутрь, оттяните по нижним срезам, придавая ей округлую форму.



Слегка растягивая, приколите обтачку к горловине изделия. Притачайте оверлочной строчкой.



Припуск шва заутюжьте на изделие.



Вметайте (вколите) рукава в открытые проймы изделия, втачайте оверлочной строчкой. Припуски швов приутюжьте на ребро, заутюжьте в сторону изделия.



Единой строчкой стачайте боковые срезы переда и спинки и одновременно срезы рукавов. Припуски швов заутюжьте в сторону переда.



Сложите детали манжет и пояса пополам, лицом внутрь, прямой строчкой стачайте в кольцо по коротким срезам. Припуски швов разутюжьте.

Сложите манжеты и пояс вдоль пополам, изнанкой внутрь, приутюжьте сгибы.



Слегка растягивая, приколите манжеты по низу рукавов. Притачайте оверлочной строчкой.



Припуски швов заутюжьте в сторону рукавов.



Слегка растягивая, приколите пояс по низу изделия. Притачайте оверлочной строчкой.



Припуски шва приутюжьте на ребро (для сутюживания), а затем заутюжьте в сторону изделия.



Отутюжьте изделие в готовом виде.