




Size: 116-152





Målskema

DK

Klargøring af snitmønster:

Det er vigtigt, at du får lavet et test-print af kontrolarket, så dit snitmønster udskrives i korrekte mål. Du finder guiden til, hvordan du udskriver dit mønster i mailen, du har modtaget sammen med din pdf. Når snitmønsterarket er sat sammen, pil mod pil, er du klar til at tegne eller klippe dine mønsterdele ud.

Mønsterdele tegnes af:

Tegn mønsterdelene over på silkepapir efter din valgte størrelses signaturlinje eller klip din størrelse ud direkte via printet. Løber signaturlinjerne sammen, er det fordi konturlinjen gælder for flere størrelser. Fortsæt langs konturlinjen, indtil den rigtige signatur kommer igen. Aftegn samlemærker, lommer, afmærkninger m.m. Tjek med mønsterdelsoversigten, at alle afmærkninger er med. Skal du forlænge en mønsterdel, har vi angivet med pile og teksten "Forlænges" på snitmønsterdelen. I syvejledningen har vi angivet, hvor

meget mønsterdelen skal forlænges med. Findes symbolet: ▼ på mønsterdelen, skal du klæbe mønsterdelene sammen, inden du klipper ud i metervaren. Før du klipper i metervaren kontroller da, at snitmønsterets sammensyningslinjer passer sammen.

Bemærk:

Snitmønstrene har vi tilpasset den anviste metervare. Vær opmærksom herpå, hvis du vælger en anden metervare. Mønsterdelene er uden sømrum, medmindre andet er oplyst.

Mål:

Sammenlign egne mål med dem i målskemaet og vælg din størrelse ud fra disse. Snitmønstrene er tillagt rørlig vidde. Nederdels-, indvendig ben-, ærme- og bluse-længde finder du i syvejledningen til hver model.

Sådan tager du dine mål

1. Overvidde

Største vandrette mål over busten

2. Taljevidde

Taljevidde - smalleste vandrette mål i taljen (Note: I syvejledningen beskrives, hvor i taljen buksen el. nederdelen er placeret. En middel placering er 3-4 cm under taljen, en lav placering er 5-6 cm under taljen og en meget lav placering er 7-8 cm under taljen. Eks: Har dit valgte mønster en middel placering i taljen, mål da din talje 3 – 4 cm under taljevidden og sammenlign mønsterets mål med dine egne mål)

3. Hoftevidde

Største vandrette mål over sædet (ca. 20 cm under taljen)

4. Ærmelængde

Mål fra nakkehvirvlen ud over skulderen mod håndledet

5. Nederdelslængde

Mål fra taljen mod gulvet

6. Indvendig benlængde



Lodret afstand fra skridt til buksens nederste kant

7. Bluse-/ jakke-/kjolelængde

Mål fra højeste skulderpunkt bagpå mod gulvet

8. Kropslængde

Mål fra højeste skulderpunkt til skridtpunkt.



VIGTIGT

Når du måler overvidden, taljevidden og hoftevidden, skal målebåndet placeres helt vandret og må ikke tages for stramt. Sammenlign dine egne mål med målskemaet.

For at vælge den rigtige størrelse til dit mønster, skal du ved bluser, jakker og kjoler vælge den størrelse der kommer tættest på din overvidde, mens du ved bukser og nederdele vælger størrelse efter din hoftevidde.

DAME 168 cm	XS 32	S 34 36	M 38 40	L 42 44	XL 46	XXL 48
Overvidde	76	80 84	88 92	96 100	104	108
Taljevidde	60	64 68	72 76	80 84	88	92
Hoftevidde	84	88 92	96 100	104 108	112	116

PLUS SIZE 168 cm	XS 44	S 46	M 48 50	L 52 54	XL 56 58	XXL 60
Overvidde	100	106	112 118	124 130	136 142	148
Taljevidde	82	88	94 100	106 112	118 124	130
Hoftevidde	111	116	121 126	131 136	141 146	151


BABY	56	62	68	74	80
Højde	Nyfødt	3 mdr	6 mdr	9 mdr	12 mdr
Overvidde	45	46,5	48	49,5	51
Taljevidde	46	47	48	49	50
Hoftevidde	48	49	50	51	52

BARN	86	92	98	104	110	116	122	128	134
Højde	1,5 år	2 år	3 år	4 år	5 år	6 år	7 år	8 år	9 år
Overvidde	52	53	55	57	59	61	63	66	69
Taljevidde	51	52	53	54	55	56	57,5	59	60,5
Hoftevidde	54	56	58	60	62	64	66	69	72

JUNIOR	XS	S	M	L
Højde	140	146	152	158
Alder	10 år	11 år	12 år	13 år
Overvidde	72	75	78	81
Taljevidde	62	63,5	65	66,5
Hoftevidde	75	78	82	86

SKJORTEKJOLE

Str: 116-152



Str: 116 (128) 140 (152)

Forbrug:

- Denim, 145 cm bredde
- 100% bomuld
- 95 (100) 110 (115) cm
- Knapper 15 mm, 10 stk
- Kraftig tråd i kontrast til stikninger
- Strygeindlæg

116	-----
128	-----
140	-----
152	-----

Kjolelængde:

67 (73,5) 81 (89) cm

Klippevejledning:

Mønsteret klippes med 1 cm sømrum.

209. Forstykke, 2 gange

210. Bærestykke for, 2 gange

211. Bagstykke, 1 gang mod fold

212. Bærestykke bag, 1 gang mod fold

213. Stolpe, 2 gange

214. Overkrave, 1 gang mod fold

215. Underkrave, 1 gang mod fold

216. Stand, 2 gange mod fold

217. Lomme, 2 gange

218. Lommeklap, 4 gange

Ærmeskråstrimmel: 4 x 35 (37) 39 (41) cm, 2 gange (inkl. 1 cm sømrum, klippes på skrå af trådretingen)

Strygeindlæg:

De dele, der er markeret med gråt på mønsterdelsoversigten, skal også klippes i strygeindlæg.

SYVEJLEDNING

Bemærk: Alle kant- og pyntestikninger sys med kraftig tråd.

1 Pres **strygeindlæg** på vrangsidens af stolperne, overkraven, standene og to af lommeklapperne (de yderste).

2 Alle sømme overlockes eller zigzagges. Alle sømme sys **ret mod ret**, hvor intet andet er nævnt.

3 Fold **lommernes** øverste kant ud for afmærkningerne, ret mod ret. Stik over ombukket i siderne. Klip hjørnerne af og vend retsiden ud. Stik ombukket fast.

4 Fold **sømrummet i siderne og forneden** om på vrangsidens. Placer lommerne på forstykkerne udfor afmærkningerne. Stik lommerne fast med 0,2 cm søm.

5 Sy **lommeklapperne** sammen to og to i siderne og forneden. Klip hjørnerne af og vend retsiden ud. Kantstik lommeklapperne med en dobbeltstikning. Mærk op til knaphuller på lommeklapperne efter mønsteret. Sy knaphuller. Læg lommeklapperne 1 cm over lommerne. Stik lommeklapperne fast. Fold lommeklapperne ned og kantstik den øverste kant med 0,5 cm søm.

6 Sy **forstykkerne** og de **forreste bærestykker** sammen. Vend sømrummet ind på bærestykkerne og stik det fast med en dobbeltstikning.

7 Sy **stolpernes** ene side på forstykkernes forkanter. Vend sømrummet ind på stolperne.

8 Fold og pres **sømrummet på stolpernes anden side** om på vrangsidens.

9 Fold **stolperne forneden i ombukningslinjen**, ret mod ret og stik over stolperne forneden. Klip sømrummets hjørner af og vend retsiden ud på stolperne. Stik stolperne sammen ned langs kjolens forkanter med 0,2 cm søm. Kantstik også stolpernes anden side med 0,2 cm søm.

10 Sy **bagstykket** og det **bagerste bærestykke** sammen. Vend sømrummet ind på bærestykket og stik det fast med en dobbeltstikning.

11 Sy **skuldorsømmene** sammen. Vend sømrummet ind på det bagerste bærestykke og stik det fast med en dobbeltstikning.

12 Fold **skråstrimlerne** på langs, vrang mod vrang. Læg skråstrimlerne rundt i ærmegabene med de rå sømme kant i kant. Sy skråstrimlerne fast. Klip sømrummet ned. Fold skråstrimlerne om på vrangsidens. Kantstik kjolen rundt i ærmegabene med 0,5 cm søm.

13 Sy **sidesømmene** sammen.

14 Sy **kraverne** sammen i enderne og den yderste kant. Klip hjørnerne af og vend retsiden ud. Kantstik kraven i enderne og den yderste kant med en dobbeltstikning.

15 Sy den ene **stand** på kjolens halsudskæring (sømrummet går ud over stolpens forkant). Sy kraven på standens øverste kant mellem punkterne A. Sy nu standene sammen med kraven imellem. Klip sømrummet halvt ned og klip hak i de buede sømme. Vend retsiden ud. Fold standens sømrum ind i standen og stik standene sammen med 0,2 cm søm, fortsæt stikningen rundt i enden og langs standens øverste kant med 0,2 cm søm.

16 Fold **sømrummet forneden på kjolen** om på vrangsidens og stik det fast.

17 Mærk op til **knaphuller** på standen og det øverste knaphul på stolpen. De øvrige knaphuller på stolpen fordeles med 6,9 (8) 9,2 (10,6) cm. Sy knaphuller. Isy knapper på standen, stolpen og på lommerne efter knaphullerne på lommeklapperne.

Målschema

SE

Digitalt snittmönster:

Det är viktigt att du skriver ut arket med kontrollmallen för att testa om måtten på denna är som angivet. Detta är förutsättningen för att också snittmönstret kommer att ha korrekta mått. Du hittar guiden till hur du skriver ut snittmönstret i e-postmeddelandet med ditt pdf-dokument.

När du sammanfogat arken i nummer-följd pil mot pil är snittmönstret klart att klippas ut, eller att kopieras.

Rita av mönsterdelarna:

Rita av mönsterdelarna på tunt mönsterpapper i den valda storleken konturlinje. Om konturlinjen upphör beror det på att linjen gäller för flera storlekar. Fortsätt att rita efter linjen tills rätt konturlinje återkommer. Sätt ut alla markeringar som till exempel passmärken, fickmarkeringar, sylinjer med mera. Jämför med mönsterdels-översikten så att alla markeringar finns med. Mönstrets linje mot vikning är samtidigt tråddiktninglinjen om inget annat anges. Ska mönstret förlängas anges detta med en pil, samt texten "Förlängning".

I sömnadsbeskrivningen anges hur mycket mönsterdelen ska förlängas. Om symbolen: ▼ finns på mönsterdelen, ska mönsterdelen tejpas ihop innan den läggs ut på tyget. Kontrollera att mönstrets respektive klipplinjer är lika långa, till exempel sidsömmarna.

Observera:

Mönstret är anpassat till rekommenderat tyg. Var uppmärksam på detta speciellt när åtgången är beräknad för stretchtyger. Alla mönster är exklusive sömnsmån om inget annat anges.

Mått:

Jämför måttschemats mått med dina egna och välj storlek. Måtten i måttschemat är kroppsmått. På mönstret finns tillägg för nödvändig rörelsevidd. I sömnadsbeskrivningen anges kjollängd, bluslängd, innerbenslängd och ärmlängd vid varje modell.

Ta mått på rätt sätt

1. Bystvidd

Största vågräta mått runt om byst och rygg.

2. Midjevidd

Mät där överkroppen är som smalast. (NB: I sömnadsbeskrivningen anges placeringen av plaggets midja i förhållande till den naturliga midjan. En högt placerad midja sitter 2-3 cm ovanför midjan, med en placering i midjan menas mitt i den naturliga midjan, en normal midja = 3-4 cm nedanför, låg midja = 5-6 cm nedanför, mycket låg midja = 7-8 cm nedanför. Står det till exempel angivet normal midja mäter du din midjevidd 3-4 cm nedanför den naturliga midjan och jämför detta mått med mönstrets.)

3. Stussvidd

Största vågräta mått runt stuss och höfter (cirka 20 cm nedanför midjan).

4. Ärmlängd

Mät från nackkotan MB längs axeln ner till handleden med armbågen lätt böjd.

5. Kjollängd

Mät lodrätt från midjan till önskad längd.

6. Innerbenslängd



Mät lodrätt från grenen till önskad längd.

7. Blus-/ jacka-/klänningslängd

Mät från ryggens högsta axelpunkt till önskad längd.

8. Kroppslängd

Mät från nackkotan till vristen.



VIGTIGT

När du mäter övervidden, midjemått och höftmått, ska måttbandet placeras helt vågrätt och inte för stramt. Jämför dina mått med måttschemat.

För att välja den rätta storleken till ditt mönster, ska du när det gäller blus, jacka och klänning, välja den storlek som kommer närmast din övervidd, medan vid byxor och kjolar ska du välja storlek efter ditt höftmått.

DAM	XS	S	M	L	XL	XXL
168 cm	32	34 36	38 40	42 44	46 48	48
Bystvidd	76	80 84	88 92	96 100	104 108	108
Midjevidd	60	64 68	72 76	80 84	88 92	92
Stussvidd	84	88 92	96 100	104 108	112 116	116

PLUS STL	XS	S	M	L	XL	XXL
168 cm	44	46 48 50	52 54	56 58	60	60
Bystvidd	100	106 112 118	124 130	136 142	148	148
Midjevidd	82	88 94 100	106 112	118 124	130	130
Stussvidd	111	116 121 126	131 136	141 146	151	151


BABY	56	62	68	74	80
Längd	56	62	68	74	80
Ålder	Nyfödd	3 mån	6 mån	9 mån	12 mån
Övervidd	45	46,5	48	49,5	51
Midjevidd	46	47	48	49	50
Stussvidd	48	49	50	51	52

BARN	86	92	98	104	110	116	122	128	134
Längd	86	92	98	104	110	116	122	128	134
Ålder	1,5 år	2 år	3 år	4 år	5 år	6 år	7 år	8 år	9 år
Övervidd	52	53	55	57	59	61	63	66	69
Midjevidd	51	52	53	54	55	56	57,5	59	60,5
Stussvidd	54	56	58	60	62	64	66	69	72

JUNIOR	XS	S		M		L
Längd	140	146	152	158	164	170
Ålder	10 år	11 år	12 år	13 år	14 år	15-16 år
Övervidd	72	75	78	81	84	87
Midjevidd	62	63,5	65	66,5	68	69,5
Stussvidd	75	78	82	86	90	94

SKJORTKLÄNNING

Stl: 116-152



Stl: 116 (128) 140 (152)

Åtgång:

- Denim, 145 cm bredd, 100% bomull, 95 (100) 110 (115) cm
- Knappar 15 mm, 10 st.
- Kraftig tråd i kontrastfärg till kant- och dekorsömmar
- Påpressbart mellanlägg

116	-----
128	-----
140	-----
152	-----

Hel längd:

67 (73,5) 81 (89) cm

Tillklippning:

Sömsmånar klippas 1 cm breda.

209. Framstycke, 2 gånger

210. Framok, 2 gånger

211. Bagstycke, 1 gång mot vikt kant

212. Bakok, 1 gång mot vikt kant

213. Knappslå, 2 gånger

214. Överkrag, 1 gång mot vikt kant

215. Underkrag, 1 gång mot vikt kant

216. Kragstånd, 2 gånger mot vikt kant

217. Ficka, 2 gånger

218. Ficklock, 4 gånger

Snedremsa ärmringning: 4 x 35 (37) 39 (41) cm, 2 gånger (inkl. 1 cm sömsmån, klippas på skrådden)

Mellanlägg:

De mönsterdelar i översikten som är markerade med grått ska även klippas i påpressbart mellanlägg.

SÖMNADSBESKRIVNING:

Observera: Alla kant- och dekorsömmar sys med kraftig tråd.

1 Pressa **mellanlägg** på avigsidan av vardera knappslå, överkragen, kragstånden samt två av ficklocken (dessa blir sedan de utvändiga).

2 Alla traskanter overlockas eller sicksackas. Alla sömmar sys **råta mot råta** om inget annat anges.

3 Vik **fickornas** översta kant som mönstrets markeringar visar, råta mot råta. Sy längs den vikta kantens kortsidor. Klipp av sömsmånernas hörn och vänd rätsidan utåt. Sy fast den vikta kanten.

4 Vik **fickornas sömsmån i sidorna och nederkanten** mot avigsidan. Placera fickorna på framstyckena enligt mönstrets markeringar. Sy fast fickorna med 0,2 cm bred söm.

5 Sy parvis ihop **ficklocken** längs sidor och nederkant. Klipp av sömsmånernas hörn och vänd rätsidan utåt. Kantsticka ficklocken med dubbelsöm. Markera knapphål på ficklocken enligt mönstret. Sy knapphål. Lägg ficklocken 1 cm ovanför fickorna. Sy fast ficklocken. Vik ner ficklocken och kantsticka längs den vikta kanten med 0,5 cm bred söm.

6 Sy ihop **framstyckena** och **framoken**. Vänd sömsmånerna mot oken och sy fast dessa med dubbelsöm.

7 Sy fast **knappslåarnas** ena sida mot framstyckenas framkanter. Vik in sömsmånerna i knappslåarna.

8 Vik och pressa sömsmånerna längs **knappslåarnas andra sida** mot avigsidan.

9 Vik **knappslåarnas nertill i vikningslinjen**, råta mot råta, och sy längs den vikta knappslåns kortsida. Klipp av sömsmånernas hörn och vänd knappslåarnas rätsida utåt. Sy ihop knappslåarna neråt längs klänningens framkanter med 0,2 cm bred söm. Kantsticka även längs knappslåarnas andra sida med 0,2 cm bred söm.

10 Sy ihop **bakstycket** och **bakoket**. Vik sömsmånerna mot bakoket och sy fast dessa med dubbelsöm.

11 Sy **axelsömmarna**. Vik sömsmånerna mot bakoket och sy fast dessa med dubbelsöm.

12 Vik **snedremsorna** på längden, aviga mot aviga. Lägg snedremsorna runt ärmringningarna med traskanterna kant i kant. Sy fast snedremsorna. Klipp sömsmånerna smalt. Vik snedremsorna mot avigsidan. Kantsticka runt fram- och bakstyckenas ärmringning med 0,5 cm bred söm.

13 Sy **sidsömmarna**.

14 Sy ihop **över- och underkragen** längs kortsidorna och ytterkanten. Klipp av sömsmånernas hörn och vänd rätsidan utåt. Kantsticka längs kragarnas kortsidor och ytterkant med dubbelsöm.

15 Sy fast ena **kragståndet** mot klänningens halsringning (sömsmånerna skjuter utanför knappslåarnas framkant). Sy fast kragen mot kragståndets övre kant mellan punkterna A. Sy nu ihop kragstånden med kragen emellan. Klipp sömsmånerna smalt och klipp hack i sömsmånerna där sömmen svänger. Vänd rätsidan utåt. Vik in kragståndets sömsmån i kragståndet och sy ihop kragståndet med 0,2 cm bred söm, fortsatt sömmen runt kragståndets kortsidor och övre kant, även här 0,2 cm brett.

16 Sy upp **nederkantens 1 cm breda fäll**.

17 Markera **knapphål** på kragståndet samt det översta knapphålet på knappslå. Fördela övriga knapphål neråt med 6,9 (8) 9,2 (10,6) cm:s mellanrum. Sy knapphål. Sy i knappar på kragståndet, knappslå och fickorna.

På Allt om Handarbets snittmönsterark står alla sömnadsuttryck nu på danska, tyska och franska. I listan nedanför ser du en svensk översättning av de danska termerna.


Bag	=	bak	Midt bag	=	mitt bak
Bruktlinje	=	presslinje	Midt for	=	mitt fram
Elastik	=	resår	Og	=	och
Fold	=	vikning	Ombukningslinje	=	invikning/viklinje
Forlænges	=	förlängning	Pressefold	=	pressveck
Foldes	=	vik här	Slids	=	slits/sprund
For	=	fram	Sylinje	=	sömlinje
Forkant	=	framkant	Sylinje zigzagbånd	=	sömnadslinje sicksackband
Fyldes hertil	=	stoppas till markering	Søm	=	söm
Hertil	=	hit	Trådretning	=	tråddriktning
Højre side hertil	=	höger sida hit	Vendehul	=	vändöppning
Højre side	=	höger sida	Venstre side hertil	=	vänster sida hit
Luvretning	=	luggriktning	Venstre side	=	vänster sida
Læg	=	veck	Øverst	=	överst/upptill
Lynlås	=	blixtlås			



Dansk/Norsk ordliste


anoraksnor	=	anorakksnor	midtfor	=	midt foran
bagfra	=	bakfra	modsat side	=	motsatt side
baglomme	=	baklomme	nederdel	=	skjørt
bagpå/bagved	=	bak på/bak	nederdelslengde	=	skjørtelengde
bagstykke	=	bakstykke	OBS	=	NB
belægning	=	belegg	ombukningslinje	=	brettelinje
bindebånd/bælte	=	belte/ knytebånd/ knyting	one size	=	en størrelse
bluse-/jakke-/kjolelengde	=	genser-/topp-/skjorte-/jakke-/kjolelengde	opsøm	=	opplegg
bomuld	=	bomull	over hinanden	=	over hverandre
bælte/bæltetrop	=	belte/beltehemper	paspel	=	passepoil
dobbelradet	=	dobbelknappet	placere	=	plassere
elastik	=	elastikk	pladevat	=	platevatt
farve	=	farge	pressefold	=	pressebrett
flæse/skød	=	volang	på samme måte, magen til	=	på samme måte/lik som
fløjl	=	fløyel/cord	retside	=	rettside
fold	=	brett	rib	=	ribb
for	=	fram	rullekrave	=	rullekrage
forkant	=	forkant/stolpe	ryg	=	bakstykke
forside	=	framside	sidste	=	siste
fyldes hertil	=	fylles til	sildeben	=	fiskeben
fyldevat	=	fyllvatt	skråne	=	skrå
garn	=	garn/tråd	slids	=	splitt
gentag	=	gjenta	snoning	=	flette
lynlås	=	glidelås	snyd(e)	=	juks(-e)
længde	=	lengde	spejlvendt	=	speilvendt
halstørklæde	=	skjerf	stikke sting	=	attersting
halsudskæring	=	halsringning/-åpning	stof	=	stoff
hel længde	=	hel lengde	striber	=	striper
hertil	=	hit	strygeindlæg	=	strykeinnlegg
hue	=	lue	strygemærke	=	strykemerke
hæft	=	fest	strække	=	strekke
hægte og malle	=	hekte og øye	syet	=	sydd
højre	=	høyre	syvejledning	=	syveiledning
højre side hertil	=	høyre side hit	sæt	=	sett
igennem	=	gjennom	sæt sammen	=	sett sammen
i længden	=	i lengden	sømrum	=	sømmonn
indad	=	innover	således	=	slik
indvendig benlængde	=	innvendig benlengde	taljevidde	=	midjevidde
jakke/trøje	=	jakke	taske	=	veske
jævnt	=	jevnt	taskeindlæg	=	veskeinnlegg
klap	=	klaff	trense	=	løkke
knaphul	=	knapphull	udfor hinanden	=	ved hverandre
krave	=	krage	uld	=	ull
kropslængde	=	kroppslengde	undtagen	=	unntatt
langs med	=	langs med	velcro	=	borrelås
lille	=	liten	vend	=	snu
lommeklap	=	lommeklaff	vendehul	=	vrengehull
lynlås	=	glidelås	venstre side hertil	=	venstre side hit
læg	=	legg	zigzag	=	sikksakk
lægge, sætte	=	legge, sett	zigzagbånd	=	sikksakkbånd
længde	=	lengde	ærme	=	erme
løbegang	=	løpegang	ærmegab	=	ermhull
manchet	=	mansjett	ærmekuppel	=	ermkuppel
midtbag	=	midt bak	ærmestrop	=	ermestropp
midterstykke	=	midtstykke	åbning	=	åpning
			åben	=	åpen

125.02.19.



Kontrolmål
kontrollmål
Kontrollmall
10 x 10 cm




01



212


Fold/ Stoffbruch/ Pliure


03




05


06






07








1

1

211 Fold/ Stoffbruch/ Pliure





Ombukningslinje/ Besatz Umbruch/ Parementure pliure

213 Trådr./ Fadenlauf/ Droit-fil

116
128
140
152

13





15



.....