

Joanne by Fibre ⚡ood



Joanne by Fibre



32 - 58

Hourra - tout le monde adore les robes en A. Joanne est une robe portefeuille cintrée avec une jupe en A et des manches rapportées. Cette robe souligne votre taille et la jupe s'élargit vers le bas. Les choses qu'on préfère cacher, telles que les poignées d'amour, sont joliment dissimulées. Parfaite dans un tissu uni ou rayé, vous pouvez même jouer avec l'orientation des rayures. Et c'est vous qui déterminez la longueur. Découvrez [ici](#) la longueur la mieux adaptée à votre type de morphologie.




tableau des tailles


taille (EU)	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
UK	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
US	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26
TP (cm)	76	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122	128	134	140
TH (cm)	86	90	94	97	100	103	106	109	115	120	125	130	135	140



Tour de poitrine (TP) : mesurez horizontalement sur la partie la plus large de la poitrine.

Tour de hanches (TH) : mesurez horizontalement sur la partie la plus large du bas du corps.

dimensions (en cm)



Comparez les longueurs indiquées avec les longueurs mesurées ou souhaitées. **Rallongez** ou **raccourcissez** la robe en découpant les pièces du patron sur les lignes doubles indiquées. Séparez ensuite les pièces du patron de x centimètres ou faites en sorte que les pièces se chevauchent de x centimètres. Veillez à ce que les lignes MDV, MDS et les coutures de côté soient bien droites.



ATTENTION

Adaptez la quantité de tissu à vos ajustements.

taille	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
dos	111,5	112,25	112,75	113,25	113,75	114,25	117	117,5	121,25	122	122,75	123,75	124,5	125,25
longueur des manches*	20,5	21	21,25	21,75	22,25	22,75	23,25	23,5	24,25	24,75	25,25	25,75	26,5	27
tour de poitrine	86,25	90,25	94,25	98,25	102,25	106,25	110,25	114,25	120	126	132	138	144	150
tour de taille	77,25	79,25	81,25	85,25	89,25	93,25	97,25	101,25	107,75	114,25	120,75	127,25	133,75	140,25
tour de hanches	96,75	99	101,25	105,5	109,75	114	118,5	122,75	130,5	137,25	144	150,75	157,5	164,25

* Longueur des épaules comprise.

matériel



- Fil à coudre
- Doublure thermocollante : max. 85 cm
- Boutons (Ø 1,5 cm) : 9
- Tissu : voir tableau

quantité de tissu (en cm) F collection	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
tissu rayé bleu, blanc et violet, largeur du tissu 150 cm *	210	215	220	225	230	235	245	250	260	270	280	290	300	310
tissu blanc en lin avec une fine rayure noire, largeur du tissu 162 cm *	175	190	195	195	195	200	210	220	255	265	275	290	300	310

* Les pièces du patron ont été coupées dans un autre sens pour obtenir des rayures verticales. Découvrez toutes les informations sur la collection de tissus Fibre Mood et les plans de coupe assortis [ici](#) ou sur www.fibremood.com/fr/tissus.

quantité de tissu (en cm) standard	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
largeur du tissu 140 cm	210	215	220	240	240	245	250	255	265	265	290	345	350	365

Vous trouverez le plan de coupe associé à la dernière page de cette marche à suivre.

tissu conseillé




Si vous préférez un look casual, optez pour un coton à chevrons, du denim ou du lin. Pour un version plus chic, utilisez un coton brillant. Découvrez toutes les informations sur la collection de tissus Fibre Mood et les plans de coupe assortis [ici](https://www.fibre mood.com/fr/tissus) ou sur www.fibre mood.com/fr/tissus.

pièces du patron & valeurs de couture (en cm)

Afin de coudre le vêtement selon la marche à suivre, vous devez ajouter les valeurs de couture indiquées autour des pièces du patron en papier avant de les découper.

ATTENTION

L'envers des pièces marquées en jaune clair est renforcée avec de la doublure thermocollante.



1. devant haut : 2x
2. dos haut : 1x sur le pli du tissu
3. jupe DV milieu : 2x
4. jupe DS milieu : 1x sur le pli du tissu
5. jupe côté : 2x
6. ceinture milieu : 2x
7. ceinture : 4x
8. ruban en biais encolure : 1x sur le pli du tissu (en biais) Tracez vous-même cette pièce du patron selon les dimensions indiquées dans le tableau (en cm) :

taille	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
hauteur	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
largeur	40,5	41	41,5	42	42,5	43	43,5	44	45,25	46,25	47,5	48,75	49,75	51

9. ruban en biais emmanchure : 2x (en biais)
Tracez vous-même cette pièce du patron selon les dimensions indiquées dans le tableau (en cm) :

taille	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
hauteur	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
largeur	32,75	33,25	34	34,75	35,5	36,25	37	37,75	41,25	42,25	43,5	44,75	46,25	47,5

Indiquez les points importants à l'intérieur du patron :

- Marquez la fin de la pince à l'aide d'un faufil (↵) en indiquant le milieu du (◇) à l'aide d'un fil et d'une aiguille.
- Marquez la position des boutons à l'aide de faufils (↵) en indiquant le milieu du (x) avec un fil et une aiguille.

Indiquez les points importants sur le contour du patron :

- Coupez légèrement dans le papier à patron et le tissu sur un simple trait vertical (I) et un double trait vertical (II).
- Découpez un petit cran en v dans le tissu sur un symbole en v ou sur la ligne de l'ourlet fini.
- Découpez un petit cran en v dans les pièces posées sur le pli du tissu, pour indiquer le milieu de ces pièces.

marche à suivre



La finition et le montage du vêtement sont adaptés au tissu utilisé.
Les pièces sont toujours piquées endroit contre
endroit, sauf mention contraire.

DV devant

DS dos

MDV milieu devant

MDS milieu dos



endroit




envers




doublure thermocollante

1


Surjetez les coutures d'épaule et de dessous de manche
du haut DV (1) et du haut DS (2).






Pliez le DS haut en deux, endroit contre endroit, les crans doivent correspondre.
Piquez la pince à zéro sur le fauil.


Repassez la pince en direction de MDS.




Épinglez et piquez les coutures d'épaule et ouvrez la couture.




Repassez le ruban en biais pour l'encolure (8) en deux, envers sur envers.




Épinglez les deux bords non finis du ruban en biais sur l'encolure, contre l'endroit de l'ouvrage, les crans en v doivent correspondre.




Piquez à 0,5 cm.




Pliez le ruban en biais et la valeur de couture de côté et piquez sur le ruban en biais à 2 mm de la couture, à travers toutes les couches (le ruban en biais + la valeur de couture en dessous)




Pliez le ruban en biais entièrement vers l'envers et piquez juste à côté du bord extérieur.




Repassez le ruban en biais emmanchure (9) en deux, envers contre envers.




Épinglez les deux bords non finis du ruban en biais sur l'emmanchure, contre l'endroit de l'ouvrage. Piquez à 0,5 cm.




Pliez le ruban en biais et la valeur de couture de côté et piquez sur le ruban en biais à 2 mm de la couture, à travers toutes les couches (le ruban en biais + la valeur de couture en dessous)



Épinglez et piquez les coutures de côté (le ruban en biais est plié de côté). Ouvrez les valeurs de couture et repassez.




Pliez le ruban en biais entièrement vers l'envers et piquez juste à côté du bord extérieur.




2


Avec un grand point, réalisez 2 piqûres parallèles en haut des deux pièces jupe DV milieu (3).





Tirez doucement sur les extrémités des fils, pour froncer le tissu.




Répartissez les fronces entre le cran et le côté (restez à 1 cm du bord) jusqu'à ce que le bord supérieur de la pièce jupe correspond au bord inférieur de la ceinture milieu (6).




Piquez les fronces entre les deux fils fronceurs. Retirez les fils de fronce.




Épinglez et piquez les deux pièces endroit contre endroit.




Surjetez les bords non finis ensemble.




Épinglez et piquez les côtés indiqués des pièces ceinture (7) l'un sur l'autre. Retournez sur l'endroit et réalisez (optionnel) une surpiqûre décorative juste à côté du bord.




Épinglez le côté vertical de la ceinture sur le côté vertical du milieu ceinture de la jupe, les crans doivent correspondre.





Épinglez et piquez les pièces jupe côté (5) contre les pièces jupe DV milieu + ceinture milieu + ceinture, les crans doivent correspondre.



Épinglez et piquez l'autre côté de la jupe côté (5) contre la jupe DS milieu (4), les crans doivent correspondre.




Surjetez à chaque fois les bords non finis ensemble.




3

Réalisez un repli de 1 cm sur l'envers du long côté de la parementure rapportée de MDV.




Épinglez le petit segment de la couture avant le faufil du haut et de la ceinture jupe.


Les bords non finis sont superposés et le bord fini du MDV du haut est posé sur la ligne verticale à travers le cran en v de la pièce ceinture jupe milieu (ligne bleu clair). Piquez le segment exactement jusqu'aux faufils. Laissez l'aiguille dans le tissu à cet endroit.




Levez le pied-de-biche et coupez légèrement dans la valeur de couture du haut jusqu'au faufil.




Tournez l'ouvrage, faites descendre le pied-de-biche et piquez la suite de la couture.




Pliez ensuite la parementure rapportée sur le haut, sur le cran en v.




Piquez le haut (qui est plié vers le bas) sur le côté pour pouvoir piquer exactement jusqu'à la pointe. Fixez la parementure rapportée.






Éclaircissez la valeur de couture superflue dans la pointe.



Surjetez les bords non finis ensemble.




Repliez la parementure sur l'envers de l'ouvrage, repassez et surpiquez à environ 4 cm du bord.



4

Pliez et repassez la valeur de couture sur les crans en V et rouvrez.



Posez le bord non fini contre la ligne de pli repassée et pliez encore une fois.



Piquez près du bord.

5


Cousez les boutons aux positions indiquées. Tous les boutons sont indiqués sur la pièce ceinture jupe, le premier et dernier bouton de la jupe sont indiqués sur le patron. Placez les autres boutons à intervalles égaux.




Réalisez les boutonnieres en fonction des boutons. Le bouton est à 1/3 de la bouttonnière.

plan de coupe pour un tissu avec une largeur de 140 cm

tailles 32 - 38



tailles 40 - 52



tailles 54 - 58

