

MOEILIJKHEID
●●○○




Lucas
BROEKJE

LA MAISON
Victor

Model

Maat 56 tot 86



Deze tabel geeft de lengte van dit kledingstuk aan.

Maat	56	62	68	74	80	86
Zijlengte incl. tailleband (in cm)	31	38,5	36	38,5	41	44
Tussenbeenlengte (in cm)	13,5	15,5	17,5	20	22	25

Benodigheden

- Naaigaren
- Stof (breedte 140 cm): zie tabel
- Plakvlies: max. 5 cm
- Boordstof: max. 15 cm
- Koordje: max. 75 cm

Maat	56	62	68	74	80	86
Stoflengte (in cm)	35	35	40	45	45	50

Onze stof

Wij kozen voor een French Terry, een mengeling van 95% katoen en 5% andere vezels.

Patroondelen

Knip de patroondelen volgens de aangeduide frequentie uit de stof.

A	voorpand: 2 x
B	rugpand: 2x
C	zak: 2x
D	tailleband: 1x aan stofvouw
E	balg: 2x
F	enkelboord: 2x in boordstof of 2x in elastische stof

Let op!

Vouw de stof dubbel om een patroondeel 2x uit de stof te knippen. Leg  tegen de stofvouw zodat je 1 symmetrisch deel bekomt.

Naadwaarde

Deze naadwaarden zijn voorzien rond de patroondelen wanneer je de 'cutline' hebt aangevinkt bij 'layers'.

A, B, C, E, F	rondom: 1 cm
D	MV: 0 cm - rondom: 1 cm

Let op!

Vergeet niet om alle merktekens die aangegeven zijn op het patroon over te nemen op de stof door middel van knipjes en rijgdraad.

Verstevigen

Verstevig deze delen door ze te bekleden met plakvlies.

D	een stukje van 3 x 3 cm op de plaats waar de knoopsgaten komen.
---	---

Patroondelen op de stof



Let op!

Dit is een knipplan voor stoffen met een standaardbreedte van 140 cm. Maak je dit model in de stof uit de La Maison Victor-collectie, kijk dan bij de stoffen op onze website voor het knipplan dat bij de desbetreffende LMV-stof hoort, want de stofbreedte hiervan kan verschillend zijn.


• STOF •

Lengte 35 tot 40 cm (maat 56 tot 68)

Lengte 45 tot 50 cm (maat 74 tot 68)




Werkbeschrijving




1 Voorpand en zak


Markeer de aangeduide punten op het voorpand (A) met een rijgdraadje. Werk de schuine kant van de zak (C) af met een zigzagsteek of overlock. Vouw een boord op de plaats van het merkteken naar de averechtse kant en stik vast net naast de rand.



Speld de balg (E) aan de zak (C) en zorg ervoor dat de merktekens van de balg samenvallen met de 2 hoekpunten van de zak. Stik vast tot aan het eerste hoekpunt, laat de naald in de stof en geef een knipje in E tot aan de naald of het hoekpunt en stik verder vast tot het volgende hoekpunt, werk op dezelfde manier als hier net voor beschreven, en stik E verder vast aan C.




Speld E/C op A met de goede kanten op elkaar en laat de merktekens van E en A samenvallen. Stik vast tot aan het eerste merkteken of het hoekpunt. Stik E vast tot het andere hoekpunt of merkteken en werk verder zoals hier eerder beschreven. Stik E vervolgens verder vast aan A. Herhaal dit met de andere delen A, C en E.




Speld de twee delen van A met de goede kanten op elkaar. Stik de MV-naad en werk de naad af met een zigzagsteek of overlock.

2 Rugpand




Leg de twee delen van het rugpand (B) met de goede kanten op elkaar en stik de MR-naad. Werk de naad af met een zigzagsteek of overlock.




3 Zij- en tussenbeen-naad

Speld A op B met de goede kanten op elkaar, stik de zijnaden en de tussenbeen-naad. Werk de naden af met een zigzagsteek of overlock.




4 Tailleband


Markeer de aangeduide punten op de tailleband D met een rijgdraadje. Maak de horizontale knoopsgaten op de plaats van het merkteken aan weerszijden van MV. Vouw D dubbel met de goede kant naar binnen en de korte zijden op elkaar. Stik vast en strijk daarna het naadje open. Vouw D nu dubbel in de andere richting met de goede kant naar buiten.



Schuif D over de bovenkant van de broek (D ligt met de goede kant naar buiten). Leg de onafgewerkte kanten gelijk en zorg ervoor dat de merktekens overeenkomen, rek D hierbij heel lichtjes uit. Stik vast en werk de naad af met een zigzagsteek of overlock. Strijk de naadwaarde in de richting van het werkstuk.



Rijg het koord in de tailleband via de knoopsgaten.



5 Enkelboord

Vouw de enkelboord F dubbel met de goede kant naar binnen en de korte zijden op elkaar. Stik vast en strijk het naadje open. Vouw F nu dubbel in de andere richting met de goede kant naar buiten. Schuif F over de onderkant van de broekspijp (F ligt met de goede kant naar buiten). Leg de onafgewerkte kanten gelijk en zorg ervoor dat de merktekens overeenkomen. Stik vast en werk de naad af met een zigzagsteek of overlock. Vouw F vervolgens naar onder. Doe hetzelfde met het andere deel F aan de andere broekspijp.



6 Eindstrijk

Strijk het geheel netjes op en je bent klaar!

Legende werkbeschrijving

-  Goede kant van de stof
-  Averechtse kant van de stof
-  Plakvlies
-  Plooi
-  Rijgen
-  Knippen
-  Achterkant rits
-  Ritssluiting
-  Strijken
-  Ritssluiting toe
-  Ritssluiting open
-  Bies-, biaislint goede kant
-  Bies-, biaislint averechtse kant
-  Knoop
-  Kopspelden
-  Knoopsgat
-  Vouwlijn
-  Stiklijn
-  Rijgdraad
-  Aanduiding naadwaarde
-  Stof zonder naadwaarde
-  Overlock / zigzagsteek
-  Merktaken
-  Knipjes

Colofon

La Maison Victor is een uitgave van:

Roularta Media Group

Roularta Media Group nv
Meiboomlaan 33
8800 Roeselare
BTW BE 0434 278 896

Voorzitter: Rik De Nolf
Gedelegeerd bestuurder: Xavier Bouckaert
Directeur magazines: Jos Grobben
Uitgever: Karen Hellemans
Verantwoordelijke uitgever: Xavier Bouckaert
p/a Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare

Business manager: Lies Bresseel
Hoofdredacteur: Ann De Tremere

Redactiecoördinator: Britt Guetens
Ontwerp en uitvoering patroon: Catharine Deweerdt
Lay-out en illustraties: Valerie Le Roi, Livina Stockmans
Fotografie: Diane Hendrikx
Styling: Siska Loraine

* De patronen aangeboden bij dit magazine en via de eraan verbonden websites of digitale applicaties dienen alleen voor persoonlijk gebruik door de koper ervan; de patronen of de ermee vervaardigde stukken mogen op geen enkele wijze aan derden worden ter beschikking gesteld, verkocht of op enige wijze commercieel worden aangewend.

* Deze publicatie is bedoeld om verkocht te worden tegen de opgelegde verkoopprijs. In geen geval mag zij zonder uitdrukkelijke en voorafgaandelijke toestemming van de uitgever in huur worden gegeven of opgenomen in een leesportefeuille. Door de aankoop zelf verbindt iedere koper zich ertoe deze clausule na te leven op straf van schadevergoeding.

* Dit magazine is auteursrechtelijk beschermd.
Wilt u artikels scannen, digitaal opslaan, drukken, kopiëren, of commercieel gebruiken?
Neem contact op met Ann.Van.De.Walle@roularta.be
Info over uw rechten op www.presscopyrights.be.

Praat een mondje mee!

Beleg Het patroondeel dat je gebruikt om randen af te werken, bijvoorbeeld aan de hals- of armuitsnijding, ritsluiting of middenvoor.

Bies / biais Een smallere strook stof of lint dat je aan of rond de af te werken rand stikt. Een bies is in rechtdraad, biais is in schuindraad geknipt.

Dubbelen De omtrekken van twee stofdelen (of één dubbelgevouwen stofdeel) met de goede kanten op elkaar aan elkaar stikken en keren.

Hechten Het stiksel aan begin en einde vastmaken door drie steekjes naar achteren en weer naar voren te geven.

Merken Dit kan door een klein knipje te geven in de omtrek van de stof op belangrijke plaatsen (inzetpunten mouwen, vouwlijnen, plooiën ...). Alle belangrijke punten of lijnen binnenin het patroon, zoals neepeindpunten, plaatsen waar een knoop, knoopsgat, zak, klep ... komt, worden met een rijgdraad gemerkt.

MR of middenrug De lijn die het midden van de rugkant van het lichaam aangeeft.

MV of middenvoor De lijn die het midden van de voorkant van het lichaam aangeeft.

Naadband Strook plakvlies van 1, 1,5 of 2 cm breed. Dit gebruik je om rechte naden (zoals schouderaden) te verstevigen langs de averechtse kant om uitrekken tegen te gaan.

Naadwaarde Een extra hoeveelheid aangeknippte stof die nodig is om twee delen aan elkaar te stikken. De waarden zijn afhankelijk van de afwerkingsmethode van het kledingstuk.

Nepen/coupenaden Door de stof op sommige plaatsen gedeeltelijk te vouwen en te stikken, creëer je meer vorm in het kledingstuk. Deze vouwen noemen we nepen (BE) of couponaden (NL).

Overlocken Met een overlockmachine de rafelranden afsnijden en afwerken met een overlocksteek om het rafelen tegen te gaan.

Pat/polopat Een overlappende knoopsgatluiting die niet tot aan de zoom reikt, maar stopt in het midden van een pand. Wordt meestal gebruikt aan de halslijn.

Persen Met een strijkijzer en een (vochtige) doek de stof goed andrukken, om bij voorbeeld mooie, platte naden of duidelijke vouwen te verkrijgen. Bij het persen beweeg je het strijkijzer niet of nauwelijks.

Persvoet Het onderdeel van de stikmachine waaron-

der de stoflagen 'geperst' zitten en getransporteerd worden.

Persvoetbreedte Stikken op 'persvoetbreedte' betekent dat je de rand van de persvoet langs de naad of de te bestikken rand laat lopen.

Plakvlies Of kleefvoering. Dit is een vlies dat je op de averechtse kant van een bepaald deel van een kledingstuk strijkt ter versteviging, bijvoorbeeld in het geval van een tailleband, beleg of kraag.

Rijgen Met een naaiaald en rijggaren verschillende stoflagen aan elkaar naaien met een grote steek, of bepaalde patroonlijnen op de stof overbrengen.

Stofvouw De vouw van de stof wanneer je deze dubbelvouwt.

Toegifte of overwijdte Extra ruimte die in het patroon voorzien is bovenop de zuivere lichaamsmaten omwille van bewegingsvrijheid en draagcomfort.

Uitdunnen Een deel van de naadwaarde wegnippen om teveel dikte op één plaats te vermijden. In hoeken knip je de naadwaarde schuin af om ze mooi te kunnen keren.

Vormband Strook plakvlies van 1 cm breed, in schuine richting geknipt en verstevigd met een kettingdraadje. Dit gebruik je om ronde lijnen (zoals hals- en armuitsnijding) te verstevigen om uitrekken tegen te gaan en om een mooie vorm te garanderen.

Zelfkant Rand van de stof in de richting van de lengtedraden.

Gebruikte afkortingen

VP: voorpand
RP: rugpand
RVP: rechtersvoorpand
LVP: linkersvoorpand
RRP: rechtersrugpand
LRP: linkersrugpand
MV: middenvoor
MR: middenrug
ZN: zijnaad
IZ: inzetstuk
TB: tailleband
SN: schoudernaad
LK: linker kant
RK: rechter kant